DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Bulhões Carvalho

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1904

RIO DE JANEIRO
IMPRENSA NACIONAL
1906

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

ANNUARIO

DE

ESTATISTICA DEMOGRAPHO-SANITARIA

PELO

Dr. Bulhões Carvalho

MEDICO DEMOGRAPHISTA DA DIRECTORIA GERAL DE SAUDE PUBLICA

1904

RIO DE JANEIRO

IMPRENSA NACIONAL

1906

5974—905

INDICE

ANNUARIO

Com a publicação do presente volume satisfazemos o compromisso tomado no prefacio do « Annuario » de 1903. A distribuição do « Annuario » de 1904, antes de findo o corrente exercicio, vem completar e regularisar o serviço de estatistica demographo-sanitaria da Directoria Geral de Saúde Publica, de accôrdo com o que preceitua o regulamento em vigor. Embora menos minucioso do que o de 1903, obedece ao mesmo plano. Os detalhes estatisticos são perfeitamente uniformes nos dois annos; o que torna a comparação facilima e muito proveitosa.

No « Annuario » de 1905, a par dos aperfeiçoamentos que a experiencia e os progressos de publicações congeneres nos forem ensinando, faremos tambem o possivel para augmentar o numero e interesse das informações, ampliando cada vez mais a sua esphera. Isso dependerá apenas da maior facilidade na collecta dos esclarecimentos necessarios, nem sempre fornecidos com presteza e bôa vontade.

Ainda uma vez appellamos para as administrações sanitarias dos Estados no sentido de tornar uniforme a estatistica demographica em todo o Brazil. Só assim realisará o seu objectivo, que principalmente consiste em facilitar a comparabilidade.

Rio, 31 de Outubro de 1905.

Bulhões Carvalho.

DISTRICTO FEDERAL

I

POPULAÇÃO

No «Annuario» de 1903, justificando os processos indirectos adoptados pela Secção Demographica para calcular a população do Rio de Janeiro, demonstramos o augmento progressivo e evidente do numero de habitantes da capital do Brazil, annualmente verificado quer em relação ao movimento crescente do registro civil, quer em relação ao movimento migratorio correspondente ao excesso de entradas sobre as sahidas, por via maritima e terrestre. Não ha, portanto, vantagem alguma em reproduzir novamente os mesmos argumentos. Aguardamos os resultados da primeira operação censitaria, que provavelmente virá confirmar as nossas previsões.

No começo do anno de 1904, como nos annos anteriores, por falta de um recenseamento exacto, tivemos de recorrer aos meios indirectos para orçar a população do Rio de Janeiro, calculando-a então em 850.000 almas, desprezada uma fracção de pouco mais de duas centenas de habitantes.

Renovando agora o mesmo calculo com elementos mais completos e melhor apurados, o resultado é quasi identico, conforme demonstram os algarismos seguintes :

População estatica calculada para o anno de 1903.	800.000 hab.
Total dos nascimentos em 1903	14.264
Excesso de entradas sobre as sahidas por via maritima e terrestre, no mesmo anno.	54.934
Somma	869.198
A deduzir o total dos obitos em 1903.	16.343
População correspondente ao anno de 1904. . . .	852.855 hab.

Em relação á área suburbana, embora acreditemos que o progresso da população tenha sido ahi proporcional ao da zona urbana, não tendo bases seguras para fundamentar novos calculos, preferimos conservar no « Annuario » de 1904, como já o fizemos no de 1903, o mesmo total de 150.000 habitantes orçado para o anno de 1895.

Sendo de 850.000 (*) o numero de habitantes da cidade e de 150.000 o dos suburbios, a população de todo o Districto Federal deve ter attingido em 1904 á cifra de 1.000.000 de almas.

(*) Desprezada a fracção de 2.855.

Tomaremos esses algarismos como base dos calculos demographicos no « Annuario » de 1904. Longe de serem exaggerados, parecem-nos ainda estar áquem da realidade. O augmento da população fluminense nestes ultimos 10 annos tem sido extraordinario e é facil de ser comprovado. Basta attentar para o notavel accrescimo das edificações, do consumo dos principaes generos alimenticios, do trafego das vias ferreas em communicação com a cidade, do movimento de passageiros nas diversas linhas de bondes, etc., etc., para conjecturar logo que andam errados os que pensam de modo contrario.

Os quadros que se seguem dão conta do movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, nas estradas de ferro Central do Brazil, Leopoldina e Rio do Ouro. Por elles se verifica um excedente consideravel em favor das entradas. Influindo esse excesso de população para o augmento da mortalidade, falseado seria o coefficiente mortuario, si para o respectivo calculo o não incluissemos no numero total de habitantes.

Resumo geral do movimento do Porto e das Estradas de Ferro

1895 a 1904

ANNOS	PORTO DO RIO DE JANEIRO	ESTRADAS DE FERRO			SOMMA
		Central do Brazil	Leopoldina	Rio d'Ouro	
Entradas					
1895	110.941	121.617	109.892	16.501	358.951
1896	125.955	113.595	151.532	19.813	410.895
1897	86.562	113.781	137.455	15.063	352.861
1898	57.278	119.486	139.634	14.026	330.424
1899	44.956	84.729	148.051	10.621	288.357
1900	35.606	76.583	131.458	9.200	252.847
1901	35.601	74.731	127.917	8.657	246.906
1902	37.159	73.876	129.948	6.997	247.980
1903	38.094	69.923	129.534	5.215	242.766
1904	51.956	75.404	112.468	6.662	246.490
Total	624.108	923.725	1.317.889	112.755	2.978.477
Sahidas					
1895	57.101	102.065	123.192	17.872	300.230
1896	51.930	110.748	117.944	19.912	300.534
1897	57.155	116.151	146.277	14.768	334.351
1898	48.705	97.532	146.526	12.430	305.193
1899	45.290	67.083	152.667	10.259	275.299
1900	37.613	65.783	124.612	9.824	237.832
1901	37.347	63.785	91.048	10.947	203.127
1902	35.573	59.549	89.671	8.681	193.474
1903	33.346	58.736	89.592	6.158	187.832
1904	34.836	63.585	83.134	6.408	187.963
Total	438.896	805.017	1.164.663	117.259	2.525.835
Excedente { entrada	185.212	118.708	153.226	—	457.146
Excedente { sahida	—	—	—	4.504	4.504
Excesso de entradas					452.642

NOTA — Por ter sido publicado com alguns erros no Annuario de 1903, publicamos novamente este quadro, incluindo nelle o anno de 1904.

MOVIMENTO DO PORTO

Anno de 1904

NACIONALIDADES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Brazileiros	23.098	2.094	13.866	1.249	25.192	15.115	10.077	—
Portuguezes	1.035	12.683	1.181	7.027	13.718	8.208	5.510	—
Italianos	635	3.294	776	3.744	3.929	4.520	—	591
Hespanhóes	437	3.232	355	1.665	3.669	2.020	1.649	—
Allemães	517	518	493	616	1.035	1.109	—	74
Inglezes	212	642	236	740	854	976	—	122
Francezes	118	644	169	507	762	676	86	—
Outros europeus	164	537	155	374	701	529	172	—
Anglo-americanos	64	218	58	218	282	276	6	—
Hispano-americanos	56	260	44	336	316	380	—	64
Turco-arabes	263	1.115	355	634	1.378	989	389	—
Outras nacionalidades	10	110	6	32	120	38	82	—
Somma	26.609	25.347	17.694	17.142	51.956	34.836	17.971	851

Excesso de entradas. 17.120

MEZES	ENTRADA		SAHIDA		TOTAL		EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Para portos nacionaes	Para portos estrangeiros	Entradas	Sahidas	Entradas	Sahidas
Janeiro	1.220	1.155	1.351	748	2.375	2.099	276	—
Fevereiro	1.905	1.407	1.208	974	3.312	2.182	1.130	—
Março	2.657	1.934	1.471	1.718	4.591	3.189	1.402	—
Abril	3.036	2.206	1.182	1.680	5.242	2.862	2.380	—
Maio	2.713	2.745	1.147	1.909	5.458	3.056	2.402	—
Junho	2.880	1.791	1.265	1.841	4.671	3.106	1.565	—
Julho	1.843	2.072	1.724	1.599	3.915	3.323	592	—
Agosto	1.356	1.651	1.324	1.514	3.007	2.838	169	—
Setembro	2.075	1.663	1.227	1.468	3.738	2.695	1.043	—
Outubro	2.471	2.575	1.667	1.352	5.046	3.019	2,027	—
Novembro	2.435	3.443	1.809	1.230	5.878	3.039	2.839	—
Dezembro	2.018	2.705	2.319	1.109	4.723	3.428	1.295	—
Somma	26.609	25.347	17.694	17.142	51.956	34.836	17.120	—

Excesso de entradas. 17.120

Entrada de passageiros

ANNO DE 1901	Brazileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
DE PORTOS NACIONAES													
Janeiro	984	57	33	54	25	10	9	15	11	15	7	—	1.220
Fevereiro	1.672	51	54	39	49	17	9	8	1	1	4	—	1.905
Março	2.286	107	102	62	35	16	12	8	10	11	8	—	2.657
Abril	2.661	123	37	31	73	19	11	32	5	—	44	—	3.036
Maio	2.377	162	46	32	25	34	15	10	3	4	5	—	2.713
Junho	2.515	95	53	58	39	21	19	20	4	6	50	—	2.880
Julho	1.436	95	88	49	82	26	6	14	5	1	38	3	1.843
Agosto	1.073	66	40	14	47	21	6	16	3	2	66	2	1.356
Setembro	1.852	48	56	14	54	12	10	13	1	2	13	—	2.075
Outubro	2.239	53	53	30	25	9	5	10	2	2	12	1	2.471
Novembro	2.249	65	25	17	27	17	11	5	4	10	5	—	2.435
Dezembro	1.724	113	48	37	36	10	5	13	15	2	11	4	2.018
Somma	23.098	1.035	635	437	517	212	118	164	64	56	263	10	26.609
DE PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	103	490	104	133	19	40	34	18	13	28	173	—	1.155
Fevereiro	100	781	133	207	14	41	42	32	14	22	21	—	1.407
Março	155	1.156	196	201	44	52	35	29	10	23	17	16	1.934
Abril	143	1.260	269	310	33	21	41	37	15	24	53	—	2.206
Maio	204	1.459	331	365	46	106	69	61	16	25	61	2	2.745
Junho	127	704	370	216	54	70	79	54	21	21	75	—	1.791
Julho	122	879	449	297	68	69	52	36	8	22	40	30	2.072
Agosto	137	910	130	125	59	58	39	49	46	26	14	58	1.651
Setembro	234	785	164	168	29	48	84	60	39	20	31	1	1.663
Outubro	252	1.236	295	312	52	55	79	53	18	20	122	1	2.575
Novembro	324	1.647	469	505	58	44	48	57	9	13	269	—	3.443
Dezembro	193	1.336	384	363	42	38	42	51	9	16	239	2	2.705
Somma	2.094	12.083	3.294	3.232	518	612	644	537	218	230	1.115	110	25.347

Entrada de passageiros		
	De portos nacionaes	26.609
	De portos estrangeiros	25.347
	Total	51.956

Sahida de passageiros

ANNO DE 1904	Brasileiros	Portuguezes	Italianos	Hespanhóes	Allemães	Inglezes	Francezes	Outros europeus	Anglo-americanos	Hispano-americanos	Turco-arabes	Outras nacionalidades	TOTAL
PARA PORTOS NACIONAES													
Janeiro	1.056	84	76	31	50	8	19	11	2	1	13	—	1.351
Fevereiro	1.019	63	26	8	18	6	8	15	9	21	15	—	1.208
Março	1.125	83	95	53	23	15	14	19	4	5	30	2	1.471
Abril	916	78	46	35	29	30	16	10	3	5	14	—	1.182
Maio	888	125	34	11	20	13	8	7	4	2	23	—	1.117
Junho	979	91	33	37	56	20	14	10	6	—	19	—	1.265
Julho	1.355	69	87	44	52	45	13	20	5	7	24	3	1.724
Agosto	986	87	67	22	51	21	19	14	7	1	49	—	1.324
Setembro	921	102	51	16	48	24	23	11	5	—	22	1	1.227
Outubro	1.316	152	47	18	44	14	13	12	5	—	46	—	1.667
Novembro	1.375	115	148	3	52	23	11	5	7	1	69	—	1.809
Dezembro	1.930	132	63	74	38	17	11	18	1	1	31	—	2.319
Somma	13.866	1.181	776	335	493	236	169	135	58	44	355	6	17.694
PARA PORTOS ESTRANGEIROS													
Janeiro	38	381	146	38	34	15	29	26	2	10	29	—	748
Fevereiro	46	393	273	65	20	44	31	17	12	25	48	—	974
Março	135	854	344	102	49	72	54	15	5	19	57	12	1.718
Abril	194	749	226	226	86	69	37	35	6	8	41	3	1.690
Maio	174	900	242	122	87	102	69	64	25	54	64	6	1.909
Junho	144	791	472	135	45	72	58	28	17	30	29	—	1.811
Julho	93	636	485	87	54	48	37	27	14	42	54	2	1.599
Agosto	50	518	379	183	89	81	28	56	20	67	42	5	1.514
Setembro	87	518	379	163	59	83	31	23	24	11	88	2	1.468
Outubro	127	403	336	189	37	67	42	27	27	29	68	—	1.352
Novembro	65	416	337	182	37	29	54	28	6	27	49	—	1.230
Dezembro	96	448	125	148	28	58	37	28	60	14	65	2	1.109
Somma	1.249	7.027	3.744	1.665	616	710	507	374	218	336	634	32	17.142

Sahida de passageiros		
	Para portos nacionaes	17.694
	Para portos estrangeiros	17.142
	Total	34.836

Movimento de passageiros no porto do Rio de Janeiro, segundo a nacionalidade, procedencia e destino

ANNO DE 1904

NACIONALIDADES	ENTRADA			SAHIDA			EXCESSO	
	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	De portos nacionaes	De portos estrangeiros	Total	Entrada	Sahida
PRIMEIRO SEMESTRE								
Brazileiros	12.495	832	13.327	5.983	731	6.714	6.613	—
Portuguezes	595	5.850	6.445	524	4.068	4.592	1.853	—
Italianos	325	1.403	1.728	310	1.703	2.013	—	285
Hespanhóes	276	1.432	1.708	178	708	886	822	—
Allemães	246	210	456	208	321	529	—	73
Inglezes	117	330	447	92	374	466	—	19
Francezes	75	300	375	79	278	357	18	—
Outros europeus	93	231	324	72	185	257	67	—
Anglo-americanos	34	89	123	28	67	95	28	—
Hispano-americanos	37	143	180	34	146	180	—	—
Turco-arabes	118	400	518	114	268	382	136	—
Outras nacionalidades	—	18	18	2	21	23	—	5
Somma	14.411	11.238	25.649	7.624	8.870	16.494	9.537	332
SEGUNDO SEMESTRE								
Brazileiros	10.603	1.262	11.865	7.883	518	8.401	3.464	—
Portuguezes	440	6.833	7.273	657	2.959	3.616	3.657	—
Italianos	310	1.891	2.201	466	2.041	2.507	—	306
Hespanhóes	161	1.800	1.961	177	957	1.134	827	—
Allemães	271	308	579	285	295	580	—	1
Inglezes	95	312	407	144	366	510	—	103
Francezes	43	344	387	90	229	319	68	—
Outros europeus	71	306	377	83	189	272	105	—
Anglo-americanos	30	129	159	30	151	181	—	22
Hispano-americanos	19	117	136	10	190	200	—	64
Turco-arabes	145	715	860	241	366	607	253	—
Outras nacionalidades	10	92	102	4	11	15	87	—
Somma	12.198	14.109	26.307	10.070	8.272	18.342	8.461	496
RESUMO GERAL								
Brazileiros	23.098	2.094	25.192	13.866	1.249	15.115	10.077	—
Portuguezes	1.035	12.683	13.718	1.181	7.027	8.208	5.510	—
Italianos	635	3.294	3.920	776	3.744	4.520	—	591
Hespanhóes	437	3.232	3.669	355	1.665	2.020	1.649	—
Allemães	517	518	1.035	493	616	1.109	—	74
Inglezes	212	642	854	236	740	976	—	122
Francezes	118	644	762	169	507	676	86	—
Outros europeus	164	537	701	155	374	529	172	—
Anglo-americanos	64	218	282	58	218	276	6	—
Hispano-americanos	56	260	316	44	336	380	—	64
Turco-arabes	263	1.115	1.378	355	634	989	389	—
Outras-nacionalidades	10	110	120	6	32	38	82	—
Somma	26.609	25.347	51.956	17.694	17.142	34.836	17.971	851

Excesso de entradas 17.120

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS NAS ESTRADAS DE FERRO

ANNO DE 1904		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
CENTRAL DO BRAZIL (1)														
Entrada		6.446	6.307	6.506	6.962	7.639	7.058	7.002	6.051	5.960	5.849	4.385	5.239	75.404
Sahida		5.613	5.263	6.274	5.095	4.793	5.133	4.994	5.046	5.277	5.387	4.878	5.827	63.585
Excesso	Entrada	833	1.039	232	1.867	2.846	1.925	2.008	1.005	683	462	—	—	12.900
	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	493	588	1.081
RIO D'OURO														
Entrada		502	409	453	394	388	445	443	474	540	681	827	1.106	6.662
Sahida		465	402	415	390	406	453	410	469	554	650	777	1.017	6.408
Excesso	Entrada	37	7	38	4	—	—	33	5	—	31	50	89	294
	Sahida	—	—	—	—	18	8	—	—	14	—	—	—	40
LEOPOLDINA POR MAUÁ														
Entrada		10.704	12.011	12.350	11.722	10.737	5.152	5.289	4.675	4.316	4.987	4.919	5.070	91.932
Sahida		6.364	6.293	5.990	4.423	3.103	4.531	5.503	4.546	4.332	5.951	5.101	5.555	61.692
Excesso	Entrada	4.340	5.718	6.360	7.299	7.634	621	—	129	—	—	—	—	32.101
	Sahida	—	—	—	—	—	—	214	—	16	964	182	485	1.861
LEOPOLDINA POR MARUHY														
Entrada		2.007	1.914	1.942	2.080	2.015	1.379	1.855	1.140	1.403	1.417	1.527	1.557	20.536
Sahida		3.001	1.964	1.992	1.312	1.173	1.974	1.637	1.559	1.452	1.659	1.659	2.060	21.442
Excesso	Entrada	—	—	—	768	842	—	218	—	—	—	—	—	1.828
	Sahida	994	50	50	—	—	595	—	119	49	242	132	503	2.734
Somma geral	Entrada	19.659	20.611	21.251	21.158	20.779	14.034	14.589	12.640	12.219	12.934	11.658	12.972	194.534
	Sahida	15.443	13.927	14.671	11.220	9.475	12.091	12.544	11.620	11.615	13.647	12.415	14.459	153.127
Excesso	Entrada	4.216	6.714	6.580	9.938	11.304	1.943	2.045	1.020	604	—	—	—	44.334
	Sahida	—	—	—	—	—	—	—	—	—	713	737	1.487	2.957

Excesso de entradas. 41.407

(1) Excluido o movimento de passageiros dos suburbios.

Movimento de passageiros nas estações urbanas e suburbanas da Estrada de Ferro Central do Brazil durante o anno de 1904

ESTAÇÕES	1904
	ZONA URBANA
Central	6.697.033
S. Diogo	300
Maritima	69.720
Praia Formosa	462.413
S. Christovão	166.455
Mangueira	166.368
S. Francisco Xavier	503.802
Rocha	262.196
Riachuelo	338.116
Sampaio	252.413
Engenho Novo	397.008
Meyer	843.153
Somma	10.158.977
	ZONA SUBURBANA
Todos os Santos	461.471
Engenho de Dentro	1.132.671
Encantado	554.079
Piedade	841.196
Dr. Frontin	376.647
Cascadura	683.305
Madureira	428.891
D. Clara	93.071
Rio das Pedras	29.810
Sapopemba	86.740
Realengo	120.359
Bangù	85.475
Santissimo	30.908
Campo Grande	94.009
Paciencia	20.542
Santa Cruz	79.211
Matadouro	6.499
Somma	5.124.884
Total geral	15.283.861

Movimento mensal de passageiros no porto do Rio de Janeiro em 1904
Entrada
Sahida
Janeiro 2375 2099
Fevereiro 3312 2182
Março 4591 3189
Abril 5242 2862
Maio 5458 3056
Junho 4671 3106
Julho 3915 3323
Agosto 3007 2838
Setembro 3738 2695
Outubro 5046 3019
Novembro 5878 3039
Dezembro 4723 3428
Total 51.956 34.836
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

II

NUPCIALIDADE

Durante o anno de 1904 realizaram-se no Districto Federal 3.792 casamentos, sendo 3.280 na zona urbana e 512 na suburbana. Os coefficientes annuaes são representados pelos algarismos seguintes :

	População	Casamentos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade.	850.000	3.280	3.85
Suburbios	150.000	512	3.41
Districto Federal	1.000.000	3.792	3.79

Em 1903 fôram mais ou menos identicas as taxas nupciaes:

	População	Casamentos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade.	800.000	2.955	3.69
Suburbios	150.000	437	2.91
Districto Federal	950.000	3.392	3.57

O confronto desses coefficientes com o de outras cidades nacionaes e estrangeiras não é favoravel ao Rio de Janeiro, conforme demonstram os dous quadros que se seguem:

Nupcialidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades estrangeiras

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres.	1904	4.648.950	39.586	8.51
Nova-York	»	3.838.024	39.436	10.27
Paris	»	2.660.559	26.277	9.87
Berlim	»	1.972.045	21.220	10.76
Vienna	»	1.797.992	16.850	9.37
Tokio.	1900	1.440.121	9.275	6.44
S. Petersburgo	1904	1.372.600	8.409	6.12
Moscow	»	1.092.360	5.628	5.15
Buenos-Aires	»	896.961	7.287	8.12
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**3.280**	**3.85**
Hamburgo.	»	833.344	7.372	8.84
Bruxellas	»	586.936	6.204	10.57
Amsterdam	»	548.974	4.016	7.31
Madrid	»	544.983	4.173	7.65
Milão	»	521.998	3.958	7.58
Roma	»	501.520	3.360	6.69
Turim.	»	354.056	2.327	6.57
Montevidéo	»	289.018	1.262	4.36

Nupcialidade do Districto Federal comparada com a de diversas capitaes do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	**1904**	**1.000.000**	**3.792**	**3.79**
S. Paulo (*)	»	286.000	1.533	5.36
S. Salvador (Bahia) (*)	»	265.000	377	1.42
Recife (*)	»	186.000	522	2.80
Porto Alegre (*)	»	100.000	360	3.60
Belém (*)	1900	100.000	519	5.19
Manáos (*)	1903	50.000	205	4.10
Santos (*)	1904	50.000	311	6.22
Curityba (*)	»	49.755	305	6.13
Fortaleza (*)	»	48.369	291	6.01
Therezina	1898	45.316	77	1.69
Nictheroy (*)	1904	45.000	343	7.62
Maceió	1898	36.427	101	2.77
Florianopolis	»	32.229	104	3.22
S. Luiz (*)	1904	29.475	160	5.42
Bello Horizonte (*)	»	17.615	142	8.06
Aracajú (*)	»	16.336	72	4.40
Natal (*)	»	16.056	52	3.23

(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. As outras tres cidades segundo as informações do Registro Civil de 1898 e Recenseamento de 1900.

Em 1904, segundo as idades, o estado civil e as nacionalidades dos conjuges e segundo as circumscripções civis em que se realisaram, os casamentos offerecem no Districto Federal as porcentagens seguintes:

Idades	Casamentos	Porcentagem
Menores de 15 annos	—	—
De 15 a 20 annos	132	3.48
» 20 » 25 »	1.424	37.57
» 25 » 30 »	1.101	29.03
» 30 » 35 »	510	13.45
» 35 » 40 »	267	7.04
» 40 » 50 »	238	6.27
» 50 » 60 »	99	2.61
» mais de 60 annos	21	0.55
Total	3.792	100.00

Estado civil	Casamentos	Porcentagem
Solteiros com solteiras	3.277	86.42
» » viuvas	191	5.04
Viuvos com solteiras	247	6.51
» » viuvas	77	2.03
Total	3.792	100.00

Nacionalidades	Casamentos	Porcentagem
Brazileiros com brazileiras	2.187	57.67
» » estrangeiras.	149	3.93
Estrangeiros com brazileiras.	726	19.15
» » estrangeiras	730	19.25
Total	3.792	100.00

Profissões	Casamentos	Porcentagem
Commerciantes.	1.159	30.56
Profissões liberaes	152	4.01
Artistas	696	18.35
Operarios	860	22.68
Funccionarios publicos	379	9.99
Maritimos	103	2.72
Militares.	230	6.07
Lavradores.	117	3.09
Capitalistas.	20	0.53
Profissão ignorada	76	2.00
Total	3.792	100.00

Pretorias	Casamentos	Porcentagem
Candelaria	28	0.74
Santa Rita	446	11.76
Sacramento	129	3.40
S. José	149	3.94
Santo Antonio	341	8.99
Gloria	221	5.80
Lagôa e Gavea	255	6.73
Sant'Anna	755	19.91
Espirito Santo	180	4.75
S. Christovão.	249	6.54
Engenho Velho.	283	7.52
Engenho Novo	244	6.43
Inhaúma	178	4.69
Irajá.	93	2.45
Ilha do Governador.	20	0.53
Paquetá	2	0.05
Jacarépaguá	43	1.13
Guaratiba	35	0.92
Santa Cruz.	45	1.19
Campo Grande.	96	2.53
Total	3.792	100.00

Relativamente aos mezes em que se effectuaram, os casamentos em 1904 distribuem-se do modo seguinte:

1º semestre	Casamentos	2º semestre	Casamentos
Janeiro.	340	Julho	367
Fevereiro. . . .	310	Agosto.	245
Março	232	Setembro. . . .	351
Abril	328	Outubro	302
Maio.	323	Novembro . . .	243
Junho	348	Dezembro. . . .	403
Total. . .	1.881	Total. . .	1.911

Emfim, os quadros restantes dão conta das variações annuaes, mensaes e diarias da nupcialidade no Rio de Janeiro e de outros detalhes estatisticos concernentes aos casamentos durante o anno de 1904.

Variações annuaes da nupcialidade na cidade do Rio de Janeiro

ANNOS	POPULAÇÃO (*)	CASAMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HAB.
1893.	590.200	2.276	3.85
1894.	600.000	2.472	4.12
1895.	600.000	2.583	4.30
1896.	650.000	2.547	3.91
1897.	679.000	2.612	3.84
1898.	750.000	2.507	3.34
1899.	768.000	2.345	3.05
1900.	779.000	2.377	3.05
1901.	793.000	2.376	3.00
1902.	793.000	2.742	3.45
1903.	800.000	2.955	3.69
1904.	850.000	3.280	3.85

(*) População calculada nos boletins de estatistica demographo-sanitaria da cidade do Rio de Janeiro.

Nupcialidade de 1904 comparada com a de 1903

PRETORIAS URBANAS	1904		1903	
	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS
Candelaria.	28	0.07	17	0.04
Santa Rita	446	1.21	327	0.89
Sacramento	129	0.35	116	0.32
S. José	149	0.40	132	0.36
Santo Antonio.	341	0.93	332	0.90
Gloria.	221	0.60	194	0.53
Lagôa e Gavea.	255	0.69	257	0.70
Sant'Anna.	755	2.06	675	1.84
Espirito Santo.	180	0.49	180	0.49
S. Christovão.	249	0.68	219	0.60
Engenho Velho	283	0.77	268	0.73
Engenho Novo.	244	0.66	238	0.65
Somma	3.280	8.96	2.955	8.09

Nupcialidade mensal e diaria

PRETORIAS URBANAS

1904 — DIAS	MEZES												
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	2	4	—	—	—	5	2	3	10	25	—	4	55
2	28	—	2	18	3	4	35	4	—	—	—	—	94
3	—	1	5	—	—	1	—	2	39	3	14	36	101
4	1	21	1	1	4	39	3	8	—	6	1	—	85
5	6	—	29	—	19	—	6	3	4	3	22	3	95
6	2	74	—	5	1	—	6	29	10	12	—	1	140
7	13	—	1	15	45	1	13	—	2	1	4	17	112
8	1	3	—	1	—	2	1	2	5	30	2	14	61
9	47	2	1	60	2	10	30	2	1	—	5	1	161
10	—	5	10	—	3	—	—	2	54	4	14	42	134
11	1	30	—	2	8	51	5	10	—	4	2	—	113
12	5	1	26	5	9	—	2	6	4	1	40	3	102
13	2	31	—	5	—	3	7	31	2	10	—	2	93
14	12	—	—	7	45	5	2	—	9	1	4	5	90
15	—	—	5	3	—	10	1	7	10	51	—	15	102
16	41	—	3	49	2	11	50	10	2	—	3	—	171
17	—	1	19	—	8	2	—	3	41	3	4	42	123
18	9	7	—	2	5	39	3	7	—	1	—	—	73
19	7	4	40	4	10	—	4	3	2	3	24	—	101
20	2	27	1	17	1	5	6	35	6	9	—	4	113
21	13	—	—	—	40	1	16	—	4	—	2	5	81
22	4	—	4	2	—	13	—	—	14	39	1	15	92
23	47	1	4	46	4	36	52	1	4	—	5	2	202
24	—	1	14	—	3	2	—	3	50	3	8	58	142
25	2	23	—	—	4	35	3	9	—	—	4	—	80
26	4	1	24	2	11	—	6	1	2	1	45	3	100
27	8	28	3	4	1	—	3	24	1	13	—	3	88
28	6	—	2	16	47	4	15	—	3	1	1	6	101
29	—	1	1	1	—	4	1	2	20	30	1	12	73
30	42	—	3	25	3	18	42	2	—	—	5	4	144
31	—	—	—	—	2	—	—	5	—	5	—	46	58
Totaes	305	266	198	290	280	301	314	214	299	259	211	343	3.280
Médias	9.83	9.17	6.38	9.66	9.03	10.03	10.12	6.90	9.96	8.35	7.03	11.06	8.96

PRETORIAS SUBURBANAS

1904 — DIAS	MEZES												
	Janeiro	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Cut.	Nov.	Dez	Total
1	—	—	2	—	1	—	—	—	1	4	—	—	8
2	6	—	—	2	—	1	5	—	—	—	—	—	14
3	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	—	5	16
4	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	—	—	8
5	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	4	—	12
6	1	14	—	2	—	—	—	7	1	1	—	—	26
7	—	—	—	—	5	—	1	—	—	1	1	—	8
8	—	—	2	—	—	2	—	1	1	3	—	2	11
9	2	1	—	10	—	—	8	1	—	—	2	—	24
10	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	4	14
11	—	1	—	—	1	6	—	1	—	1	—	—	10
12	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	11	—	18
13	2	4	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	11
14	2	—	—	—	8	—	—	—	1	—	—	—	11
15	—	—	3	—	—	2	—	—	1	8	—	—	14
16	6	—	—	10	—	1	9	—	—	—	1	—	27
17	—	1	—	—	—	—	—	1	12	—	—	10	24
18	—	—	—	—	4	5	1	—	—	—	—	—	10
19	—	—	10	—	1	—	—	1	—	1	7	—	20
20	—	10	—	2	—	—	—	4	—	—	—	1	17
21	1	—	—	—	10	1	3	—	2	—	1	—	18
22	—	—	—	—	—	—	—	2	1	9	—	2	14
23	8	2	—	6	—	7	10	—	1	—	—	—	34
24	—	—	—	—	—	—	—	1	11	—	1	20	33
25	—	—	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	15
26	—	—	4	—	—	—	1	—	—	2	3	—	10
27	—	11	—	—	—	—	1	6	—	—	—	—	18
28	—	—	—	—	10	—	1	—	2	—	—	3	16
29	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	—	2	14
30	6	—	—	6	1	2	10	1	—	—	—	—	26
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	11
Totaes	35	44	34	33	43	47	53	31	52	43	32	60	512
Médias	1.12	1.51	1.00	1.26	1.38	1.56	1.70	1.00	1.73	1.38	1.06	1.93	1.39

Casamentos segundo a idade dos conjuges

PRETORIAS URBANAS

1904		IDADE DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
IDADE DOS HOMENS	Menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos	6	75	22	4	2	—	—	—	—	109
	» 20 a 25 annos	31	601	465	82	18	6	1	—	—	1.204
	» 25 a 30 annos	15	361	375	146	40	13	1	—	—	951
	» 30 a 35 annos	4	124	172	83	45	18	7	2	—	455
	» 35 a 40 annos	—	30	72	61	40	28	11	—	—	242
	» 40 a 50 annos	—	15	36	31	44	33	53	4	—	216
	» 50 a 60 annos	—	1	9	7	8	11	30	14	5	85
	» mais de 60 annos	—	1	—	1	1	1	7	6	1	18
	Somma	56	1.208	1.151	415	198	110	110	26	6	3.280

PRETORIAS SUBURBANAS

1904		IDADE DAS MULHERES									TOTAL
		Menores de 15 annos	De 15 a 20 annos	De 20 a 25 annos	De 25 a 30 annos	De 30 a 35 annos	De 35 a 40 annos	De 40 a 50 annos	De 50 a 60 annos	De mais de 60 annos	
IDADE DOS HOMENS	Menores de 15 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	De 15 a 20 annos	—	14	9	—	—	—	—	—	—	23
	» 20 a 25 annos	5	115	78	20	2	—	—	—	—	220
	» 25 a 30 annos	1	57	59	26	5	1	1	—	—	150
	» 30 a 35 annos	1	14	25	10	3	1	1	—	—	55
	» 35 a 40 annos	—	11	6	1	3	2	2	—	—	25
	» 40 a 50 annos	—	4	4	5	4	1	3	1	—	22
	» 50 a 60 annos	1	—	—	4	3	2	1	3	—	14
	» mais de 60 annos	—	—	—	—	1	1	—	1	—	3
	Somma	8	215	181	66	21	8	8	5	—	512

Casamentos por nacionalidades

PRETORIAS URBANAS

1904		MULHERES														TOTAL
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	
HOMENS	Brazileiros	1.787	85	12	20	3	3	6	3	—	3	3	—	1	—	1.926
	Portuguezes	534	392	15	37	2	1	1	6	—	5	—	—	—	—	993
	Italianos	52	9	106	4	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	176
	Hespanhóes	39	16	2	53	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	114
	Allemães	4	1	—	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	10
	Inglezes	5	1	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	10
	Francezes	6	1	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	—	—	13
	Outros europeus	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	6
	Anglo-americanos	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4
	Hispano-americanos	7	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8
	Turco-arabes	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	18
	Outros asiaticos	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	2.443	505	136	114	9	10	15	16	1	10	20	—	1	—	3.280

PRETORIAS SUBURBANAS

1904		MULHERES														TOTAL
		Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	
HOMENS	Brazileiros	400	5	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	410
	Portuguezes	57	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	Italianos	6	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
	Hespanhóes	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Inglezes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Francezes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Anglo-americanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Turco-arabes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
	Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Somma	470	25	12	2	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	512

Casamentos por estado civil anterior

PRETORIAS URBANAS

1904	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	266	235	156	261	242	260	268	177	247	228	174	296	2.810
Solteiros com viuvas	20	14	18	8	11	15	20	12	18	14	14	14	178
Viuvos com solteiras	15	13	13	16	22	21	18	21	26	12	17	25	219
Viuvos com viuvas	4	4	11	5	5	5	8	4	8	5	6	8	73
Somma	305	266	198	290	280	301	314	214	299	259	211	343	3.280

PRETORIAS SUBURBANAS

1904	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Solteiros com solteiras	31	43	31	35	38	46	51	27	49	34	29	53	467
Solteiros com viuvas	2	—	—	1	—	—	1	2	2	4	—	1	13
Viuvos com solteiras	1	1	3	2	5	1	1	1	1	5	2	5	28
Viuvos com viuvas	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	4
Somma	35	44	34	38	43	47	53	31	52	43	32	60	512

Casamentos por mezes e pretorias

PRETORIAS URBANAS

1904	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	3	—	1	2	4	1	2	3	3	2	2	5	28
Santa Rita	48	39	22	32	36	44	43	24	39	44	28	47	446
Sacramento	13	5	8	10	9	10	13	12	12	14	8	15	129
S. José	15	12	7	17	9	14	14	9	13	14	5	20	149
Santo Antonio	30	32	27	28	31	28	32	25	28	26	21	33	341
Gloria	22	17	10	16	23	14	21	14	21	20	17	26	221
Lagôa e Gavea	22	23	12	23	20	23	23	16	22	23	17	31	255
Sant'Anna	67	72	55	63	52	74	64	53	72	56	56	71	755
Espirito Santo	22	8	8	14	13	21	20	17	14	14	9	20	180
S. Christovão	31	18	16	21	25	18	21	13	26	13	16	28	246
Engenho Velho	15	19	17	29	37	24	39	18	24	23	17	21	283
Engenho Novo	14	21	15	35	21	30	22	10	25	10	15	26	244
Somma	305	266	198	290	280	301	314	214	299	259	211	343	3.280

Casamentos por mezes e pretorias

PRETORIAS SUBURBANAS

1904	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma.	11	8	12	17	9	17	12	12	22	17	12	29	178
Irajá.	8	11	4	8	11	7	13	5	5	6	8	7	93
Ilha do Governador.	1	2	4	1	2	1	1	1	1	3	—	3	20
Ilha de Paquetá . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
Jacarépaguá	3	4	3	3	3	5	3	5	4	4	4	2	43
Guaratiba	4	7	2	3	5	3	3	2	2	1	1	2	35
Santa Cruz.	4	3	1	2	3	5	8	1	7	4	1	6	45
Campo Grande. . .	3	9	8	4	10	8	13	5	11	8	6	11	96
Somma.	35	44	34	38	43	47	53	31	52	43	32	60	512

Casamentos por profissões

PRETORIAS URBANAS

1904 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes.	125	86	70	99	94	88	104	64	97	83	55	110	1.075
Profissões liberaes	10	8	9	13	12	19	21	5	13	10	7	15	142
Artistas	57	57	44	58	44	51	77	38	58	49	43	61	637
Operarios	66	52	39	56	67	76	62	54	57	49	60	77	715
Funccionarios publicos.	26	23	15	33	22	31	23	20	34	27	19	39	312
Maritimos	6	8	6	6	9	7	6	9	7	9	5	7	85
Militares.	15	27	13	17	20	23	13	13	21	18	14	17	211
Lavradores.	—	—	1	1	2	—	1	2	—	2	2	3	14
Capitalistas	—	—	1	3	4	2	—	—	2	1	1	1	15
Sem profissão declarada	—	5	—	4	6	4	7	9	10	11	5	13	74
Somma.	305	266	198	290	280	301	314	214	299	259	211	343	3.280

PRETORIAS SUBURBANAS

1904 — PROFISSÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Commerciantes.	6	6	7	10	7	8	9	3	7	5	1	15	84
Profissões liberaes	2	2	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	10
Artistas	3	4	—	1	3	4	9	3	8	8	3	13	59
Operarios.	8	10	11	10	11	16	18	6	16	14	11	14	145
Funccionarios publicos.	2	5	2	6	5	7	8	7	7	9	5	4	67
Maritimos	3	2	2	1	1	1	1	1	—	2	1	3	18
Militares.	2	—	3	1	2	3	2	2	2	—	1	1	19
Lavradores.	9	15	6	7	13	7	6	9	9	4	9	9	103
Capitalistas.	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	5
Sem profissão declarada.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
Somma.	35	44	34	38	43	47	53	31	52	43	32	60	512

Nupcialidade de 1904 comparada com a de 1903

PRETORIAS SUBURBANAS	1903		1904	
	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS	CASAMENTOS	MÉDIAS DIARIAS
Inhaúma	123	0.33	178	0.48
Irajá	87	0.23	93	0.25
Ilha do Governador	29	0.07	20	0.05
Ilha de Paquetá	5	0.01	2	0.005
Jacarépaguá	23	0.06	43	0.11
Guaratiba	44	0.12	35	0.09
Santa Cruz	30	0.08	45	0.12
Campo Grande	96	0.26	96	0.26
Somma	437	1.19	512	1.39

Nota — Por conveniencia da paginação este quadro não figura ao lado de outro identico, relativo ás pretorias urbanas.

NASCIMENTOS CASAMENTOS E OBITOS EM 1904
RIO DE JANEIRO

III

NATALIDADE

Em 1904 o Registro Civil accusou a inscripção de 19.534 nascimentos em todo o Districto Federal, dos quaes 15.429 nas pretorias urbanas e 4.105 nas suburbanas. São os seguintes os coefficientes annuaes em relação ao numero total de habitantes :

	População	Nascimentos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade.	850.000	15.429	18.15
Suburbios	150.000	4.105	27.36
Districto Federal.	1.000.000	19.534	19.53

Estes coefficientes são mais ou menos identicos aos do anno de 1903, os quaes vamos reproduzir para facilitar o confronto :

	População	Nascimentos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade.	800.000	14.264	17.83
Suburbios	150.000	3.787	25.31
Districto Federal	950.000	18.061	19.01

Devido á deficiencia do nosso Registro Civil, em geral omisso, imperfeito, desidiosamente executado e muito mal fiscalisado, a natalidade do Rio de Janeiro é representada por um algarismo inferior ao da mortalidade. Nos annuarios de 1895 e 1903 já demonstrámos que esse desequilibrio é mais apparente do que real. Seria, portanto, repisar a mesma materia, si de novo apontassemos os defeitos e as lacunas das inscripções do Registro Civil, cuja inexactidão é facil de comprovar relativamente aos obitos, comparando esse registro com o da Santa Casa de Misericordia, que tem, como é sabido, o monopolio dos enterros na cidade do Rio de Janeiro. A differença entre os dous registros é extraordinaria. Os fallecimentos registrados durante um anno na Santa Casa excedem ás vezes a mais de 2.000 dos inscriptos em identico periodo nos diversos cartorios do Registro Civil. Si isso acontece em relação aos obitos, forçosamente deverá tambem succeder em relação aos nascimentos e casamentos. Portanto, não é para admirar que o coefficiente da natalidade da capital do Brazil faça figura triste quando comparado com o de outras cidades estrangeiras.

Os dous quadros seguintes estabelecem a comparação da natalidade do Rio de Janeiro com a de outras cidades do Brazil e do estrangeiro :

Natalidade do Districto Federal comparada com a de diversas capitaes do Brazil

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Districto Federal (*)	**1904**	**1.030.000**	**19.534**	**19.53**
S. Paulo (*)	»	286.000	9.993	34.94
S. Salvador (Bahia) (*)	»	265.000	2.337	8.81
Recife. (*)	»	186.000	3.141	16.88
Porto Alegre (*)	»	100.000	2.734	27.34
Belém (*)	1900	100.000	2.469	24.69
Manáos (*)	1903	50.000	490	9.80
Santos (*)	1904	50.000	2.182	43.64
Curityba (*)	»	49.755	1.711	34.38
Fortaleza (*)	»	48.369	1.722	35.60
Therezina	»	45.316	—	—
Nictheroy (*)	»	45.000	1.863	41.40
Maceió	1898	36.427	559	15.34
Florianopolis	»	32.229	612	18.98
S. Luiz (*)	1904	29.475	1.043	35.38
Bello Horizonte (*)	»	17.615	592	33.60
Aracajú (*)	»	16.336	562	34.40
Natal (*)	»	16.056	123	7.66

(*) Segundo as informações da estatistica sanitaria dos diversos Estados. As outras tres cidades segundo as informações do Registro Civil de 1898 e Recenseamento de 1900.

Natalidade de diversas cidades estrangeiras comparada com a do Rio de Janeiro

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1904	4.648.950	129.335	27.82
Nova-York	»	3.838.024	99.555	25.93
Paris	»	2.660.559	53.428	20.08
Berlim	»	1.972.045	48.842	24.76
Vienna	»	1.797.992	50.958	28.34
Tokio	1900	1.440.121	34.311	23.82
S. Petersburgo	1904	1.372.600	48.925	35.64
Moscow	»	1.092.360	36.855	33.73
Buenos-Aires	»	896.961	32.762	36.52
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**15.429**	**18.15**
Budapeste	»	813.399	21.300	26.18
Bruxellas	»	586.936	11.603	19.75
Amsterdam	»	518.974	14.874	27.09
Madrid	»	544.983	14.618	26.82
Milão	»	521.998	13.718	26.27
Roma	»	501.520	12.187	24.30
Turim	»	354.056	7.156	20.21
Montevidéo	»	289.018	7.692	26.63

As demais tabellas fornecem esclarecimentos sobre as variações annuaes, mensaes e diarias da natalidade, assim como sobre o que diz respeito ao sexo, á filiação e á gemelidade dos novinatos, a nacionalidade dos progenitores e a hora do nascimento, sendo organisadas separadamente todas as estatisticas por circumscripções urbanas e suburbanas.

Variações annuaes da natalidade na cidade do Rio de Janeiro

ANNOS	POPULAÇÃO (*)	NASCIMENTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1890	520.000	10.622	20.42
1891	543.400	11.625	21.39
1892	566.800	11.662	20.57
1893	590.200	12.699	21.51
1894	600.000	12.431	20.71
1895	600.000	13.388	22.31
1896	650.000	13.323	20.49
1897	679.000	13.915	20.49
1898	750.000	13.992	18.65
1899	768.000	14.235	18.53
1900	779.000	13.838	17.76
1901	793.000	13.817	17.42
1902	793.000	14.370	18.12
1903	800.000	14.264	17.83
1904	850.000	15.429	18.15

(*) Nota — População calculada nos boletins de estatistica demographo-sanitaria da cidade do Rio de Janeiro.

Natalidade de 1904 comparada com a de 1903

	PRETORIAS	1903		1904	
		Nascimentos	Médias diarias	Nascimentos	Médias diarias
URBANAS	Candelaria	74	0.20	77	0.21
	Santa Rita	1.276	3.49	1.303	3.56
	Sacramento	628	1.72	624	1.70
	S. José	1.229	3.35	1.165	3.18
	Santo Antonio	1.144	3.13	1.235	3.37
	Gloria	1.221	3.34	1.402	3.83
	Lagôa	1.028	2.81	1.125	3.07
	Gavea	318	0.87	356	0.97
	Sant'Anna	1.865	5.10	2.036	5.56
	Espirito Santo	1.364	3.73	1.547	4.22
	S. Christovão	1.019	2.79	1.090	2.97
	Engenho Velho	1.839	5.03	2.049	5.59
	Engenho Novo	1.259	3.44	1.420	3.87
	Somma	14.264	39.08	15.429	42.15
SUBURBANAS	Inhaúma	1.393	3.81	1.555	4.24
	Irajá	678	1.85	686	1.87
	Ilha do Governador	165	0.45	155	0.42
	Ilha de Paquetá	53	0.14	52	0.14
	Jacarépaguá	320	0.90	325	0.88
	Guaratiba	266	0.72	285	0.77
	Santa Cruz	277	0.75	326	0.89
	Campo Grande	236	0.64	721	1.97
	Somma	3.797	10.40	4.105	11.24

Variações diarias e mensaes da natalidade

PRETORIAS URBANAS

1904	MEZES												
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1.	51	46	37	44	58	37	37	47	38	42	39	29	505
2.	41	29	39	48	42	47	51	43	42	43	32	47	509
3.	42	35	31	57	51	48	55	37	55	41	24	53	529
4.	38	58	44	44	43	50	36	30	46	51	44	43	527
5.	48	48	39	42	46	59	40	58	47	36	47	45	555
6.	44	48	65	45	41	63	35	51	47	40	59	32	570
7.	28	57	38	40	47	43	36	54	49	39	44	39	514
8.	34	40	41	30	50	43	46	36	54	43	46	50	513
9.	37	42	30	48	64	34	45	42	36	58	24	44	504
10.	49	42	34	51	51	47	69	52	44	51	36	40	566
11.	29	36	41	45	43	40	47	22	69	29	27	49	477
12.	39	35	46	39	44	55	47	36	35	37	29	41	483
13.	19	30	55	38	48	38	37	58	38	32	48	35	476
14.	49	40	48	40	58	46	38	48	32	45	21	29	494
15.	47	45	42	76	56	29	52	47	56	47	30	38	565
16.	41	31	42	50	44	45	46	35	34	49	32	48	497
17.	53	38	39	57	39	57	52	23	51	47	34	35	525
18.	48	43	49	70	39	39	39	34	52	46	42	62	563
19.	38	39	40	45	52	52	41	33	41	26	39	51	497
20.	38	39	60	42	53	53	41	35	37	26	54	38	516
21.	26	46	31	48	49	37	43	57	42	29	34	37	479
22.	42	49	34	35	73	46	47	42	43	36	30	31	508
23.	32	30	39	38	46	37	52	48	32	40	28	28	450
24.	54	41	33	50	42	37	57	31	40	39	36	46	506
25.	42	41	44	43	48	48	50	38	54	40	40	44	532
26.	35	46	32	46	43	52	37	44	42	37	34	38	486
27.	33	44	37	41	46	43	44	42	42	26	53	33	489
28.	38	48	33	47	34	20	31	50	37	32	41	32	443
29.	31	42	33	42	66	38	33	46	31	40	30	23	455
30.	38	—	29	52	46	39	36	37	45	40	31	42	435
31.	51	—	29	—	46	—	41	23	—	37	—	34	261
Somma	1.235	1.208	1.234	1.393	1.508	1.322	1.361	1.284	1.311	1.224	1.108	1.241	15.429
Médias	39.83	41.65	39.48	46.43	48.64	44.06	43.90	41.41	43.70	39.48	36.96	40.03	42.15

PRETORIAS SUBURBANAS

1904	MEZES												
Dias	Jan.	Fev.	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1.	18	14	15	16	14	23	15	12	18	15	17	11	188
2.	12	9	8	12	19	15	11	16	23	16	4	16	161
3.	5	14	3	11	5	12	17	12	12	15	10	10	126
4.	10	7	7	10	8	19	11	13	14	7	7	15	128
5.	7	13	13	18	15	15	24	18	17	9	14	10	173
6.	11	24	9	6	18	13	11	13	11	9	11	12	148
7.	8	9	12	13	19	15	9	14	10	21	15	10	155
8.	10	13	12	13	13	9	13	13	14	14	9	13	146
9.	7	10	8	13	19	15	10	14	10	11	13	7	137
10.	14	11	7	13	12	20	7	6	12	11	11	17	141
11.	13	11	18	11	15	11	7	15	6	12	13	12	144
12.	10	19	24	20	13	11	11	20	15	10	16	9	178
13.	6	10	13	10	15	13	11	13	7	8	12	12	130
14.	14	4	11	12	15	8	11	11	9	10	19	8	132
15.	6	15	6	11	6	21	12	13	8	7	5	9	119
16.	12	8	12	18	14	11	15	10	16	7	15	10	148
17.	4	8	5	13	11	12	11	14	16	11	10	11	126
18.	13	18	13	7	15	12	14	12	10	16	11	12	153
19.	11	10	7	5	13	10	13	12	10	11	9	11	122
20.	12	13	10	11	12	10	5	12	14	7	14	11	131
21.	10	5	8	11	13	9	14	18	7	14	13	11	131
22.	17	9	7	11	12	16	10	6	12	15	10	7	132
23.	7	17	12	10	8	3	11	16	11	6	6	10	117
24.	6	7	11	9	7	11	10	9	13	12	10	9	114
25.	7	11	16	4	7	17	17	7	5	5	7	8	111
26.	9	13	4	12	12	9	16	14	13	8	19	11	140
27.	4	15	9	14	16	8	10	12	9	7	12	7	123
28.	8	7	11	10	12	6	10	4	4	7	17	8	104
29.	13	8	9	11	8	4	11	15	7	5	6	10	107
30.	8	—	10	8	5	15	8	4	3	3	6	11	81
31.	7	—	7	—	8	—	12	9	—	8	—	8	59
Somma	299	332	317	343	379	373	367	375	336	317	341	326	4.105
Médias	9.64	11.44	10.22	11.43	12.22	12.43	11.83	12.09	11.20	10.22	11.36	10.51	11.25

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

1901	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
LEGITIMOS																											
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Candelaria	2	1	3	3	2	3	5	2	2	4	4	4	4	7	3	2	4	5	1	2	2	—	8	1	40	34	74
Santa Rita	38	42	47	46	43	29	53	46	48	45	45	40	55	51	44	42	44	46	38	42	42	40	35	37	532	506	1.038
Sacramento	19	24	17	21	23	24	16	18	25	23	28	24	23	25	20	13	21	22	22	11	20	16	28	21	262	242	504
S. José	38	31	35	41	37	28	34	47	39	25	29	20	18	24	19	34	24	27	25	27	20	16	29	22	347	342	689
Santo Antonio	28	32	28	35	37	28	47	48	49	37	38	37	42	30	41	53	48	43	43	35	28	36	38	43	467	457	924
Gloria	37	44	37	35	39	38	48	40	50	41	39	42	31	51	53	32	45	45	53	38	36	31	35	42	503	479	982
Lagôa	30	38	28	20	32	29	29	38	48	45	36	30	37	33	36	23	44	31	33	33	36	25	31	41	429	386	815
Gavea	15	12	13	19	12	10	9	15	15	15	6	6	14	11	14	9	10	14	11	16	11	8	9	8	139	143	282
Sant'Anna	72	57	67	62	59	67	69	72	80	65	68	64	84	66	76	58	87	69	61	54	58	65	64	62	845	761	1.606
Espirito Santo	46	59	47	47	43	46	52	58	63	44	55	49	56	52	61	60	49	55	54	41	33	43	61	46	620	600	1.220
S. Christovão	30	25	28	46	31	37	31	37	40	39	42	40	46	24	29	30	35	31	40	40	32	33	41	44	425	436	861
Engenho Velho	76	65	65	77	79	72	89	63	94	98	85	74	70	89	64	73	70	73	69	73	78	53	77	75	916	885	1.801
Engenho Novo	31	38	65	52	46	52	49	49	50	50	63	57	37	51	43	52	49	47	63	44	42	42	53	43	591	577	1.168
Somma	471	468	480	504	483	463	531	533	603	531	538	487	517	524	503	481	530	508	513	456	438	408	509	485	6.116	5.848	11.964
Total	939		984		946		1.064		1.134		1.025		1.041		984		1.038		969		846		994		11.964		

1901	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
ILLEGITIMOS																											
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Candelaria	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	3
Santa Rita	10	13	9	10	10	13	16	14	12	15	13	8	9	14	8	12	12	12	7	7	9	12	13	7	128	137	265
Sacramento	6	3	7	2	7	5	6	4	8	8	2	6	3	6	7	3	3	4	6	1	8	—	6	9	69	51	120
S. José	19	36	10	6	16	17	19	21	27	33	27	10	26	27	23	15	23	16	19	16	18	19	15	18	242	234	476
Santo Antonio	14	13	14	14	13	11	13	15	23	12	8	10	12	21	18	12	10	11	12	19	9	13	6	8	152	159	311
Gloria	16	17	11	21	22	18	21	18	19	23	15	17	14	12	14	22	18	18	13	17	25	15	19	15	207	213	420
Lagôa	15	8	4	15	17	11	13	15	14	9	14	15	15	25	13	13	10	14	13	13	10	14	13	7	151	159	310
Gavea	4	7	5	1	3	2	2	1	4	4	5	5	2	3	2	5	2	5	1	4	1	—	3	3	34	40	74
Sant'Anna	11	14	14	8	14	18	22	22	29	24	22	17	14	25	24	21	11	19	13	8	22	17	21	15	222	208	430
Espirito Santo	13	13	9	14	15	13	16	18	18	15	19	13	13	13	22	12	10	11	15	11	12	13	9	10	171	156	327
S. Christovão	9	6	9	10	18	12	12	9	15	11	12	10	12	6	8	12	10	6	7	8	11	7	6	3	129	100	229
Engenho Velho	14	16	6	10	6	13	19	5	7	14	14	11	13	8	8	11	10	10	11	12	7	6	6	11	121	127	248
Engenho Novo	13	5	10	5	7	7	11	17	15	15	11	13	7	20	7	8	17	11	10	7	5	9	13	9	126	126	252
Somma	144	152	108	116	148	140	170	159	191	183	162	135	140	180	154	146	136	137	132	123	137	125	131	116	1.753	1.712	3.465
Total	296		2.4		288		329		374		297		320		300		273		255		262		247		3.465		

Nascimentos sob o ponto de vista da sexualidade dos novi-natos e do estado civil dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

LEGITIMOS

1904	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	52	45	47	41	46	58	46	50	69	59	66	47	57	42	56	62	54	52	39	45	44	49	42	45	618	595	1.213
Irajá	18	15	32	19	16	21	24	13	25	25	28	26	30	28	25	23	28	24	25	25	24	32	21	23	297	274	571
Ilha do Governador	1	1	5	6	7	1	9	8	6	2	3	3	9	5	2	7	8	5	5	9	3	5	4	6	62	58	120
Paquetá	1	—	2	3	1	—	1	3	1	3	4	—	—	—	2	1	2	2	2	4	1	1	—	1	17	18	35
Jacarépaguá	6	8	5	4	8	10	12	9	8	11	7	9	5	11	13	12	13	5	14	3	10	7	9	6	110	95	205
Guaratiba	10	3	8	11	5	3	8	7	7	7	7	6	10	10	8	6	4	8	5	10	7	6	16	12	95	89	184
Santa Cruz	6	9	6	12	8	7	10	8	5	9	13	8	10	12	5	4	9	10	8	8	16	11	14	13	110	111	221
Campo Grande	19	3	17	22	18	20	16	27	23	18	27	21	15	32	27	29	13	27	18	17	19	24	19	19	231	259	490
Somma	113	84	122	118	109	120	126	125	145	134	155	120	136	140	138	144	131	133	116	121	124	135	125	125	1.540	1.499	3.039
Total	197		240		229		251		279		275		276		282		264		237		259		250		3.039		

ILLEGITIMOS

1904	Janeiro		Fev.		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Set.		Outubro		Nov.		Dez.		Somma		Total
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Inhaúma	20	13	16	18	17	11	17	14	18	12	19	13	9	12	15	15	11	14	15	15	16	10	12	10	185	157	342
Irajá	8	7	2	8	5	7	3	5	8	7	5	6	2	6	3	5	2	—	4	5	6	2	6	3	54	61	115
Ilha do Governador	—	—	—	2	1	—	5	1	1	3	3	3	—	—	1	2	2	4	—	2	2	2	1	—	16	19	35
Paquetá	2	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	11	6	17
Jacarépaguá	10	7	4	6	3	6	2	5	4	4	4	4	8	2	6	8	4	9	6	3	1	4	6	4	58	62	120
Guaratiba	5	3	3	3	5	5	5	8	8	5	2	5	5	5	3	1	5	1	3	3	5	3	4	6	53	48	101
Santa Cruz	5	3	2	7	4	7	4	9	5	4	4	5	6	5	5	4	3	4	5	2	3	4	4	1	50	55	105
Campo Grande	10	9	8	13	7	8	4	9	9	12	13	8	14	17	11	13	4	9	9	6	9	12	10	7	108	123	231
Somma	60	42	35	57	44	44	41	51	53	47	53	45	44	47	44	49	31	41	43	37	42	40	45	31	535	531	1.066
Total	102		92		88		92		100		98		91		93		72		80		82		76		1.066		

NASCIMENTOS

Coefficientes de sexualidade

	1904 — PRETORIAS	HOMENS	MULHERES	TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
					Quantos homens?	Quantas mulheres?
URBANAS	Candelaria	41	36	77	53.24	46.76
	Santa Rita	660	643	1.303	50.65	49.35
	Sacramento	331	293	624	53.04	46.96
	S. José	589	576	1.165	50.51	49.49
	Santo Antonio	619	616	1.235	50.12	49.88
	Gloria	710	692	1.402	50.64	49.36
	Lagôa	580	545	1.125	51.55	48.45
	Gavea	173	183	356	48.59	51.41
	Sant'Anna	1.067	969	2.036	52.40	47.60
	Espirito Santo	791	756	1.547	51.13	48.87
	S. Christovão	551	536	1.090	50.82	49.18
	Engenho Velho	1.037	1.012	2.049	50.61	49.39
	Engenho Novo	717	703	1.420	50.49	49.51
	Total	7.869	7.560	15.429	51.00	49.00
SUBURBANAS	Inhaúma	803	752	1.555	51.63	48.37
	Irajá	351	335	686	51.16	48.84
	Ilha do Governador	78	77	155	50.32	39.68
	Paquetá	28	24	52	52.90	47.10
	Jacarépaguá	168	157	325	51.70	48.30
	Guaratiba	148	137	285	51.60	48.40
	Santa Cruz	160	166	326	49.08	50.92
	Campo Grande	339	382	721	48.40	51.60
	Total	2.075	2.030	4.105	50.54	49.46
	Districto Federal	9.944	9.590	19.534	50.90	49.10

Coefficientes de legitimidade e illegitimidade

	1904 — PRETORIAS	LEGITIMOS	ILLEGITIMOS	TOTAL	EM 100 NASCIMENTOS	
					Quantos legitimos?	Quantos illegitimos?
URBANAS	Candelaria	74	3	77	96.10	3.90
	Santa Rita	1.038	265	1.303	79.66	20.34
	Sacramento	504	120	624	80.76	19.24
	S. José	689	476	1.165	59.14	40.86
	Santo Antonio	924	311	1.235	74.81	25.19
	Gloria	982	420	1.402	70.04	29.96
	Lagôa	815	310	1.125	72.44	27.57
	Gavea	282	74	356	79.21	20.79
	Sant'Anna	1.606	430	2.036	78.88	21.12
	Espirito Santo	1.220	327	1.547	78.92	21.08
	S. Christovão	861	229	1.090	79.00	21.00
	Engenho Velho	1.801	248	2.049	87 89	12.11
	Engenho Novo	1.168	252	1.420	82.25	17.75
	Total	11.964	3.465	15.429	74.74	22.46
SUBURBANAS	Inhaúma	1.213	342	1.555	78.00	22.00
	Irajá	571	115	686	83 23	16.77
	Ilha do Governador	120	35	155	77.41	22.59
	Paquetá	35	17	52	67.30	32.70
	Jacarépaguá	205	120	325	63.07	36.93
	Guaratiba	184	101	285	64.56	35.44
	Santa Cruz	221	105	326	67.39	32.21
	Campo Grande	490	231	721	67.96	32.04
	Total	3.039	1.066	4.105	74.03	25.97
	Districto Federal	15.003	4.531	19.534	76.80	23.20

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1904 — PRETORIAS URBANAS	NACIONALIDADE DAS MÃES													
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	6.530	232	25	49	10	3	21	6	1	12	1	—	—	9	6.899
Portuguezes	1.884	2.359	28	98	8	3	6	7	—	5	1	—	—	3	4.402
Italianos	131	36	693	15	4	—	1	3	—	5	—	—	—	—	888
Hespanhóes	116	40	14	405	2	1	—	4	1	5	—	—	—	1	589
Allemães	19	—	—	2	11	—	—	6	—	—	—	—	—	—	38
Inglezes	8	1	—	2	—	10	1	1	—	1	—	—	—	—	24
Francezes	26	2	3	3	—	—	10	2	—	—	—	—	—	—	46
Outros europeus	21	2	—	1	2	—	2	36	—	—	1	—	—	1	66
Anglo-americanos	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	7
Hispano-americanos	16	5	1	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	27
Turco-arabes	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	61	—	—	—	65
Outros asiaticos	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	1.961	202	33	60	3	—	8	3	—	4	1	—	—	99	2.374
Somma	10.720	2.880	797	639	41	17	50	68	3	34	66	1	—	113	15.429

Nascimentos segundo a nacionalidade dos progenitores

1904 — PRETORIAS SUBURBANAS	NACIONALIDADE DAS MÃES													
NACIONALIDADE DOS PAES	Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	2.400	24	1	5	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2.433
Portuguezes	283	250	3	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	544
Italianos	16	1	59	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	79
Hespanhóes	23	4	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
Allemães	1	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Inglezes	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Francezes	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Outros europeus	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
Anglo-americanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Hispano-americanos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Turco-arabes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	13
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	937	28	4	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	974
Somma	3.672	307	67	29	7	1	4	2	—	5	11	—	—	—	4.105

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

PRETORIAS URBANAS

1904	DIA	NOITE	TOTAL
Candelaria	47	30	77
Santa Rita	665	638	1.303
Sacramento	312	312	624
S. José	679	486	1.165
Santo Antonio	644	591	1.235
Gloria	873	529	1.402
Lagôa	569	556	1.125
Gavea	174	182	356
Sant'Anna	1.123	913	2.036
Espirito Santo	1.065	482	1.547
S. Christovão	826	264	1.090
Engenho Velho	1.458	591	2.049
Engenho Novo	1.130	290	1.420
Somma	9.565	5.864	15.429

Nascimentos segundo a hora em que occorreram

PRETORIAS SUBURBANAS

1904	DIA	NOITE	TOTAL
Inhaúma	800	755	1.555
Irajá	389	297	686
Ilha do Governador	82	73	155
Paquetá	44	8	52
Jacarépaguá	139	186	325
Guaratiba	145	140	285
Santa Cruz	125	201	326
Campo Grande	320	401	721
Somma	2.044	2.061	4.105

Nascimentos sob o ponto de vista da gemellidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

1904 — Nacionalidade dos paes	Nacionalidade das mães: Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	94	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
Portuguezes	30	26	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
Italianos	—	—	8	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	10
Hespanhóes	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
Somma	154	28	8	10	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	204

Nota — Neste quadro não figuram dous nascidos mortos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, filhos de paes ignorados e mães brazileiras.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemellidade, segundo a nacionalidade dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

1904 — Nacionalidade dos paes	Nacionalidade das mães: Brazileiras	Portuguezas	Italianas	Hespanholas	Allemãs	Inglezas	Francezas	Outras européas	Anglo-americanas	Hispano-americanas	Turco-arabes	Outras asiaticas	Africanas	Nacionalidade ignorada	Total
Brazileiros	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
Portuguezes	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Italianos	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
Hespanhóes	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Allemães	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros europeus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
Somma	60	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	70

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelilidade, segundo o estado civil dos progenitores

PRETORIAS URBANAS

1904	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Rita	4	6	10	1	1	2	5	7	12
Sacramento	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S. José	4	4	8	1	1	2	5	5	10
Santo Antonio	3	1	4	—	—	—	3	1	4
Gloria	—	6	6	1	2	3	1	8	9
Lagôa	7	8	15	—	1	1	7	9	16
Gavea	2	2	4	—	—	—	2	2	4
Sant'Anna	18	16	34	4	6	10	22	22	44
Espirito Santo	5	11	16	7	5	12	12	16	28
S. Christovão	6	4	10	1	5	6	7	9	16
Engenho Velho	18	14	32	4	—	4	22	14	36
Engenho Novo	10	11	21	1	3	4	11	14	25
Total	77	83	160	20	24	44	97	107	204

NOTA — Na 6ª pretoria, no mez de Março, nasceu morto um gemeo do sexo masculino; na 7ª pretoria, em Setembro, nasceu morto um gemeo do sexo feminino, os quaes não figuram neste quadro.

Nascimentos sob o ponto de vista da gemelidade, segundo o estado civil dos progenitores

PRETORIAS SUBURBANAS

1904	LEGITIMOS		TOTAL	ILLEGITIMOS		TOTAL	TOTAL DOS HOMENS	TOTAL DAS MULHERES	TOTAL GERAL
	H	M	Total	H	M	Total	H	M	Total
Inhaúma	8	8	16	5	5	10	13	13	26
Irajá	4	2	6	—	—	—	4	2	6
Ilha do Governador	—	—	—	2	—	2	2	—	2
Paquetá	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jacarépaguá	—	—	—	—	2	2	—	2	2
Guaratiba	5	7	12	—	—	—	5	7	12
Santa Cruz	3	5	8	—	—	—	3	5	8
Campo Grande	1	9	10	2	2	4	3	11	14
Total	21	31	52	9	9	18	30	40	70

Partos duplos, inclusive os nati-mortos

	1904 PRETORIAS	HOMEM E HOMEM	MULHER E MULHER	HOMEM E MULHER	TOTAL
URBANAS	Candelaria	—	—	—	—
	Santa Rita	1	2	3	6
	Sacramento	—	—	—	—
	S. José	1	1	3	5
	Santo Antonio	1	—	1	2
	Gloria	—	4	1	5
	Lagôa	2	4	3	9
	Gavea	1	1	—	2
	Sant'Anna	7	7	8	22
	Espirito Santo	5	7	2	14
	S. Christovão	2	3	3	8
	Engenho Velho	10	5	3	18
	Engenho Novo	5	7	1	13
	Somma	35	41	28	104
SUBURBANAS	Inhaúma	4	4	5	13
	Irajá	2	1	—	3
	Ilha do Governador	1	—	—	1
	Ilha de Paquetá	—	—	—	—
	Jacarépaguá	—	1	—	1
	Guaratiba	1	2	3	6
	Santa Cruz	1	2	1	4
	Campo Grande	—	4	3	7
	Somma	9	14	12	35
	Total geral	44	55	40	139
	Coefficiente em 100 partos duplos	31.65	39.57	28.77	
		Uni-sexuaes		Bi-sexuaes	
	Coefficiente em 100 partos duplos	71.22		28.77	

NOTA — Na Pretoria do Engenho Novo houve um parto triplo de crianças do sexo feminino. Na Pretoria da Lagôa houve um parto duplo de dous fétos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino, os quaes não figuram na estatistica de gemelidade.

IV

MORTINATALIDADE

Durante o anno de 1904 o numero de nascidos mortos no Districto Federal foi de 1.561, pertencendo 1.347 ás circumscripções civis urbanas e 214 ás suburbanas.

Coefficientes annuaes por 1.000 habitantes:

	População	Natimortos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	850.000	1.347	1.58
Suburbios.	150.000	214	1.42
Districto Federal. . .	1.000.000	1.561	1.56

Coefficientes annuaes por 1.000 nascimentos, inclusive os nascidos mortos:

	Nascimentos	Natimortos	Total	Coefficiente por 1.000 nascimentos
Cidade	15.429	1.347	16.776	80.29
Suburbios.	4.105	214	4.319	49.54
Districto Federal. . .	19.534	1.561	21.095	73.99

Confrontadas essas taxas proporcionaes com as do anno de 1903, verifica-se que fôram mais elevadas:

Coefficientes annuaes por 1.000 habitantes:

	População	Natimortos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	800.000	1.187	1.48
Suburbios.	150.000	208	1.30
Districto Federal. . .	950.000	1.395	1.46

Coefficientes annuaes por 1.000 nascimentos, inclusive os nascidos mortos:

	Nascimentos	Natimortos	Total	Coefficiente por 1.000 nascimentos
Cidade	14.264	1.187	15.451	76.81
Suburbios.	3.797	208	4.005	51.93
Districto Federal. . .	18.061	1.395	19.456	71.70

Comparando o coefficiente da mortinatalidade do Rio de Janeiro com o de outras cidades do Brazil e do estrangeiro, observa-se logo que elle é um dos mais elevados. Como já fizemos sentir no « Annuario » de 1903, deve ser com certeza mais baixo tanto no Rio de Janeiro como em outras localidades do Brazil. A deficiencia do Registro Civil em relação aos nascidos vivos e, por outro lado, a fidelidade do registro da Santa Casa de Misericordia, no tocante aos nascidos mortos, explicam satisfactoriamente o motivo por que é algum tanto excessivo esse coefficiente na capital fluminense. Si em vez das informações do registro da Santa Casa sobre os nascidos mortos, baseassemos o nosso calculo sobre identicos elementos fornecidos pelo Registro Civil, certamente conseguiriamos coefficiente muito menor, tão grande é a differença para menos do segundo registro em relação ao primeiro.

Em 1894, o Registro Civil accusou a inscripção de 658 nascidos mortos, ao passo que nos assentamentos da Santa Casa constam nada menos de 1.054, isto é, quasi um terço mais. Recentemente, em 1902, segundo o Registro Civil, o numero de nascidos mortos attingiu nas pretorias urbanas a 902, ao passo que segundo o registro da Santa Casa foi de 1.079.

No anno de 1894 o coefficiente da mortinatalidade sobe a mais de 78 por 1.000 nascimentos, contemplando no calculo o total dos nascidos mortos registrados na Santa Casa. Entretanto, a mesma proporção attinge a pouco mais de 50 por 1.000, si apenas figurarem no calculo os nascidos mortos inscriptos no Registro Civil. Fazendo o mesmo quanto ao anno de 1902, obtêm-se as taxas seguintes: 75.22 nascidos mortos por 1.000 nascimentos, segundo o registro da Santa Casa; 59.47 nascidos mortos por 1.000 nascimentos, segundo o Registro Civil.

Mortinatalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades do Brazil e do estrangeiro

	ANNO	NASCIMENTOS	NATIMORTOS	TOTAL	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
Paris	1904	53.428	3.325	56.753	58.58
Berlim	»	48.842	1.831	50.673	36.13
Vienna	»	50.958	3.372	54.330	62.06
Tokio	1900	34.311	2.968	37.279	79.61
S. Petersburgo	1904	48.925	1.892	50.817	37.23
Moscow	»	36.855	1.293	38.148	33.89
Buenos-Aires	»	32.762	1.496	34.258	43.66
Rio de Janeiro	»	**15.429**	**1.347**	**16.776**	**80.29**
Budapeste	»	21.300	670	21.970	30.49
Cairo	»	26.176	1.218	27.394	44.46
Madrid	»	14.618	1.057	15.675	67.43
Milão	»	13.718	483	14.201	34.01
Amsterdam	»	14.874	702	15.576	45.06
Antuerpia	»	7.323	335	7.658	43.74
S. Paulo	»	9.993	583	10.576	55.12
S. Salvador (Bahia)	»	2.337	346	2.683	128.96
Recife	»	3.141	442	3.583	123.36
Porto Alegre	1903	3.067	143	3.210	44.54
Belém	1900	2.469	364	2.833	128.48
Bello Horizonte	1904	592	47	639	73.55

As variações annuaes da mortinatalidade na área urbana do Districto Federal são indicadas pelo quadro seguinte:

Variações annuaes da mortinatalidade no Rio de Janeiro

ANNOS	NASCIMENTOS INCLUSIVE NASCIDOS MORTOS	NASCIDOS MORTOS	COEFFICIENTE POR 1.000 NASCIMENTOS
1890	11.613	921	79.30
1891	12.698	1.073	84.50
1892	12.725	1.063	83.53
1893	13.825	1.126	81.44
1894	13.485	1.054	78.16
1895	14.535	1.147	78.91
1896	14.446	1.123	77.04
1897	15.021	1.106	73.63
1898	15.080	1.088	72.11
1899	15.370	1.135	73.19
1900	14.989	1.151	77.23
1901	14.941	1.124	75.29
1902	15.431	1.061	68.75
1903	15.433	1.187	76.91
1904	16.776	1.347	80.29

Mortinatalidade por dias e mezes

PRETORIAS URBANAS

1901 — Dias	Mezes												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	5	5	3	6	4	3	2	—	5	8	4	—	45
2	3	—	1	1	1	2	4	4	1	6	—	4	27
3	4	6	—	—	8	1	1	—	6	—	4	—	30
4	—	2	9	9	2	4	7	8	2	5	6	4	58
5	5	11	7	2	3	10	1	1	5	1	2	1	49
6	9	1	3	8	—	—	8	—	—	—	10	4	43
7	8	8	—	1	7	4	1	5	6	4	2	—	46
8	1	1	7	—	—	1	6	2	—	2	2	5	27
9	8	7	2	10	6	7	5	5	8	7	1	—	66
10	3	5	7	3	—	1	1	1	9	3	6	7	46
11	1	—	6	1	4	1	5	6	—	4	—	7	35
12	8	8	—	3	1	2	7	7	2	2	3	1	44
13	—	1	8	—	2	2	1	1	1	7	—	9	32
14	3	5	—	9	7	—	1	5	7	5	7	4	53
15	1	1	8	—	1	6	8	6	—	—	2	9	42
16	9	9	1	4	3	1	1	1	10	7	6	4	56
17	8	5	11	—	1	6	5	10	1	2	2	—	51
18	—	—	10	5	4	—	—	3	1	5	9	5	42
19	9	8	1	1	1	1	6	2	2	5	3	1	40
20	1	—	1	—	4	10	6	10	11	—	5	8	56
21	8	3	—	5	2	4	—	2	3	10	1	—	38
22	1	6	5	—	8	1	6	1	1	2	9	13	53
23	6	5	—	6	1	5	3	6	4	2	3	2	43
24	5	2	6	6	4	2	2	2	—	2	9	8	48
25	1	8	5	1	1	6	—	5	7	5	—	1	40
26	11	—	11	2	3	6	5	1	6	1	—	11	57
27	—	7	—	2	7	—	1	2	—	6	3	2	30
28	9	—	7	—	3	8	5	7	—	—	—	3	42
29	—	5	9	6	5	3	1	1	3	7	—	—	40
30	—	—	3	1	6	9	9	5	—	8	6	4	51
31	6	—	—	—	8	—	3	—	—	—	—	—	17
Total	133	119	131	92	107	103	111	109	101	116	105	117	1.347
Médias	4.29	4.10	4.22	3.06	3.45	3.53	3.58	3.51	3.35	3.41	3.50	3.90	868

PRETORIAS SUBURBANAS

1901 — Dias	Mezes												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1	2	1	—	—	—	1	2	1	1	—	—	1	9
2	—	2	1	2	—	1	1	—	—	2	1	—	10
3	2	1	1	1	—	1	3	—	1	—	1	1	12
4	—	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	1	7
5	—	—	—	1	1	2	—	—	1	1	—	1	7
6	2	2	—	—	—	—	2	3	1	2	—	1	13
7	1	3	2	—	1	—	1	1	—	1	1	1	12
8	—	4	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	9
9	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	4
10	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	4
11	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	5
12	1	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	7
13	—	—	1	—	2	1	1	1	1	—	2	—	9
14	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3	6
15	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	3
16	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	2	6
17	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	4
18	—	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	5
19	1	—	—	1	1	1	2	1	2	—	1		10
20	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	7
21	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	1	—	6
22	—	1	1	1	2	1	—	1	1	2	—	—	10
23	—	1	1	—	—	—	1	1	—	1	—	1	6
24	1	1	1	2	—	—	2	—	—	—	1	1	9
25	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
26	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—		6
27	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	2	1	7
28	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	5
29	—	1	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	6
30	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—		4
31	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—		—	4
Total	15	24	14	14	17	18	22	23	17	14	15	21	214
Médias	0.48	0.82	0.45	0.46	0.54	0.60	0.70	0.74	0.56	0.45	0.50	0.67	0.58

Mortinatalidade por sexos e mezes

PRETORIAS URBANAS

1904 — Sexos	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculino	88	72	83	50	57	68	58	67	52	68	74	65	802
Feminino	45	47	48	42	50	38	53	42	49	48	31	52	545
Total	133	119	131	92	107	106	111	109	101	116	105	117	1.347

Mortinatalidade por sexos e mezes

PRETORIAS SUBURBANAS

1904 — Sexos	MEZES												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Masculino	11	13	6	9	8	9	11	16	8	6	10	10	117
Feminino	4	11	8	5	9	9	11	7	9	8	5	11	97
Total	15	24	14	14	17	18	22	23	17	14	15	21	214

Mortinatalidade por sexos e côr

PRETORIAS URBANAS

1904 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	515	195	54	38	802
Feminino	327	146	32	40	545
Total	842	341	86	78	1.347

Mortinatalidade por sexos e côr

PRETORIAS SUBURBANAS

1904 — Sexos	CÔR				
	Branca	Parda	Preta	Ignorada	Total
Masculino	73	26	9	9	117
Feminino	48	25	5	19	97
Total	121	51	14	28	214

Mortinatalidade por mezes e pretorias

PRETORIAS URBANAS

1904	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Candelaria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Santa Rita	10	5	15	7	7	5	6	6	6	5	7	3	82
Sacramento	7	11	8	5	3	2	2	5	2	5	2	5	57
S. José	6	7	8	8	6	5	4	2	5	3	1	7	62
Santo Antonio	13	4	13	6	8	8	6	7	6	8	9	15	103
Gloria	10	10	6	7	9	4	10	12	12	9	13	14	116
Lagôa	6	8	6	6	8	9	7	8	5	2	11	8	84
Gavea	—	2	—	1	2	3	4	4	1	3	1	4	25
Sant'Anna	17	8	16	12	13	11	11	12	11	12	15	11	149
Espirito Santo	15	17	8	7	5	12	15	5	5	12	10	6	117
S. Christovão	4	11	8	4	4	9	5	11	5	12	5	6	84
Engenho Velho	8	11	11	10	15	8	15	13	14	15	10	16	146
Engenho Novo	14	10	10	7	7	10	11	12	13	16	9	8	127
Fóra da cidade	4	3	10	3	4	9	7	4	5	5	2	8	64
Santa Casa	9	5	8	9	3	5	4	3	6	5	7	2	66
Ignorado	10	7	4	—	13	6	4	5	5	4	3	4	65
Somma	133	119	131	92	107	106	111	109	101	116	105	117	1.347

Mortinatalidade por mezes e pretorias

PRETORIAS SUBURBANAS

1904	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Inhaúma	4	11	6	7	9	4	10	9	8	9	3	6	86
Irajá	1	1	1	—	3	6	4	4	4	2	1	1	28
Ilha do Governador	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	3
Paquetá	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
Jacarépaguá	2	2	—	1	1	1	3	5	3	—	1	3	22
Guaratiba	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	11
Santa Cruz	2	1	3	3	—	2	1	—	1	2	4	3	22
Campo Grande	4	7	3	2	3	4	3	4	1	—	4	5	40
Somma	15	24	14	14	17	18	22	23	17	14	15	21	214

Mortinatalidade de 1904 comparada com a de 1903

	PRETORIAS	1903		1904	
		Nascidos mortos	Médias diarias	Nascidos mortos	Médias diarias
URBANAS	Candelaria	5	0.01	—	—
	Santa Rita	87	0.23	82	0.22
	Sacramento	49	0.13	57	0.15
	S. José	142	0.38	62	0.16
	Santo Antonio	107	0.29	103	0.28
	Gloria	72	0.19	116	0.31
	Lagôa	75	0.20	84	0.22
	Gavea	18	0.04	25	0.06
	Sant'Anna	143	0.39	149	0.40
	Espirito Santo	96	0.26	117	0.31
	S. Christovão	64	0.17	84	0.22
	Engenho Velho	135	0.36	146	0.39
	Engenho Novo	112	0.30	127	0.34
	Fóra da cidade	3	0.008	64	0.17
	Santa Casa	73	0.20	66	0.18
	Ignorado	6	0.02	65	0.17
	Somma	1.187	3.25	1.347	3.68
SUBURBANAS	Inhaúma	54	0.14	86	0.23
	Irajá	18	0.04	28	0.07
	Ilha do Governador	5	0.01	3	0.008
	Ilha de Paquetá	1	0.002	2	0.005
	Jacarépaguá	29	0.07	22	0.06
	Guaratiba	31	0.08	11	0.03
	Santa Cruz	15	0.04	22	0.06
	Campo Grande	55	0.15	40	0.10
	Somma	208	0.56	214	0.58

V

MORTALIDADE

A mortalidade do Districto Federal em 1904 attingiu o algarismo de 21.980 fallecimentos, dos quaes 18.666 na área urbana e 3.314 na suburbana. Os coefficientes mortuarios são representados pelas taxas proporcionaes seguintes:

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	850.000	18.666	21.96
Suburbios	150.000	3.314	22.09
Districto Federal . . .	1.000.000	21.980	21.98

Em 1903 os coefficientes annuaes fôram os seguintes:

	População	Obitos	Coefficiente por 1.000 habitantes
Cidade	800.000	16.343	20.43
Suburbios	150.000	2.965	19.77
Districto Federal . . .	950.000	19.308	20.32

A comparação da mortalidade do Rio de Janeiro com a de outras cidades brazileiras e estrangeiras não é desfavoravel á capital do nosso paiz. O coefficiente mortuario do Rio de Janeiro é inferior ao de varias capitaes do Brazil, taes como: Recife, Belém, Manáos, Fortaleza, Nictheroy, Maceió, S. Luiz e Natal, conforme demonstra o quadro seguinte:

Mortalidade do Districto Federal comparada com a de diversas capitaes do Brazil

CAPITAES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Rio de Janeiro *(Districto Federal)*	**1904**	**1.000.000**	**21.980**	**21.98**
S. Paulo	»	286.000	4.922	17.21
S. Salvador (Bahia)	»	265.000	4.699	17.73
Recife	»	186.000	9.768	52.51
Porto Alegre	»	100.000	1.780	17.80
Belém	1900	100.000	4.312	43.12
Manáos	1903	50.000	1.734	34.68
Santos	1904	50.006	1.507	30.14
Curityba	»	49.755	774	15.55
Fortaleza	»	48.369	1.191	24.62
Therezina	1898	45.316	—	—
Nictheroy	1904	45.000	1.980	44.00
Maceió	1898	36.427	823	22.59
Florianopolis	»	32.229	—	—
S. Luiz	1904	29.475	1.320	44.78
Bello Horizonte	»	17.645	322	18.29
Aracajú	»	16.336	245	14.99
Natal	»	16.056	1.238	77.10

E' tambem mais baixo do que os de S. Petersburgo, Moscow, Cairo, Napoles, Madrid, Marselha, Dublin, Lisbôa, Alexandria, Trieste, Athenas e Berna; quasi identico aos de Nova York, Tokio, Budapeste, Milão, Roma, Praga, Genova, S. Luiz de Potosi, Washington, Havana; e pouco mais elevado que os de Paris, Berlim, Vienna, Londres, etc., conforme se verifica pela comparação seguinte, extrahida do boletim de estatistica sanitaria internacional — *Statistiek der Bewolking van Amsterdam*, n. 12, 1904:

Mortalidade do Rio de Janeiro comparada com a de diversas cidades

	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
Londres	1904	4.648.950	77.094	16.57
Nova-York	»	3.838.024	78.060	20.33
Paris	»	2.660.559	47.364	17.80
Berlim	»	1.972.045	33.424	16.94
Vienna	»	1.797.992	32.931	18.31
Tokio	1900	1.440.121	27.869	19.35
S. Petersburgo	1904	1.372.600	38.867	28.31
Moscow	»	1.092.360	30.571	27.98
Buenos-Aires	»	896.961	14.313	15.95
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**18.666**	**21.95**
Budapeste	»	813.399	15.436	18.97
Cairo	»	636.002	23.989	37.71
Bruxellas	»	586.936	8.537	14.54
Napoles	»	568.166	14.491	25.50
Amsterdam	»	548.974	8.302	15.12
Madrid	»	544.983	15.243	27.97
Milão	»	521.998	10.282	19.69
Roma	»	501.520	9.957	19.85
Marselha	»	491.161	11.197	22.79
Praga	»	426.893	9.274	21.72
Dublin	»	378.994	8.646	22.81
Lisbôa	»	377.819	8.713	23.06
Alexandria	»	356.034	12.432	34.91
Washington	»	300.902	6.168	20.49
Montevidéo	»	289.018	4.638	16.04
Havana	»	273.000	5.583	20.45
Genova	»	237.661	5.138	21.61
Trieste	»	189.328	4.883	25.79
Athenas	»	122.053	3.547	29.06
Genebra	»	110.954	1.981	17.85
S. Luiz de Potosi	»	68.958	1.457	21.12
Tucuman	»	65.599	1.681	25.62

Para salientar o gráo de salubridade da capital da Republica Argentina em 1903, assim se exprime o Sr. Alberto Martinez no *Anuario Estadistico de la Ciudad de Buenos Aires*:

«Para que el lector pueda darse cuenta, por si mismo, y sin mucho esfuerzo, de la proporción que asume este fenómeno demográfico entre nosotros, comparado con el que se observa em muchas importantes ciudades americanas y europeas, le presento un cuadro gráfico que demuestra cuál ha sido la media de ese crecimiento, por 1.000 habitantes, en los años de 1893 á 1902. Y, observándolo cuidadosamente, verá que el saldo favorable de 21 que presenta Buenos Aires, es el más alto del cuadro, *no habiendo ninguna ciudad que lo iguale*. Observará igualmente, *con profundo sentimiento*, que el saldo más desfavorable corresponde, por un extraño contraste, á una de las más cultas y civilizadas poblaciones urbanas de Sud América, *á la ciudad de Santiago, capital de nuestra hermana la República de Chile*. Siguiendo la obser-

vación, notará igualmente que, *por desgracia*, sigue muy de cerca á Santiago, en orden decreciente, outra importante ciudad sud americana, *Rio de Janeiro, capital de la populosa República del Brazil.*» (*)

E' visivel o proposito de elevar Buenos Aires á custa do descredito de outras cidades da America do Sul. Nada teriamos que vêr com isso, si entre as victimas não figurasse o Rio de Janeiro. Já é uma verdadeira obcessão o espirito de rivalidade, que em geral revelam os nossos vizinhos contra o Brazil nas suas publicações officiaes e extra-officiaes. Não obstante esse procedimento hostil e sem imital-o, o nosso paiz tem progredido bastante e ha de occupar na America do Sul a mesma posição que os Estados Unidos na America do Norte.

O coefficiente mortuario do Rio de Janeiro em 1904, comparado com o de outras capitaes importantes da Europa e da America, é muito satisfactorio. E' pouco mais elevado que os das cidades de Paris, Berlim e Nova York, conforme já vimos mais acima. E', entretanto, inferior ao de Buenos Aires, o que não é para admirar, sendo essa cidade a mais salubre do mundo, como deixa transparecer o Sr. Alberto Martinez nas linhas que vamos transcrever do já citado Annuario :

« El cuadro gráfico, á que ya me he referido, permite al lector ver, sin mucho esfuerzo intelectual, cual es el puesto ventajoso que Buenos Aires ocupa en este sentido, comparado con el que tienen muchas importantes ciudades. Asi, se observa que en la década 1893-1902 nuestra capital presenta una mortalidad de 19,5 por 1.000 habitantes, contra 38,9 que tiene Santiago de Chile, 22,8 Rio de Janeiro, 30 San José de Costa Rica, 28,7 San Salvador, 27,4 Lisboa, 26,7 Bogotá, 23,9 Milán. De todas las 24 ciudades que comprende el cuadro, sólo 9 —Berna 18,7, Copenhague 18,3, Londres 18,5, La Haya 17,0, Montevidéo 15,5, Stokolmo 17,1, Berlin 17,8, Turin 17,8 y Bruxellas 17,9, —aventajan á Buenos Aires en el tipo de la mortalidad; *pero si se profundiza el estudio, se ve que esa superioridad es sólo aparente, desde el momento que todas ellas tienen una natalidad muy inferior comparada com la de esta ciudad*, y es lógico admitir *a priori* que existiendo muchos niños en una agrupación humana, hay naturalmente muchos predispuestos para una muerte prematura. Asi, mientras que Buenos Aires exhibe una natalidad de 40,5 por 1.000, Berna, que es una de las más favorecidas por su baja mortalidad, muestra 32,9, Copenhague 29,8, Londres 29,4, La Haya 29,0, Montevidéo 28,5, Berlin 26,2 y Bruxellas 23,1. *Si esas ciudades tuviesen tantos niños como Buenos Aires, entonces si podrian decir que tienen una mortalidad menor*. » (*)

O Rio de Janeiro está, porém, em muito bôa companhia. Deve-se julgar muito feliz em ter um coefficiente mortuario identico ou approximado do de Londres, Paris, Berlim, Nova York e outras capitaes de igual importancia. A estatistica sanitaria no Brazil e noutros paizes ainda não attingiu aos progressos já alcançados na Republica Argentina, graças aos quaes a cidade de Buenos Aires é proclamada *urbe et orbe* o paraiso terrestre.

(*) Os gryphos são nossos.

O illustrado director da repartição municipal de estatistica de Buenos Aires é um dos mais commedidos depreciadores da cidade do Rio de Janeiro. O seu chauvinismo e sentimento de rivalidade contra as nações visinhas ainda não chegou ao ponto de enviar memorias aos congressos internacionaes com o objectivo de diffamar o gráo de salubridade da capital do Brazil. Outros illustres demographistas da Republica Argentina têm-se encarregado dessa ingloria tarefa. Não lhes imitaremos o exemplo, mas não é possivel levar além de certo limite a longanimidade, conservando-nos em silencio deante dessa continua campanha de descredito e má vontade com que se procura deprimir o nosso paiz.

Em 1904, segundo o sexo, as idades, o estado civil, as nacionalidades, a côr, as profissões, os hospitaes e as circumscripções civis, os obitos no Districto Federal distribuem-se do modo seguinte :

Mortalidade por idades e sexos

IDADES	SEXO		TOTAL	PORCENTAGEM
	H	M		
De 0 a 1 anno	2.231	1.936	4.167	18.96
» 1 » 2 annos	742	693	1.435	6.53
» 2 » 3 »	449	422	871	3.96
» 3 » 4 »	287	295	582	2.65
» 4 » 5 »	218	196	414	1.88
» 5 » 10 »	554	505	1.059	4.82
» 10 » 15 »	293	244	537	2.44
» 15 » 20 »	612	479	1.091	4.96
» 20 » 30 »	2.145	1.191	3.336	15.18
» 30 » 40 »	1.575	937	2.512	11.43
» 40 » 50 »	1.400	696	2.096	9.54
» 50 » 60 »	924	484	1.408	6.41
» 60 » 70 »	661	485	1.146	5.21
» 70 » 80 »	341	370	711	3.23
» 80 » 90 »	148	216	364	1.66
» 90 » 100 »	33	87	120	0.54
» mais de 100 annos	28	41	69	0.31
Idade ignorada	47	15	62	0.28
Somma	12.688	9.292	21.980	100.00

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL	SEXO		TOTAL	PORCENTAGEM
	H	M		
Solteiros	9.194	6.540	15.734	71.58
Casados	2.459	1.400	3.859	17.56
Viuvos	707	1.247	1.954	8.89
Estado civil ignorado	328	105	433	1.97
Somma	12.688	9.292	21.980	100.00

Mortalidade por nacionalidade

NACIONALIDADES	SEXO		TOTAL	PORCENTAGEM
	H	M		
Brazileiros	9.729	8.415	18.144	82.55
Portuguezes	2.091	461	2.552	11.61
Italianos	237	73	310	1.41
Hespanhóes	287	96	383	1.74
Allemães	34	25	59	0.27
Inglezes	19	6	25	0.11
Francezes	42	35	77	0.35
Outros europeus	30	25	55	0.25
Anglo-americanos	4	3	7	0.03
Hispano-americanos	18	21	39	0.18
Turco-arabes	19	9	28	0.13
Outros asiaticos	10	—	10	0.05
Africanos	66	106	172	0.78
Nacionalidade ignorada	102	17	119	0.54
Somma	12.688	9.292	21.980	100.00

Mortalidade por côr

CÔR	SEXO		TOTAL	PORCENTAGEM
	H	M		
Brancos	8.481	5.542	14.023	63.80
Pardos	2.639	2.238	4.877	22.19
Pretos	1.533	1.486	3.019	13.73
Côr ignorada	35	26	61	0.28
Somma	12.688	9.292	21.980	100.00

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	TOTAL	PORCENTAGEM
Commerciantes	546	2.48
Profissões liberaes	94	0.43
Artistas	162	0.74
Operarios	2.689	12.23
Funccionarios publicos	184	0.84
Maritimos	121	0.55
Militares	399	1.82
Lavradores	201	0.91
Capitalistas	43	0.20
Profissão ignorada	3.475	15.81
Menores de 15 annos	4.774	21.72
Total das mulheres	9.292	42.27
Somma	21.980	100.00

Mortalidade por hospitaes e casas de saúde

HOSPITAES E CASAS DE SAÚDE	TOTAL DOS OBITOS
Hospital S. Sebastião	1.955
» Paula Candido	164
» da Misericordia (Santa Casa)	2.766
» de N. S. da Saúde	550
» de N. S. do Soccorro	66
» de S. João Baptista	131
» Central do Exercito	131
» da Marinha	75
» da Brigada Policial	37
» do Corpo de Bombeiros	3
» de S. João de Deus	136
» do Carmo	110
» da Penitencia	67
» de S. Francisco de Paula	23
» dos Lazaros	22
Stranger's hospital	1
Hospicio Nacional de Alienados	195
Colonia de Alienados	4
Enfermaria da Copacabana	26
» da Escola Militar	3
» da Casa de Detenção	5
» da Casa de Correcção	4
Asylo de S. Francisco de Assis	54
» de Santa Maria	72
» de S. Luiz	17
Casa de Saúde de S. Sebastião	10
» do Dr. Catta Preta	7
» do Dr. Eiras	4
» do Dr. Leal	—
» dos Expostos	6
Maternidade das Laranjeiras	1
Outros estabelecimentos nosocomiaes	—
Somma	6.645

Mortalidade por circumscripções civis

Circumscripções civis urbanas	Total dos obitos	Porcentagem
Candelaria	40	0.18
Santa Rita	1.199	5.46
Sacramento	577	2.63
S. José	738	3.36
Santo Antonio	1.022	4.65
Gloria	1.060	4.82
Lagôa	1.270	5.78
Gavea	198	0.90
Sant'Anna	2.693	12.25
Espirito Santo	1.508	6.86
S. Christovão	1.235	5.62
Engenho Velho	1.834	8.34
Engenho Novo	1.629	7.41
Circumscripções civis suburbanas		
Inhaúma	1.743	7.93
Irajá	520	2.37
Ilha do Governador	83	0.38

Paquetá	22	0.10
Jacarépaguá	238	1.08
Guaratiba	89	0.41
Santa Cruz.	172	0.78
Campo Grande	447	2.03
Do interior.	356	1.62
Santa Casa (*)	2.766	12.58
Ignorado.	541	2.46
Somma	21.980	100.00

VARIAÇÕES ANNUAES, MENSAES E DIARIAS DA MORTALIDADE DO RIO DE JANEIRO

Mortalidade annual

ANNOS	POPULAÇÃO (*)	OBITOS	COEFFICIENTE POR 1.000 HABITANTES
1890	520.000	12.804	24.62
1891	543.400	22.776	41.91
1892	566.800	17.933	31.63
1893	590.200	12.398	21.00
1894	600.000	18.386	30.64
1895	600.000	17.079	28.46
1896	650.000	18.445	28.37
1897	679.000	13.181	19.41
1898	750.000	14.747	19.66
1899	768.000	15.600	20.31
1900	779.000	13.971	17.93
1901	793.000	15.409	19.43
1902	793.000	16.505	20.81
1903	800.000	16.343	20.43
1904	850.000	18.666	21.96

(*) Nota — População calculada nos boletins de estatistica demographo-sanitaria da cidade do Rio de Janeiro.

Mortalidade mensal de 1904 comparada com a de 1903.

MEZES	1904			1903		
	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL	PRETORIAS		DISTRICTO FEDERAL
	Urbanas	Suburbanas		Urbanas	Suburbanas	
Janeiro	1.424	258	1.682	1.324	251	1.575
Fevereiro	1.315	236	1.551	1.323	259	1.582
Março	1.355	270	1.625	1.420	303	1.723
Abril	1.302	217	1.519	1.229	266	1.495
Maio	1.489	257	1.746	1.216	242	1.458
Junho	1.661	257	1.918	1.228	218	1.446
Julho	1.713	281	1.994	1.312	219	1.531
Agosto	1.836	277	2.113	1.394	230	1.624
Setembro	1.812	342	2.154	1.427	215	1.642
Outubro	1.686	339	2.025	1.512	255	1.767
Novembro	1.611	325	1.936	1.451	215	1.666
Dezembro	1.462	255	1.717	1.507	262	1.769
Total	18.666	3.314	21.980	16.343	2.965	19.308

(*) Para não sobrecarregar o obituario da pretoria de S. José, creou-se uma rubrica especial para os fallecimentos occorridos na Santa Casa, excluidos os de febre amarella e peste, registrados nas pretorias donde foram removidos os doentes.

Com o quadro da mortalidade diaria e mensal encerramos a primeira parte deste capitulo, consagrada especialmente ao estudo dessa especie demographica sob o ponto de vista geral.

Mortalidade diaria e mensal

PRETORIAS URBANAS

1901 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.	43	33	51	53	36	40	59	65	69	66	53	43	613
2.	44	29	31	33	48	54	73	51	60	60	56	45	586
3.	52	49	52	34	49	51	48	56	78	75	73	50	667
4.	50	55	41	38	41	60	58	55	62	39	67	46	612
5.	37	47	33	45	41	59	59	44	68	47	56	45	581
6.	61	49	48	53	49	70	58	48	76	66	49	64	691
7.	28	58	46	42	44	45	57	48	63	49	51	65	596
8.	45	50	41	43	50	63	69	76	60	57	56	43	656
9.	36	61	36	37	51	51	68	65	79	57	39	47	627
10.	40	38	52	44	30	57	61	62	49	53	32	48	566
11.	56	40	41	38	61	58	70	63	68	72	43	43	653
12.	49	40	40	41	56	53	47	58	64	47	50	49	594
13.	48	37	54	31	53	40	51	48	68	51	58	34	573
14.	39	37	42	50	48	58	46	67	41	63	52	45	582
15.	39	55	35	46	46	81	46	59	58	59	66	48	638
16.	50	42	43	44	56	47	55	61	47	54	52	46	600
17.	39	54	48	41	51	51	68	55	48	49	50	48	602
18.	66	59	55	64	44	54	62	77	49	51	60	48	686
19.	54	39	49	41	62	43	45	53	48	59	48	57	598
20.	62	40	43	38	47	46	50	56	54	46	38	33	553
21.	54	43	41	37	54	60	63	62	55	53	62	42	629
22.	34	42	39	40	52	48	62	67	58	68	52	46	608
23.	52	31	44	50	40	67	54	71	65	69	56	47	646
24.	50	49	41	57	68	44	50	35	49	47	59	78	627
25.	43	57	55	45	47	50	46	53	64	51	69	54	631
26.	37	51	37	48	35	58	58	74	60	52	56	47	616
27.	42	42	29	48	40	57	41	71	50	45	54	33	561
28.	51	38	53	36	53	59	51	51	66	48	51	38	600
29.	45	47	44	39	40	86	37	42	74	48	44	55	598
30.	35	—	40	44	42	57	46	68	53	43	59	42	530
31.	40	—	48	—	53	—	52	75	—	42	—	33	343
Total	1.424	1.315	1.355	1.302	1.489	1.661	1.713	1.836	1.812	1.686	1.611	1.462	18.668
Média	45.93	45.31	43.70	43.40	48.03	55.36	55.25	59.22	60.40	54.38	53.70	47.16	51.00

Mortalidade sob o ponto de vista das molestias

CAUSAS DE MORTE

Não foi bom o estado sanitario do anno de 1904. Apezar de ter a febre amarella, por assim dizer, brilhado pela ausencia, o obituario geral attingiu a muito elevado algarismo (18.666 fallecimentos). Para isso contribuiu quasi exclusivamente a grande mortandade causada pela variola, que se manifestou durante todo o anno sob a fórma epidemica, bastante accentuada nos mezes de Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro. A peste tambem revestiu-se de caracter epidemico em 1904. Os seus estragos, porém, fôram menores do que os do anno anterior (275 obitos contra 360). Por conta da febre amarella fôram registrados apenas 48 obitos, dos quaes cerca de um terço não devia figurar no seu acervo mortuario, visto como parece averiguado que outra foi a *causa mortis*.

Estudando em detalhe as cifras mortuarias dessas tres molestias, verifica-se o seguinte:

Variola

Durante o anno de 1904, a variola causou 3.566 obitos, assim distribuidos:

Mez	Obitos	Mez	Obitos
Janeiro	107	Julho	457
Fevereiro	114	Agosto	608
Março	153	Setembro	583
Abril	137	Outubro	412
Maio	195	Novembro	280
Junho	327	Dezembro	193
Total			3.566

Segundo o sexo, a idade, o estado civil, a nacionalidade e a côr dos fallecidos, os obitos de variola grupam-se do modo seguinte:

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	175	169	344
» 1 » 2 annos	138	134	272
» 2 » 3 »	130	111	241
» 3 » 4 »	94	98	192
» 4 » 5 »	67	62	129
» 5 » 10 »	177	144	321
» 10 » 15 »	68	71	139
» 15 » 20 »	211	150	361
» 20 » 30 »	708	274	982
» 30 » 40 »	213	136	349
» 40 » 50 »	67	65	132
» 50 » 60 »	25	25	50
» 60 » 70 »	16	16	32
» 70 » 80 »	1	8	9
» 80 » 90 »	1	3	4

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 90 a 100 annos	1	—	1
» mais de 100 »	2	—	2
Idade ignorada	3	3	6
Total	2.097	1.469	3.566

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	1.793	1.163	2.956
Casados	260	217	477
Viuvos	33	82	115
Estado civil ignorado	11	7	18
Total	2.097	1.469	3.566

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	1.175	790	1.965
Pardos	583	410	993
Pretos	330	261	591
Côr ignorada	9	8	17
Total	2.097	1.469	3.566

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	1.855	1.424	3.279
Portuguezes	133	20	153
Italianos	26	6	32
Hespanhóes	61	8	69
Allemães	—	2	2
Inglezes	2	—	2
Francezes	—	3	3
Outros europeus	4	1	5
Anglo-americanos	—	1	1
Hispano-americanos	2	1	3
Turco-arabes	7	1	8
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	2	—	2
Nacionalidade ignorada	5	2	7
Total	2.097	1.469	3.566

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	7	Espirito Santo	328
Santa Rita	360	S. Christovão	385
Sacramento	101	Engenho Velho	394
S. José	92	Engenho Novo	347
Santo Antonio	208	Santa Casa	2
Gloria	99	Fóra da cidade	189
Lagôa	55	Ignorado	338
Gavea	12		
Sant'Anna	649	Total	3.566

Mortalidade diaria e mensal da variola

PRETORIAS URBANAS

1904 DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.	5	4	4	7	6	7	16	23	24	21	19	6	142
2.	5	2	4	2	4	9	20	16	24	12	18	5	121
3.	1	5	6	1	3	6	10	16	31	23	17	5	124
4.	2	3	6	7	6	16	17	20	25	10	20	5	137
5.	5	7	3	4	3	9	16	21	19	17	14	9	127
6.	1	3	4	2	3	19	13	15	25	22	10	17	134
7.	5	3	1	6	5	9	10	12	20	14	8	10	103
8.	6	4	8	5	2	12	19	27	22	22	11	2	140
9.	—	1	5	2	4	11	17	18	26	10	4	7	105
10.	3	6	1	7	3	15	15	18	8	14	4	11	105
11.	6	5	7	5	7	14	19	20	24	19	6	9	141
12.	4	5	2	3	5	5	11	17	23	16	11	5	107
13.	4	2	7	3	6	9	13	13	23	19	3	3	105
14.	1	4	4	5	3	9	16	23	8	17	6	4	100
15.	4	4	7	3	7	13	21	18	14	12	4	5	112
16.	3	3	6	6	10	4	15	21	17	9	7	8	109
17.	6	5	2	3	7	2	17	12	21	9	5	6	95
18.	3	4	10	5	8	10	15	23	15	14	10	4	126
19.	4	3	5	3	13	1	8	16	12	12	6	13	96
20.	6	6	7	2	8	5	14	24	16	6	8	3	105
21.	2	5	2	7	9	18	15	20	18	6	12	7	121
22.	2	4	4	4	16	8	20	26	21	12	9	5	131
23.	4	4	6	6	7	15	17	20	15	18	14	6	132
24.	6	2	7	7	8	8	11	13	17	12	10	14	115
25.	5	1	8	4	7	9	14	24	16	11	12	2	113
26.	3	6	6	2	5	13	17	26	17	10	4	3	112
27.	2	1	1	4	4	19	13	15	20	6	6	3	94
28.	4	8	7	10	8	13	14	14	25	18	5	2	128
29.	2	4	3	8	7	25	9	17	23	7	7	4	116
30.	—	—	4	4	6	14	8	26	14	9	10	5	100
31.	3	—	6	—	5	—	17	29	—	5	—	5	70
Somma	107	114	153	137	195	327	457	608	583	412	280	193	3.566

Dos 3.566 obitos de variola pertencentes ao anno de 1904, — 1.908 occorreram no hospital de S. Sebastião, 6 no hospital de S. João de Deus, 12 no hospital do Carmo; 2 no hospital de Nossa Senhora da Saúde; 2 na Santa Casa; 1 no hospital Central do Exercito e 6 no hospital da Penitencia.

Além dos 3.566 obitos occorridos na zona urbana, houve mais 635 na zona suburbana, ou o total de 4.201 em todo o Districto Federal. Dos 635 fallecidos nos suburbios, 331 eram homens e 304 mulheres; 614 nacionaes, 20 estrangeiros e 1 de nacionalidade ignorada; 530 solteiros, 78 casados, 22 viuvos e 5 de estado civil ignorado; 380 brancos, 175 pardos, 78 pretos e 2 de côr ignorada; 393 menores e 242 adultos; 463 fallecimentos occorreram em Inhaúma, 100 em Irajá, 8 na Ilha do Governador, 31 em Jacarepaguá, 7 em Guaratiba, 11 em Santa Cruz e 15 em Campo Grande. Foi a seguinte a mortalidade mensal: Janeiro, 12; Fevereiro, 8; Março, 24; Abril, 18; Maio, 28; Junho, 29; Julho, 51; Agosto, 93; Setembro, 136; Outubro, 119; Novembro, 83 e Dezembro, 34.

Finalmente, foi o seguinte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á variola:

Doentes existentes em 1 de Janeiro.	85	
Entrados durante o anno de 1904	3.767	
Total	3.852	
Sahiram curados.		1.842
Falleceram.		1.908
Ficaram em tratamento.		102
Total		3.852

Dos 3.852 individuos tratados no Hospital S. Sebastião, 2.504 eram do sexo masculino e 1.348 do sexo feminino; 2.258 eram adultos e 1.594 menores; 3.352 eram nacionaes e 500 estrangeiros; 3.084 eram solteiros, 619 casados, 148 viuvos e 1 de estado civil ignorado; 1.470 eram brancos, 1.307 pardos e 1.075 pretos.

A taxa mortuaria foi de cerca de 52 °/o.

Peste

No que diz respeito á peste, foi a seguinte a mortalidade mensal:

Janeiro	22	Julho	8
Fevereiro	10	Agosto.	16
Março.	4	Setembro	30
Abril	5	Outubro	63
Maio	—	Novembro	54
Junho.	4	Dezembro	59
		Total	275

No tocante ao sexo, á idade, ao estado civil, á nacionalidade e côr dos fallecidos e ás circumscripções civis onde occorreram os obitos, a mortandade da peste distribue-se do modo seguinte:

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	1	1
» 1 » 2 annos.	1	1	2
» 2 » 3 »	2	1	3
» 3 » 4 »	1	3	4

MORTALIDADE MENSAL DA PESTE
NO RIO DE JANEIRO

	1900	1901	1902	1903	1904
Janeiro	–	9	36	16	22
Fevereiro	1	4	2	7	10
Março	–	1	–	6	4
Abril	2	–	1	3	5
Maio	75	–	–	5	–
Junho	78	–	–	5	4
Julho	76	9	–	7	8
Agosto	50	14	7	23	16
Setembro	19	24	33	50	30
Outubro	21	61	51	87	63
Novembro	21	47	43	99	54
Dezembro	12	30	42	52	59
Somma	295	199	215	360	275

	H.	M.	TOTAL
De 4 a 5 annos	5	3	8
» 5 » 10 »	14	11	25
» 10 » 15 »	42	24	66
» 15 » 20 »	31	12	43
» 20 » 30 »	31	16	47
» 30 » 40 »	18	5	23
» 40 » 50 »	23	9	32
» 50 » 60 »	3	5	8
» 60 » 70 »	3	3	6
» 70 » 80 »	—	2	2
» 80 » 90 »	—	—	—
» 90 » 100 »	—	1	1
» mais de 100 annos	—	—	—
Idade ignorada	2	2	4
Total	176	99	275

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	139	67	206
Casados	27	19	46
Viuvos	4	12	16
Estado civil ignorado	6	1	7
Total	176	99	275

CÔR	H.	M.	TOTAL
Brancos	131	57	188
Pardos	25	34	59
Pretos	14	5	19
Côr ignorada	6	3	9
Total	176	99	275

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	107	86	193
Portuguezes	53	6	59
Italianos	6	2	8
Hespanhóes	5	3	8
Allemães	1	—	1
Inglezes	—	—	—
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	1	1
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	4	1	5
Total	176	99	275

CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria.	5	Espirito Santo	18
Santa Rita.	42	S. Christovão	9
Sacramento	39	Engenho Velho. . . .	10
S. José	36	Engenho Novo	7
Santo Antonio. . . .	20	—	
Gloria.	17		
Lagôa	10	Santa Casa.	4
Gavea.	1	Fóra da cidade. . . .	—
Sant'Anna.	54	Ignorado.	3
		Total	275

Mortalidade diaria e mensal da peste

DIAS	MEZES												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	7
2.	3	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	10
3.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	7
4.	2	1	—	—	—	—	—	2	—	2	1	2	10
5.	2	—	—	—	—	1	—	—	1	2	2	2	10
6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	6
7.	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	1	1	8
8.	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	1	10
9.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	2	7
10.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
11.	1	2	1	1	—	—	1	—	—	1	2	1	10
12.	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	3	1	8
13.	—	1	1	—	—	1	—	—	1	1	4	5	14
14.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	1	2	9
15.	1	—	—	—	—	—	—	—	4		4	1	10
16.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	4
17.	—	—	—	1	—	—	3	—	1	3	2	3	13
18.	2	—	—	—	—	—	1	2	—	3	1	2	11
19.	—	1	—	—	—	—	—	—	2	4	—	2	9
20.	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1	5
21.	3	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	1	11
22.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6
23.	—	—	1	1	—	1	—	1	3	4	1	1	13
24.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	5	2	2	11
25.	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	3	3	12
26.	1	—	—	—	—	1	—	—	1	3	—	1	7
27.	1	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	5	11
28.	1	—	—	—	—	—	—	1	2	2	3	—	9
29.	2	—	—	—	—	—	—	1	3	2	1	4	13
30.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	—	8
31.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	3
Total.	22	10	4	5	—	4	8	16	30	63	54	59	275

Foi o seguinte o movimento clinico do Hospital Paula Candido durante o anno de 1904 :

Doentes existentes em 1 de Janeiro.	49
Entrados durante o anno de 1904	589
Total	638

Mortalidade mensal da peste no Rio de Janeiro.

1900 a 1904

Sahiram curados	403
Falleceram	163
Ficaram em tratamento	72
Total	638

Dos 638 pestosos tratados no Hospital Paula Candido, 422 eram do sexo masculino e 216 do sexo feminino; 404 eram adultos e 234 menores; 473 solteiros, 123 casados, 38 viuvos e 4 de estado civil ignorado; 475 eram brancos, 115 pardos e 48 pretos; 428 eram nacionaes, 207 estrangeiros e 3 de nacionalidade ignorada.

Dos 638 individuos recolhidos ao Hospital Paula Candido, 637 apresentaram a fórma bubonica da peste e apenas 1 a de pneumonia pestosa.

A taxa mortuaria foi de 28 %.

Febre amarella

Emfim, relativamente á febre amarella, os obitos distribuem-se do modo seguinte:

MORTALIDADE MENSAL

Janeiro	2	Julho	4
Fevereiro	7	Agosto	1
Março	7	Setembro	1
Abril	8	Outubro	—
Maio	10	Novembro	3
Junho	4	Dezembro	1
		Total	48

MORTALIDADE POR IDADES E SEXOS

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	—	—
» 1 » 2 annos	1	—	1
» 2 » 3 »	—	1	1
» 3 » 4 »	—	—	—
» 4 » 5 »	—	—	—
» 5 » 10 »	2	3	5
» 10 » 15 »	4	—	4
» 15 » 20 »	3	1	4
» 20 » 30 »	14	1	15
» 30 » 40 »	5	—	5
» 40 » 50 »	5	3	8
» 50 » 60 »	2	2	4
» 60 » 70 »	—	—	—
» 70 » 80 »	—	—	—

IDADES	H.	M.	TOTAL
De 80 a 90 annos	—	—	—
» 90 » 100 »	—	—	—
» mais de 100 annos	—	—	—
Idade ignorada	1	—	1
Total	37	11	48

MORTALIDADE POR ESTADO CIVIL

ESTADO CIVIL	H.	M.	TOTAL
Solteiros	22	5	27
Casados	14	6	20
Viuvos	—	—	—
Estado civil ignorado	1	—	1
Total	37	11	48

MORTALIDADE POR NACIONALIDADES

NACIONALIDADES	H.	M.	TOTAL
Brazileiros	8	5	13
Portuguezes	16	4	20
Italianos	4	1	5
Hespanhóes	4	1	5
Allemães	3	—	3
Inglezes	2	—	2
Francezes	—	—	—
Outros europeus	—	—	—
Anglo-americanos	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—
Africanos	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—
Total	37	11	48

MORTALIDADE POR CÔR

CÔR	M.	H.	TOTAL
Brancos	35	10	45
Pardos	1	1	2
Pretos	1	—	1
Côr ignorada	—	—	—
Total	37	11	48

MORTALIDADE POR CIRCUMSCRIPÇÕES CIVIS

Candelaria	—	Espirito Santo	7
Santa Rita	6	S. Christovão	1
Sacramento	6	Engenho Velho	3
S. José	1	Engenho Novo	4
Santo Antonio	5		—
Gloria	—		
Lagôa	1	Santa Casa	2
Gavea	—	Fóra da cidade	1
Sant'Anna	11	Ignorado	—
Total			48

Mortalidade diaria e mensal da febre amarella

PRETORIAS URBANAS

1904 — DIAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3
5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3
8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
9	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3
16	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
17	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
18	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4
19	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
20	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
21	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
22	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
23	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3
24	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
27	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
28	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
29	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3
Total	2	7	7	8	10	4	4	1	1	—	3	1	48

Dos 48 obitos de febre amarella occorridos em 1904, 18 tiveram logar no Hospital S. Sebastião, 2 na Santa Casa, 1 no Hospital de N. S. da Saúde, 1 no Hospital do Carmo e 1 no Stranger's hospital.

Além dos 48 obitos de febre amarella da área urbana, houve mais 5 nos suburbios, o que eleva a 53 o numero total de obitos em todo o Districto Federal.

Dos 5 fallecidos nos suburbios, 4 eram do sexo masculino e 1 do sexo feminino; 3 nacionaes e 2 estrangeiros; todos 5 solteiros; todos 5 brancos; 2 menores e 3 adultos. Os fallecimentos tiveram logar 4 em Inhaúma e 1 em Campo Grande. Foi a seguinte a mortalidade mensal: Janeiro 1; Fevereiro 1; Março 1 e Agosto 1.

Foi o seguinte o movimento clinico do Hospital S. Sebastião em relação á febre amarella:

Doentes existentes em 1 de Janeiro	—	
Entrados durante o anno de 1904	54	
Total.	54	
Sahiram curados		35
Falleceram		18
Ficou em tratamento		1
Total		54

Dos 54 amarellentos recolhidos ao Hospital de S. Sebastião 49 eram do sexo masculino e 5 do sexo feminino; 52 eram adultos e 2 menores; 34 eram solteiros, 19 casados e 1 de estado civil ignorado; 4 eram nacionaes e 50 estrangeiros; 53 eram brancos e 1 pardo.

A taxa mortuaria foi de cerca de 34 %

Escarlatina

Em 1904 houve 7 obitos de escarlatina no Districto Federal, tendo occorrido todos na zona urbana. A comparação da mortalidade da escarlatina no Rio de Janeiro com identico obituario de outras cidades é muito favoravel á capital do Brazil, conforme demonstram as seguintes informações, fornecidas pela repartição de estatistica de Amsterdam:

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE ESCARLATINA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1904	4.648.950	365	7.9
Nova-York	»	3.838.024	851	22.2
Paris.	»	2.660.559	73	2.8
Berlim.	»	1.972.045	425	21.6
Chicago	1903	1.873.880	296	15.8
Vienna.	1904	1.797.992	65	3.6
Tokio	1900	1.440.121	1	0.07
S. Petersburgo.	1904	1.372.600	812	59.2
Moscow	»	1.092.360	561	51.4
Buenos Aires.	»	896.961	52	5.8
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**7**	**0.8**
Budapeste	»	813.399	404	49.7
Liverpool	»	723.430	141	19.5
Bruxellas	»	586.936	1	0.2
Napoles	»	568.166	5	0.9
Amsterdam	»	548.974	9	1.6
Madrid.	»	544.983	28	5.1
Milão.	»	521.998	4	0.8
Roma	»	501.520	8	1.6
Lisbôa	»	377.819	4	1.0
Stockolmo	»	309.496	36	11.6
Montevidéo.	»	289.018	343	118.6
S. Paulo.	»	**286.000**	—	—

Mortalidade mensal da febre amarella no Rio de Janeiro

1900 — 1904

Côres: 1900, 1901, 1902, 1903, 1904

(Cada millimetro corresponde a 2 obitos)

Mezes	1900	1901	1902	1903	1904	Total
Janeiro	42	13	32	133	2	222
Fevereiro	64	41	64	142	7	318
Março	78	69	165	151	7	470
Abril	61	64	178	99	8	410
Maio	36	37	154	24	10	261
Junho	28	17	131	10	4	190
Julho	9	14	79	9	4	115
Agosto	7	9	50	4	1	71
Setembro	5	10	27	4	1	47
Outubro	6	13	10	2	—	31
Novembro	4	8	18	2	3	35
Dezembro	4	4	76	4	1	89
Somma	344	299	984	584	48	2259

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

IMPRENSA NACIONAL

Diphteria

A diphteria causou, em 1904, no Districto Federal, 55 fallecimentos, dos quaes 51 na área urbana e 4 na suburbana. O confronto do que se passa no Rio de Janeiro com o que succede em outras cidades é ainda favoravel á capital fluminense. O quadro seguinte, contendo informações colhidas na mesma fonte donde extrahimos as referentes á escarlatina, comprova cabalmente a nossa affirmação:

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE DIPHTERIA	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1904	4.648.950	729	15.7
Nova-York	»	3.838.024	2.048	54.3
Paris	»	2.660.559	241	9.8
Berlim	»	1.972.045	357	18.1
Chicago	1903	1.873.880	637	34.0
Vienna	1904	1.797.992	386	21.5
Tokio	1900	1.440.121	208	14.4
S. Petersburgo	1904	1.372.600	842	61.3
Moscow	»	1.092.360	520	47.6
Buenos Aires	»	896.961	86	9.6
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**51**	**6.0**
Budapeste	»	813.399	265	32.6
Liverpool	»	723.430	193	26.7
Cairo	»	636.002	373	58.8
Bruxellas	»	586.936	60	10.2
Napoles	»	568.166	110	19.4
Amsterdam	»	548.974	64	11.7
Madrid	»	544.983	95	17.4
Milão	»	521.998	145	27.8
Roma	»	501.520	64	12.7
Lisbôa	»	377.819	32	8.4
Stockolmo	»	309.496	51	16.5
Montevidéo	»	289.018	33	11.4
S. Paulo	»	**288.000**	**14**	**5.0**

Coqueluche

Em 1905 houve, no Districto Federal, 77 obitos de coqueluche, dos quaes 55 nas circumscripções civis urbanas e 22 nas suburbanas. A comparação que se segue mostra que a maioria das cidades contempladas no quadro apresentam maior coefficiente mortuario da coqueluche do que o Rio de Janeiro:

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS DE COQUELUCHE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1904	4.648.950	1.507	32.5
Nova York	»	3.838.024	197	5.1
Paris	»	2.660.559	241	9.8
Berlim	»	1.972.045	465	23.6
Vienna	»	1.797.992	86	4.8
Tokio	1900	1.440.121	68	4.7
S. Petersburgo	1904	1.372.600	317	23.1
Moscow	»	1.092.360	188	17.2
Buenos Aires	»	896.961	53	5.9
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**55**	**6.5**
Liverpool	»	723.430	418	58.0
Bruxellas	»	586.936	68	11.6
Napoles	»	568.166	7	1.2
Amsterdam	»	548.974	176	32.1
Madrid	»	544.983	67	12.3
Milão	»	521.998	28	5.4
Roma	»	501.520	29	5.8
Stockolmo	»	309.496	51	16.5
Montevidéo	»	289.018	7	2.4

Febre typhoide

Em 1904 houve 80 obitos de febre typhoide em todo o Districto Federal, dos quaes 69 nas circumscripções civis urbanas e 11 nas surburbanas. Comparado com o de outras cidades, o coefficiente mortuario da febre typhoide no Rio de Janeiro é um dos menores, conforme dá conta o quadro que se segue, organisado ainda de accôrdo com as informações da estatistica internacional de Amsterdam:

CIDADES	ANNOS	POPULAÇÃO	OBITOS DE FEBRE TYPHOIDE	COEFFICIENTE POR 100.000 HAB.
Londres	1904	4.648.950	302	6.5
Nova-York	»	3.838.024	661	17.2
Paris	»	2.660.559	336	12.7
Berlim	»	1.972.045	79	4.0
Chicago	1903	1.873.880	588	31.4
Vienna	1904	1.797.992	60	3.3
Tokio	1900	1.440.121	295	20.5
S. Petersburgo	1904	1.372.600	811	59.1
Moscow	»	1.092.360	113	10.3
Buenos-Aires	»	896.961	113	12.6
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**69**	**8.1**
Budapeste	»	813.399	104	12.8
Liverpool	»	723.430	107	14.8
Cairo	»	636.002	174	27.4
Bruxellas	»	586.936	38	6.5
Napoles	»	568.166	79	13.9
Amsterdam	»	548.974	46	8.4
Madrid	»	544.983	535	98.2
Milão	»	521.998	199	38.1
Roma	»	501.520	203	40.5
Lisbôa	»	377.819	65	17.2
Alexandria	»	356.034	127	35.8
Stockolmo	»	309.496	9	2.8
Washington	»	300.902	139	46.3
Montevidéo	»	289.018	150	52.0
S. Paulo	»	**286.000**	**38**	**13.3**

Tuberculose

O confronto dos obituarios da tuberculose nos quinquennios de 1890 a 1894 e 1900 a 1904 não indica que tenham augmentado os estragos dessa molestia no Rio de Janeiro. A comparação dos coefficientes mortuarios dos dous quinquennios revela, ao contrario, ligeiro declinio no segundo em relação ao primeiro, conforme se verifica pelo exame do graphico illustrativo.

Salientamos o facto, não com o intuito de arrefecer o enthusiasmo dos que entre nós se batem heroica e humanitariamente para attenuar as devastações dessa terrivel molestia; mas, bem longe disso, com o desejo de mostrar que a campanha não é tão difficil como á primeira vista se suppõe, uma vez que, sob influencias indirectas, o flagello da tuberculose parece já ter começado na capital fluminense a sua marcha regressiva.

No anno de 1904 a tuberculose causou no Districto Federal 3.075 obitos, assim discriminados:

Coefficiente mortuario da tuberculose no Rio de Janeiro.

Quinquennio de 1890 a 1894.
População: 600:000 habitantes

Quinquennio de 1900 a 1904.
População: 800:000 habitantes

IMP. NACIONAL

Tuberculose pulmonar	2.881
Tuberculose meningéa	29
Tuberculose laryngéa	35
Tuberculose abdominal	72
Tuberculose generalisada	51
Outras tuberculoses.	7
Somma	3.075

Os quadros seguintes resumem varias informações sobre a mortalidade da tuberculose no Districto Federal:

Mortalidade mensal

MEZES — 1904	TUBERCULOSE PULMONAR	TUBERCULOSE LARYNGÉA	TUBERCULOSE MENINGÉA	TUBERCULOSE ABDOMINAL	TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS	TUBERCULOSE GENERALISADA	TOTAL
Janeiro	265	1	5	15	1	9	296
Fevereiro	244	1	3	7	—	2	257
Março	206	5	4	9	2	6	232
Abril	208	2	3	4	2	6	225
Maio	218	2	1	4	—	5	230
Junho	244	3	1	5	—	2	255
Julho	213	3	—	5	—	4	225
Agosto	238	2	2	3	—	4	249
Setembro	243	3	2	2	1	2	253
Outubro	284	4	1	8	—	3	300
Novembro	269	6	4	3	1	5	288
Dezembro	249	3	3	7	—	3	265
Total	2.881	35	29	72	7	51	3.075

Mortalidade por sexos e idades

IDADES	TUBERCULOSE PULMONAR		TUBERCULOSE LARYNGÉA		TUBERCULOSE MENINGÉA		TUBERCULOSE ABDOMINAL		TUBERCULOSE DE OUTROS ORGÃOS		TUBERCULOSE GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno	9	8	—	—	1	1	4	4	1	—	—	—	15	13	28
1 a 2 annos	7	6	—	—	5	5	8	8	—	—	2	2	22	21	43
2 a 3 annos	10	9	—	—	2	1	7	2	—	—	1	1	20	13	33
3 a 4 annos	7	5	—	—	1	—	1	3	1	1	2	—	12	9	21
4 a 5 annos	3	8	—	—	2	1	—	2	1	—	1	1	7	12	19
5 a 10 annos	16	19	—	—	2	1	4	2	1	—	—	1	23	23	46
10 a 15 annos	21	27	—	1	1	2	1	2	—	—	—	—	23	32	55
15 a 20 annos	124	131	1	—	2	1	1	1	—	—	1	2	129	135	264
20 a 30 annos	558	433	7	2	1	—	—	5	—	—	7	—	573	440	1.013
30 a 40 annos	407	270	11	2	—	—	5	1	1	1	14	6	438	280	718
40 a 50 annos	331	138	6	—	—	—	5	1	—	—	5	2	350	141	491
50 a 60 annos	158	42	3	—	—	—	1	2	—	—	2	—	159	44	203
60 a 70 annos	67	25	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	70	25	95
70 a 80 annos	15	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	8	24
80 a 90 annos	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	3	10
90 a 100 annos	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Mais de 100 annos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Idade ignorada	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9
Somma	1.746	1.135	30	5	17	12	39	33	5	2	35	16	1.872	1.203	3.075
Total	2.881		35		29		72		7		51		3.075		

Mortalidade por nacionalidades

NACIONALIDADES	TISICA PULMONAR		TISICA LARYNGÉA		TISICA MENINGÉA		TISICA ABDOMINAL		TISICA DE OUTROS ORGÃOS		TISICA GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	1.179	1.007	24	4	17	12	34	31	4	2	23	13	1.281	1.069	2.350
Portuguezes	429	86	5	—	—	—	4	1	1	—	9	2	448	89	537
Italianos	34	10	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	36	11	47
Hespanhóes	64	15	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	66	15	81
Allemães	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10
Inglezes	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	3	2	5
Francezes	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5
Outros europeus	4	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7
Anglo-americanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Hispano-americanos	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
Turco-arabes	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Outros asiaticos	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
Africanos	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Nacionalidade ignorada	12	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	13	5	18
Somma	1.746	1.135	30	5	17	12	39	33	5	2	35	16	1.872	1.203	3.075
Total	2.881		35		29		72		7		51		3.075		

Mortalidade por estado civil

ESTADO CIVIL	TISICA PULMONAR		TISICA LARYNGÉA		TISICA MENINGÉA		TISICA ABDOMINAL		TISICA DE OUTROS ORGÃOS		TISICA GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	1.123	622	9	2	17	12	31	24	4	2	20	9	1.204	671	1.875
Casados	454	346	17	2	—	—	5	7	1	—	14	2	491	357	848
Viuvos	113	155	3	1	—	—	2	2	—	—	1	5	119	163	282
Estado civil ignorado	56	12	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	58	12	70
Somma	1.746	1.135	30	5	17	12	39	33	5	2	35	16	1.872	1.203	3.075
Total	2.881		35		29		72		7		51		3.075		

Mortalidade por côr

CÔR	TISICA PULMONAR		TISICA LARYNGÉA		TISICA MENINGÉA		TISICA ABDOMINAL		TISICA DE OUTROS ORGÃOS		TISICA GENERALISADA		SOMMAS		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Branca	1.085	583	22	2	10	8	22	20	4	1	29	13	1.172	627	1.799
Parda	409	335	5	2	2	2	12	10	1	1	4	2	433	352	785
Preta	251	216	3	1	5	2	5	3	—	—	1	1	265	223	488
Ignorada	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Somma	1.746	1.135	30	5	17	12	39	33	5	2	35	16	1.872	1.203	3.075
Total	2.881		35		29		72		7		51		3.075		

Mortalidade por profissões

PROFISSÕES	TISICA PULMONAR	TISICA LARYNGÉA	TISICA MENINGÉA	TISICA ABDOMINAL	TISICA DE OUTROS ORGÃOS	TISICA GENERALISADA	TOTAL
Commerciantes	99	4	—	1	—	5	109
Profissões liberaes	10	1	—	—	—	—	11
Artistas	36	4	—	—	—	—	40
Operarios	616	2	—	6	1	7	632
Funccionarios publicos	32	1	—	1	—	1	35
Maritimos	13	—	1	1	—	—	15
Militares	87	1	—	—	—	1	89
Lavradores	29	1	—	1	—	—	31
Capitalistas	3	—	—	—	—	—	3
Sem profissão declarada	748	16	2	4	—	15	785
Menores de 15 annos	73	—	14	25	4	6	122
Total das mulheres	1.135	5	12	33	2	16	1.203
Total	2.881	35	29	72	7	51	3.075

Mortalidade por circumscripções civis

PRETORIAS		TISICA PULMONAR	TISICA LARYNGÉA	TISICA MENINGÉA	TISICA ABDOMINAL	TISICA DE OUTROS ORGÃOS	TISICA GENERALISADA	TOTAL
URBANAS	Candelaria	2	—	—	—	—	—	2
	Santa Rita	101	4	1	3	—	2	111
	Sacramento	47	2	—	1	—	9	59
	S. José	71	2	—	—	1	2	76
	Santo Antonio	98	—	2	1	—	4	105
	Gloria	138	5	2	2	—	8	155
	Lagôa	170	2	4	6	—	2	184
	Gavea	22	—	—	2	—	—	24
	Sant'Anna	420	7	3	12	1	1	444
	Espirito Santo	139	1	4	5	—	2	151
	S. Christovão	120	3	2	6	1	1	133
	Engenho Velho	165	3	7	2	—	2	179
	Engenho Novo	165	2	—	5	—	6	178
SUBURBANAS	Inhaúma	177	2	—	6	1	3	189
	Irajá	33	—	1	2	—	—	36
	Ilha do Governador	2	—	—	—	—	—	2
	Paquetá	2	—	—	—	—	—	2
	Jacarépaguá	24	—	—	2	—	—	26
	Guaratiba	10	—	—	2	—	—	12
	Santa Cruz	13	—	—	3	—	—	16
	Campo Grande	33	1	—	3	—	3	40
Santa Casa		864	—	3	6	2	4	879
Fóra da cidade		35	—	—	1	1	1	38
Ignorado		30	1	—	2	—	1	34
Somma		2.881	35	29	72	7	51	3.075

O quadro, adeante inserido, mostra que a cidade do Rio de Janeiro não é das que apresentam maior coefficiente mortuario quanto á tuberculose. Das 42 cidades nelle contempladas, 12 offerecem muito maior taxa obituaria e 8 coefficientes mais ou menos identicos.

Mortalidade da tuberculose pulmonar no Rio de Janeiro comparada com a de outras cidades

CIDADES	ANNO	POPULAÇÃO	OBITOS DE TUBERCULOSE PULMONAR	COEFFICIENTE POR 100.000 hab.
Londres	1904	4.648.950	7.738	166.9
Nova-York	»	3.838.024	8.512	221.8
Paris	»	2.660.559	10.210	384.7
Berlim	»	1.972.045	4.092	207.5
Chicago	1903	1.873.880	2.869	153.1
Vienna	1904	1.797.992	5.653	314.4
Tokio	1900	1.440.121	4.254	295.4
S. Petersburgo	1904	1.372.600	4.941	360.0
Moscow	»	1.092.360	3.138	287.3
Buenos Aires	»	896.961	1.761	196.3
Rio de Janeiro	»	**850.000**	**2.587**	**304.4**
Budapeste	»	813.399	2.923	359.4
Glasgow	»	798.357	1.363	170.1
Varsovia	»	769.639	1.697	220.5
Bruxellas	»	586.936	883	150.4
Napoles	»	568.166	971	170.9
Amsterdam	»	548.974	785	143.0
Madrid	»	544.983	1.555	285.3
Munich	»	524.000	1.350	257.7
Milão	»	521.998	1.223	234.3
Roma	»	501.520	885	176.5
Dresde	»	497.500	1.034	207.8
Leipzig	»	496.370	977	196.8
Odessa	»	492.000	1.290	262.9
Lyão	»	459.099	1.577	343.5
Breslâu	»	451.740	1.412	312.6
Praga	»	426.893	1.129	265.1
Copenhague	»	423.000	637	150.6
Dublim	»	378.994	1.125	296.8
Lisbôa	»	377.819	1.206	319.2
Turim	»	354.056	610	172.3
Washington	»	300.902	826	275.3
Montevidéo	»	289.018	554	191.6
S. Paulo	»	**286.000**	**824**	**288.1**
Havana	»	273.000	1.071	392.3
Bordeus	»	257.571	639	248.1
Genova	»	237.661	648	272.7
Trieste	»	189.328	770	406.7
Havre	»	130.196	593	455.5
Athenas	»	122.053	467	382.6
Genebra	»	110.954	348	313.6
Berne	»	68.958	206	298.7

Nota—Tirámos quasi todas essas informações da importante publicação—*Statistiek der Bevolking van Amsterdam*, n. 12, de 1905.

Cancer e outros tumores malignos

O cancer não é uma molestia frequente no Rio de Janeiro. A mortalidade dos tumores malignos é relativamente pequena. O que se observa no Rio de Janeiro parece que se dá tambem em outras cidades do Brazil, principalmente nas capitaes dos Estados do Norte. Este facto já foi registrado pelo Dr. A. A. de Azevedo Sodré em uma communicação apresentada ao Segundo Congresso Medico Latino-Americano, realizado em Buenos-Aires no mez de Abril de 1904.

Segundo o Dr. Sodré: « No Brazil o cancer é relativamente muito pouco frequente. Localidades ha em que elle é desconhecido e outras em que é observado excepcionalmente. Na cidade de Manáos, capital do Estado do Amazonas, por exemplo, no anno de 1897 não houve um só obito de cancer, sendo de 1.323 o

total dos obitos por outras molestias. Nem um só caso de cancer registrou igualmente o obituario da cidade do Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte, no anno de 1896; 1 caso apenas foi assignalado na nova e florescente cidade de Bello Horizonte, capital do Estado de Minas Geraes em 1901, e dous tão sómente constam do obituario da cidade da Victoria, capital do Estado do Espirito-Santo, em 1897.»

Acredita o illustre professor «que a média annual da mortalidade por cancer nas cidades do Rio e S. Paulo tem augmentado progressivamente de anno para anno», patenteando-se esse augmento «com maior evidencia, si compararmos a mortalidade por cancer de dous annos afastados. Em S. Paulo, por exemplo (diz elle), no anno de 1893 falleceram de cancer 16 pessôas; em 1902 o numero de obitos elevou-se a 68. No Rio de Janeiro, em 1890, deram-se 132 obitos; em 1903 o numero de casos fataes attingiu a 236».

Parece-nos, porém, que esse augmento é mais apparente do que real; corre antes por conta do accrescimo da população, que tem progredido extraordinariamente no Rio e em S. Paulo a partir de 1890 para cá. No anno de 1903 o numero de habitantes do Rio de Janeiro deve ser orçado em quasi o dobro do de 1890.

De 1890 a 1904 foi a seguinte a mortandade do cancer e de outros tumores malignos na cidade do Rio de Janeiro:

Annos	1890,	1891,	1892,	1893,	1894,	1895,	1896,	1897,	1898,	1899,	1900,	1901,	1902,	1903,	1904	Total
Obitos	132	151	153	149	132	164	167	163	183	179	199	189	197	235	240	2.664
Coeff. por 1.000 hab.	0.25	0.27	0.27	0.25	0.25	0.27	0.25	0.24	0.25	0.23	0.25	0.23	0.24	0.29	0.28	0.23

Em 1904 a cifra obituaria do cancer e de outros tumores malignos attingiu a 260 fallecimentos em todo o Districto Federal, dos quaes 240 pertencentes á área urbana e 20 á suburbana.

Em relação á séde, os obitos discriminam-se da maneira seguinte:

Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal. .	13
Cancer e outros tumores malignos do estomago . . .	48
Cancer e outros tumores malignos do figado	9
Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto.	11
Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	47
Cancer e outros tumores malignos do seio	11
Cancer e outros tumores malignos da pelle.	16
Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos não especificados	105
Total	260

A predominancia relativa dos canceres uterinos justifica até certo ponto a maior mortalidade no sexo feminino do que no masculino: 141 mulheres contra 119 homens.

O cancer é tambem uma causa de morte quasi exclusiva da idade adulta, como é geralmente sabido e facil de verificar pelos algarismos seguintes :

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por idade e sexo

IDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
0 a 1 anno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1 » 2 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 » 3 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 » 4 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 » 5 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5 » 10 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10 » 15 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
15 » 20 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	1	2
20 » 30 »	—	—	4	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	3	3	9	7	16
30 » 40 »	1	—	5	1	—	—	—	1	—	10	—	—	—	—	3	7	9	19	28
40 » 50 »	1	1	8	4	1	1	3	1	—	11	—	—	4	1	13	11	30	30	60
50 » 60 »	3	1	8	2	1	—	1	1	—	8	—	5	4	—	13	16	30	33	63
60 » 70 »	4	1	8	2	4	—	—	2	—	11	—	2	3	—	10	10	29	28	57
70 » 80 »	—	—	3	1	—	1	—	1	—	5	—	3	1	1	5	6	9	18	27
80 » 90 »	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	5
90 » 100 »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
Mais de 100 annos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Idade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	9	4	36	12	7	2	4	7	—	47	—	11	13	3	50	55	119	141	260
Total	13		48		9		11		47		11		16		105		141		

Em 1904 figura no obituario do cancer e de outros tumores malignos maior numero de nacionaes do que de estrangeiros. Isto provavelmente se explica porque os primeiros são mais numerosos do que os ultimos. A falta de um recenseamento das diversas nacionalidades não nos permitte commentar o assumpto.

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por nacionalidades

NACIONALIDADES	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brazileiros	5	4	22	6	4	2	1	6	—	30	—	7	8	1	23	41	63	97	160
Portuguezes	[illegible]	—	10	3	3	—	3	1	—	9	—	2	4	1	20	11	43	27	70
Italianos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	6	2	7	7	14
Hespanhóes	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	2	4
Allemães	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2
Inglezes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francezes	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	3	2	5
Outros europeus	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Anglo-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hispano-americanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turco-arabes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Outros asiaticos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
Africanos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nacionalidade ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
Somma	9	4	36	12	7	2	4	7	—	47	—	11	13	3	50	55	119	141	260
Total	13		48		9		11		47		11		16		105		260		

Os brancos são mais dizimados do que os pardos e pretos. A raça preta goza de certa immunidade. Entre os brancos mesmo a receptividade não é identica nos individuos das diversas nacionalidades.

« E' fóra de toda duvida, diz o Dr. Azevedo Sodré, que a raça preta goza de uma relativa immunidade e que, mesmo entre os brancos, ha differenças sensiveis na predisposição para o cancer que apresentam os francezes, suissos, allemães, inglezes, italianos, hespanhóes e portuguezes. Este facto de observação antiga foi numericamente demonstrado pelos demographistas americanos Billing, Barker e Chrisholm com relação aos Estados Unidos, onde os individuos da raça branca pagam muito maior tributo ao cancer do que os pretos. »

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por côr

CÔR	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M		M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Brancos	9	3	27	8	7	1	4	6	—	33	—	11	10	2	48	37	105	104	209
Pardos	—	1	5	2	—	—	—	—	—	4	—	—	—	1	1	14	6	22	28
Pretos	—	—	4	2	—	1	—	1	—	7	—	—	3	—	1	4	8	15	23
Côr ignorada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	9	4	36	12	7	2	4	7	—	47	—	11	13	3	50	55	119	141	260
Total	13		48		9		11		47		11		16		105		260		

A preferencia da idade adulta e o maior numero das localisações uterinas podem explicar a predominancia do cancer entre os casados e viuvos, sobretudo tomando em consideração que no Rio de Janeiro, mais do que em qualquer outra parte, os solteiros são extraordinariamente mais numerosos do que os individuos dos outros dois estados civis.

Mortalidade do cancer e de outros tumores malignos por estado civil

ESTADO CIVIL	CAVIDADE BUCCAL		ESTOMAGO		FIGADO		PERITONEO, INTESTINOS E RECTO		ORGÃOS GENITAES DA MULHER		SEIO		PELLE		OUTROS ORGÃOS		SOMMA		TOTAL
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
Solteiros	3	1	17	2	3	1	1	3	—	11	—	3	8	—	15	20	47	41	88
Casados	4	1	15	5	3	—	2	1	—	13	—	1	1	1	23	13	48	35	83
Viuvos	2	2	3	5	1	1	1	3	—	22	—	7	4	2	11	22	22	64	86
Estado civil ignorado	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	1	3
Somma	9	4	36	12	7	2	4	7	—	47	—	11	13	3	50	55	119	141	
Total	13		48		9		11		47		11		16		105		260		260

MOLESTIAS GERAES	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Febre typhoide	69	11	80
Paludismo	433	238	671
Variola	3.566	635	4.201
Sarampo	50	12	62
Escarlatina	7	—	7
Coqueluche	55	22	77
Diphteria e crup	51	4	55
Grippe	484	27	511
Dysenteria	61	17	78
Peste	275	—	275
Febre amarella	48	5	53
Lepra	23	1	24
Erysipela	36	5	41
Beriberi	120	4	124
Outras affecções epidemicas	1	—	1
Infecção purulenta, septicemia	92	7	99
Pustula maligna e carbunculo	—	—	—
Hydrophobia	5	—	5
Tuberculose	2.752	323	3.075
Escrophulose	6	4	10
Syphilis	72	4	76
Cancer e outros tumores malignos	240	20	260
Outros tumores	6	—	6
Rheumatismo (agudo e chronico)	29	4	33
Diabetes	15	1	16
Escorbuto	7	1	8
Anemia e chlorose	45	12	57
Leucemia	2	—	2
Alcoolismo agudo e chronico	30	2	32
Envenenamentos accidentaes e chronicos	1	1	2
Outras molestias geraes	11	—	11
MOLESTIAS LOCALISADAS			
Molestias do systema nervoso	1.523	235	1.758
Molestias do apparelho circulatorio	2.306	337	2.643
Molestias do apparelho respiratorio	1.673	401	2.074
Molestias do apparelho digestivo	2.564	717	3.281
Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos	524	42	566
Estado puerperal	112	31	143
Molestias da pelle e do tecido cellular	73	10	83
Molestias dos orgãos da locomoção	14	4	18

Coefficiente mortuario das molestias transmissiveis no Rio de Janeiro.

Quinquennio de 1900 a 1904.
População: 800:000 habitantes

MOLESTIAS LOCALISADAS	CIDADE	SUBURBIOS	DISTRICTO FEDERAL
Vicios de conformação	23	2	25
Debilidade congenita e outras molestias da primeira idade	447	71	518
Debilidade senil.	265	35	300
Affecções produzidas por causas exteriores :			
Suicidios.	65	2	67
Outras mortes violentas	367	30	397
Molestias mal definidas	118	37	155
Total	18.666	3.314	21.980

PRETORIAS

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE 0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	I — MOLESTIAS GERAES														
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	4	1	5
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo. Agudo — febre intermittente — A	15	11	10	11	9	9	7	2	10	3	18	12	15	10
4	Paludismo. Chronico — cachexia palustre — B	—	1	—	1	1	1	—	—	3	—	5	3	4	5
5	Variola	175	169	138	134	130	111	94	98	67	62	177	144	69	71
6	Sarampo	8	3	7	4	4	5	2	5	2	1	2	4	1	1
7	Escarlatina	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	14	16	2	8	3	2	2	2	—	1	4	1	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	5	2	4	3	7	3	6	8	2	11	—	1
10	Grippe	45	29	24	20	4	4	4	10	7	5	9	30	7	4
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	—
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	1	1	1	2	1	1	3	5	3	14	11	42	24
16	Febre amarella	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	3	4	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
18	Erysipela	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
19	Beriberi A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	1	1	—	2	—	2	1	1	—	3	1	—	1
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27	Tuberculose pulmonar	5	6	6	5	7	8	6	4	3	8	16	17	20	26
28	Tuberculose meningéa	1	1	4	5	2	1	1	—	2	1	2	1	1	2
29	Tuberculose abdominal	3	2	4	5	4	2	1	2	—	2	4	2	1	2
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	1	1	1	1	2	—	1	1	—	1	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
36	Syphilis	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	283	245	206	198	173	150	130	133	109	90	262	250	166	154

URBANAS

idades e sexos

15 a 20 annos H	15 a 20 annos M	20 a 30 annos H	20 a 30 annos M	30 a 40 annos H	30 a 40 annos M	40 a 50 annos H	40 a 50 annos M	50 a 60 annos H	50 a 60 annos M	60 a 70 annos H	60 a 70 annos M	70 a 80 annos H	70 a 80 annos M	80 a 90 annos H	80 a 90 annos M	90 a 100 annos H	90 a 100 annos M	Mais de 100 annos H	Mais de 100 annos M	Idade ignorada H	Idade ignorada M	Totaes Por sexo H	Totaes Por sexo M	Totaes Geral	Numero de ordem
5	2	7	8	6	7	3	7	4	1	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	38	69	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
1?	10	29	15	14	22	23	10	10	5	8	3	3	4	—	2	—	1	—	—	—	—	189	130	319	A 4
9	2	19	12	12	3	15	3	7	—	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	79	35	114	B 4
211	150	708	274	213	136	67	65	25	25	16	16	1	8	1	3	1	—	2	—	3	8	2.097	1.469	3.566	5
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	24	50	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	30	55	8
—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	25	51	9
1?	13	39	21	35	34	33	20	16	10	11	11	9	7	5	8	1	1	—	1	—	1	260	224	484	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	1	4	2	6	8	4	4	8	3	2	7	2	3	—	2	—	1	—	1	—	—	30	31	61	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
31	12	31	16	18	5	23	9	3	5	3	3	—	2	—	—	—	1	—	—	2	2	176	99	275	15
3	1	14	1	5	—	5	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	37	11	48	16
—	1	2	1	1	2	5	2	2	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	17
2	—	—	1	2	1	5	4	2	2	1	2	2	1	2	2	—	—	—	—	—	1	20	16	36	18
13	2	50	2	29	3	11	—	6	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	112	8	120	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 19
4	—	14	5	8	5	12	4	7	4	3	7	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	61	31	92	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	6	2	10	2	6	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5	32	26
15?	112	516	375	360	237	310	121	145	33	63	22	13	7	7	2	—	2	1	—	7	2	1.500	987	2.587	27
2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12	28	28
1	—	—	3	5	1	5	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	24	54	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	32
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	33
1	2	7	—	14	3	5	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	34	11	45	34
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	3	6	35
1	1	8	6	17	3	13	4	5	—	4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	57	15	72	36
—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
[illegible]	311	1.458	746	757	470	546	258	247	94	124	77	36	34	17	18	2	6	3	2	15	9	4.964	3.245	8.209	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE: 0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	283	245	206	198	173	150	130	133	109	90	262	250	166	154
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do estomago. A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do figado. B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
54	Anemia, chlorose	1	1	1	1	—	1	3	—	—	—	3	4	—	1
55	Outras molestias geraes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS														
60	Encephalite	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	—
61	Meningite simples A	112	115	62	55	15	21	14	17	10	12	21	19	9	5
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	2	—	2	—	2	—	—	1	—	—	3	2	4	1
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	2	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
71	Convulsões das crianças	65	50	15	18	9	6	6	6	6	4	4	8	—	—
72	Tetano	64	50	1	2	1	1	—	1	1	—	9	1	7	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	528	463	287	277	202	179	155	161	126	108	308	290	191	164

idades e sexos

E SEXO																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
430	311	1.458	746	757	470	546	258	247	94	124	77	36	34	17	18	2	6	3	2	15	9	4.964	3.245	8.209	
—	—	—	—	1	—	1	1	3	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	9	4	13	39
—	—	3	2	5	1	8	4	8	2	8	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	35	11	46	A 40
—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	B 40
—	—	—	1	—	1	3	1	1	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	41
—	1	—	—	—	9	—	9	—	7	—	10	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	40	40	42
—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	43
—	—	1	—	—	—	4	1	4	—	3	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	13	3	16	44
1	—	3	3	3	7	10	10	13	13	9	9	5	6	—	2	1	—	—	—	—	—	46	50	96	45
—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	46
2	1	3	5	2	2	2	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	16	26	47
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	48
1	—	—	1	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	49
—	—	—	1	—	—	—	3	4	4	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	50
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
—	6	1	5	1	2	4	6	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	28	45	54
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	55
—	—	5	—	5	2	6	4	2	—	2	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	30	56
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	4	1	1	1	2	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	16	6	22	60
9	1	7	1	6	4	7	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	276	254	530	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	2	—	1	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	10	62
1	—	2	6	3	7	4	8	3	—	1	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	21	26	47	63
3	2	15	5	36	10	48	18	44	19	32	21	19	21	9	8	1	3	—	3	—	1	220	115	335	64
—	—	—	—	3	1	1	1	2	1	8	3	8	4	2	3	—	3	—	—	—	—	24	16	40	65
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	66
—	—	1	—	10	—	5	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2	19	67
1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	68
2	1	3	4	6	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	9	27	69
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103	92	197	71
5	—	13	4	18	1	8	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133	65	198	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
	1	17	4	18	1	18	5	4	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	60	19	79	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
455	324	1.542	790	883	524	691	338	353	157	202	135	83	83	31	34	4	12	3	5	17	10	6.061	4.054	10.115	

Mortalidade por

Numero de ordem	Causas de morte	0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	Transporte	525	463	287	277	202	179	155	161	126	108	308	290	191	164
	III — Molestias do apparelho circulatorio														
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
79	Molestias organicas do coração	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	2	1	4	6
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	2	2	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—
85	Hemorrhagias	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	5	3	—	1	2	1	3	3	—	1	—	—	1	1
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	175	153	44	44	18	16	9	10	3	4	2	4	—	1
91	Bronchite chronica	11	4	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	117	93	84	67	36	41	11	28	13	9	20	20	3	5
93	Pneumonia	8	4	3	3	1	3	3	3	1	1	4	5	3	2
94	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	V — Molestias do apparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e de seus annexos	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
101	Affecções do pharynge	—	1	—	—	—	—	4	2	—	2	2	3	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	12	6	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	1
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	626	355	137	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	—	—	—	—	56	55	16	21	14	9	21	20	5	2
107	Ankylostomiase A	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	3	2	—	[illegible]
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	2	1	2	2	2	1	—	1	2	1	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
109	Outras affecções do intestino	28	35	10	10	7	5	3	3	5	3	7	7	3	2
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cyrrnose do figado	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—
113	Calculos biliares	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.536	1.324	574	529	330	303	207	239	164	111	379	357	216	191

idades e sexos

… SEXO																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
455	324	1.512	790	883	524	691	338	353	157	202	135	83	83	31	34	4	12	3	5	17	10	6.061	4.054	10.115	•
—	—	2	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	77
4	1	7	2	5	1	5	2	6	1	5	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	38	10	48	78
11	6	91	37	132	65	138	72	98	60	77	86	28	48	10	21	3	7	1	4	—	1	598	417	1.015	79
—	—	1	—	4	2	6	6	4	1	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	80
1	1	21	6	84	20	136	59	165	61	167	90	99	65	40	46	9	11	4	9	2	1	729	369	1.098	81
—	1	3	2	2	2	3	3	8	7	8	8	3	9	2	3	—	—	—	1	—	—	29	36	65	82
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
2	—	5	—	1	2	3	3	1	1	3	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	19	17	36	84
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	4	1	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12	32	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	1	3	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253	240	493	90
—	1	1	2	1	2	1	4	3	15	4	9	2	6	2	2	—	1	1	—	—	—	28	49	77	91
1	2	13	4	13	8	6	2	9	6	9	6	2	2	2	3	1	1	—	1	—	—	340	298	638	92
6	8	31	12	21	10	19	13	11	7	8	5	3	6	3	1	—	—	1	—	1	—	127	83	210	93
—	—	4	3	4	1	9	1	3	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	10	34	94
4	6	26	11	27	11	22	7	9	3	5	7	—	2	—	1	—	1	—	—	2	—	98	52	150	95
1	—	3	—	4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	14	96
—	—	—	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	97
—	—	1	1	1	—	3	—	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	98
—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	10	19	101
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	102
—	—	1	—	3	1	1	2	1	1	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	11	5	16	103
—	2	1	5	3	1	3	1	2	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	29	20	49	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763	675	1.438	A105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B105
3	2	12	10	14	8	15	16	18	15	13	6	8	8	5	5	3	3	1	—	1	1	205	181	386	106
4	1	4	2	4	2	5	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	28	11	39	A107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6	14	B107
—	—	4	—	7	—	7	2	2	6	2	1	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	32	15	47	108
6	3	10	4	11	7	7	6	6	5	4	7	5	5	1	2	—	—	—	—	—	—	113	104	217	109
—	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
2	—	18	4	27	12	35	11	25	8	11	3	4	6	2	1	—	1	—	—	—	—	126	49	175	112
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	113
701	356	1.812	903	1.255	683	1.127	558	735	357	527	373	246	219	101	121	21	37	12	20	25	13	9.758	6.749	16.507	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE 0 a 1 anno H	0 a 1 anno M	1 a 2 annos H	1 a 2 annos M	2 a 3 annos H	2 a 3 annos M	3 a 4 annos H	3 a 4 annos M	4 a 5 annos H	4 a 5 annos M	5 a 10 annos H	5 a 10 annos M	10 a 15 annos H	10 a 15 annos M
	Transporte	1.526	1.324	574	529	330	308	207	233	164	141	379	357	216	191
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	1	1	—	1
114	Outras affecções do figado B	3	1	—	2	1	—	1	—	—	—	2	1	1	3
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	2	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e de seus annexos														
119	Nephrite aguda	8	2	3	2	2	5	2	2	1	2	6	7	4	2
120	Mal de Bright	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	3	—	1	3
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e de seus annexos B	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular														
142	Gangrena	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	4	1	2	—
143	Anthraz e furunculose	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	3	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.547	1.339	582	541	336	316	210	236	166	146	397	369	230	20[illegible]

idades e sexos

E SEXO																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
504	358	1.812	903	1.255	683	1.127	552	735	357	527	373	246	249	101	121	21	37	12	20	25	13	9.758	6.749	16.507	
—	—	2	2	6	1	9	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	33	A 114
2	1	11	4	7	5	3	—	3	2	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	36	20	56	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
4	1	3	7	6	10	1	2	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	23	46	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	117
—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	118
8	3	15	12	6	3	11	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	70	40	110	119
5	4	32	20	55	31	66	30	42	20	28	7	11	2	3	1	1	—	—	—	1	—	253	122	375	120
—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	A 121
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	122
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	123
—	—	—	—	—	1	5	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	125
—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	126
—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	1	—	1	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	134
—	1	—	6	—	9	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	135
—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	136
—	2	—	27	—	18	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	137
—	1	—	11	—	7	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
4	1	4	1	3	—	4	2	6	1	1	2	4	1	—	1	1	1	—	—	—	—	30	15	45	142
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	143
—	—	3	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	144
—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	5	15	145
—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	146
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
721	280	1.835	907	1.342	784	1.231	604	800	382	567	387	269	253	105	123	23	39	12	21	26	13	10.251	7.130	17.381	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	1.547	1.339	582	541	336	316	210	236	166	116	397	369	230	[illegible]
	X — Vicios de conformação														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	14	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira idade														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	194	183	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	42	27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice														
154	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores														
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	10	5	10	—
167	Queimaduras pelo fogo	1	2	1	2	2	3	3	—	—	2	3	5	1	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	XIV — Molestias mal definidas														
177	Hydropisia	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	4	5	6	6	3	2	—	—	—	—	3	3	2	4
	Total	1.805	1.566	593	552	343	322	214	237	166	148	420	383	251	207

idades e sexos

... sexo																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
321	380	1.886	997	1.312	784	1.231	604	800	382	567	387	269	253	106	123	23	39	12	21	26	13	10.251	7.130	17.381	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	183	377	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	27	70	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	2	4	14	11	35	19	44	15	57	5	34	11	14	—	-	65	200	265	154
1	1	6	6	2	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13	10	23	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
1	1	—	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	157
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	158
—	—	4	—	4	—	4	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15	159
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	162
—	[illegible]	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	12	163
1	—	4	—	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	1	16	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
10	—	31	—	30	3	27	1	9	—	5	2	3	1	2	1	—	—	—	—	4	—	145	17	162	166
—	4	—	7	1	3	3	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	17	31	48	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
1	—	5	—	13	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	35	—	35	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	174
—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	175
[illegible]	1	27	1	24	3	12	—	4	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	—	89	7	96	176
1	1	2	1	3	1	3	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	18	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
3	2	6	4	6	7	5	8	4	4	5	3	—	2	1	—	—	—	—	1	1	—	49	51	100	179
[illegible]	[illegible]	1.975	1.021	1.435	804	1.292	618	834	403	595	428	292	301	124	182	29	73	23	36	40	18	10.976	7.690	18.666	

PRETORIAS

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DA MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	I — Molestias geraes														
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo: Agudo — febre intermittente — A	13	13	7	11	5	7	5	2	3	9	13	9	3	3
4	Paludismo: Chronico — cachexia palustre — B	3	1	2	1	1	2	1	—	1	2	5	7	2	—
5	Variola	31	35	33	25	29	27	29	12	19	20	58	41	16	18
6	Sarampo	—	2	1	4	1	—	—	—	1	—	—	3	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	3	5	—	4	—	5	—	2	1	—	1	1	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
10	Grippe	5	3	—	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A	1	1	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Beriberi A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	4	2	1	1	3	1	1	1	—	—	—	2	1	1
28	Tuberculose meningéa	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	1	2	4	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—
36	Syphilis	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	63	64	51	54	47	46	37	20	28	32	81	66	23	23

SUBURBANAS

idades e sexos

… sexos																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	2	16	4	6	8	7	4	5	4	5	4	4	1	—	1	—	1	—	—	1	—	97	83	180	A 4
2	1	5	5	1	1	2	2	4	1	4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	33	25	58	B 4
23	27	51	46	23	29	11	10	5	8	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1	1	331	304	635	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17	22	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	9
—	2	4	—	1	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13	27	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	1	1	8	9	17	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	18
—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
—	—	1	1	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	26
9	19	42	58	47	33	24	17	8	9	4	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	146	148	294	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	35
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
[illegible]	52	124	117	83	81	47	34	26	28	14	11	8	6	—	4	—	2	—	—	3	2	677	642	1.319	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	63	64	51	54	47	46	37	20	28	32	81	66	23	[illegible]
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago. A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos do figado. B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	2
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos														
60	Encephalite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61	Meningite simples A	20	21	11	3	5	1	3	3	3	—	1	5	3	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
71	Convulsões das crianças	16	11	6	2	1	3	1	1	1	1	—	—	—	—
72	Tetano	19	12	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A' transportar	119	108	69	60	54	51	42	24	34	34	85	75	29	[illegible]

ludes e sexos

SEXO																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
42	52	124	117	83	81	47	34	23	28	14	11	8	6	—	4	—	2	—	—	3	2	677	642	1.319	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	3	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	59
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	60
—	1	—	2	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	37	86	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	63
1	—	1	1	2	2	1	1	3	7	2	—	1	4	—	1	—	2	—	—	—	—	13	20	33	64
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	65
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	69
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	18	43	71
2	1	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16	47	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	2	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
6	58	130	121	93	89	54	40	32	44	13	14	11	14	1	6	—	4	—	—	3	2	831	774	1.595	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	119	108	69	60	54	51	42	24	34	34	85	75	29	27
	III — Molestias do apparelho circulatorio														
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1
79	Molestias organicas do coração	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
80	Angina do peito	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	Embolia e thrombose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite) etc	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
85	Hemorrhagias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio														
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	57	57	12	15	4	12	3	4	1	—	1	1	—	1
91	Bronchite chronica	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	26	22	12	11	7	7	7	10	2	5	6	8	2	—
93	Pneumonia	1	1	1	1	—	1	3	—	2	1	1	—	—	2
94	Pleurisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo														
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos — A	180	137	46	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica — B	2	1	1	—	1	3	1	1	1	—	1	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	—	—	—	—	32	20	9	15	7	3	21	17	—	2
107	Ankylostomiase — A	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	5	7	4	1
107	Outros parasitas intestinaes — B	2	1	—	2	1	1	1	—	1	—	2	2	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	373	331	142	137	104	96	70	56	48	48	128	116	35	34

idades e sexos

… E SEXO																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
47	58	130	124	93	89	54	40	32	44	18	14	11	14	1	6	—	4	—	—	3	2	821	774	1.595	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	7	7	14	78
3	1	9	8	13	8	15	17	17	16	22	11	12	21	5	3	—	1	1	2	—	—	97	89	186	79
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	80
—	—	3	1	4	4	7	5	16	5	12	13	9	12	11	5	—	4	2	1	—	—	64	50	11[illegible]	81
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	3	5	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12	84
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	90	168	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	4	3	7	91
—	1	3	2	—	2	1	1	2	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	68	73	141	92
3	4	1	5	6	4	3	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21	46	93
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	94
—	1	1	1	—	3	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	98
1	—	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	8	2	10	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	103
—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	206	184	390	A105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	B105
5	2	6	1	4	4	3	3	5	1	2	1	1	3	2	3	—	—	—	—	—	—	97	78	175	106
—	4	4	1	1	2	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18	37	A107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	B107
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	108
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
2	2	3	1	7	—	7	1	5	2	1	1	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	32	11	43	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
53	75	165	153	134	118	96	71	82	70	62	51	40	62	20	24	—	9	4	3	5	2	1.571	1.456	3.027	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	373	331	142	137	104	96	70	56	48	48	128	116	35	3[illegible]
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
114	Outras affecções do figado B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos														
119	Nephrite aguda	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	1
120	Mal de Bright	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal														
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular														
142	Gangrena	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção														
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	380	331	146	138	104	98	71	57	49	48	129	118	40	3[illegible]

idades e sexos

SEXO																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
63	75	165	153	134	118	96	71	82	70	62	51	40	62	20	24	—	9	4	3	5	2	1.571	1.456	3.027	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	A 114
1	1	1	—	2	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	1	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	119
—	1	—	—	—	3	4	3	2	4	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	12	15	27	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	135
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	2	—	9	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	137
—	1	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	4	8	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
65	82	166	169	138	133	104	76	87	79	64	53	41	64	21	24	—	10	4	3	6	2	1.615	1.522	3.137	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	IDADE													
		0 a 1 anno		1 a 2 annos		2 a 3 annos		3 a 4 annos		4 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 15 annos	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	380	331	146	138	104	98	71	57	49	48	129	118	40	
	X — Vicios de conformação														
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira idade														
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	33	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	5	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice														
154	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores														
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	—	1	—	—	1	—	1	—	2	—	3	1	1	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas														
177	Hydropisia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	6	4	3	3	—	2	1	1	—	—	2	2	1	2
		426	370	149	141	106	100	73	58	52	48	134	122	42	37

idades e sexos

E SEXO																						TOTAES			
15 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		60 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Mais de 100 annos		Idade ignorada		Por sexo		Geral	NUMERO DE ORDEM
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
65	82	166	169	138	133	104	76	87	79	64	55	41	64	21	24	—	10	4	3	6	2	1.615	1.522	3.137	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	25	58	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	5	4	2	9	4	4	1	2	—	—	13	22	35	154
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	166
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	7	5	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	175
1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5	176
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	16	33	179
67	83	170	170	140	133	108	78	90	81	66	57	49	69	24	34	4	14	5	5	7	2	1.712	1.602	3.314	

PRETORIAS URBANAS

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	22	26	5	7	3	3	1	2	31	38	69	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente — A	146	94	32	21	5	12	6	3	189	130	319	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia palustre — B	58	23	10	9	9	3	2	—	79	35	114	B 4
5	Variola	1.793	1.163	260	217	33	82	11	7	2.097	1.469	3.566	5
6	Sarampo	26	24	—	—	—	—	—	—	26	24	50	6
7	Escarlatina	1	—	1	1	—	1	3	—	5	2	7	7
8	Coqueluche	25	30	—	—	—	—	—	—	25	30	55	8
9	Diphteria e crup	26	23	—	2	—	—	—	—	26	25	51	9
10	Grippe	195	151	50	44	12	26	3	3	260	224	484	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria A	18	16	8	3	4	10	—	2	30	31	61	A 14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	139	67	27	19	4	12	6	1	176	99	275	15
16	Febre amarella	22	5	14	6	—	—	1	—	37	11	48	16
17	Lepra	4	7	5	2	3	1	1	—	13	10	23	17
18	Erysipela	10	5	7	4	3	6	—	1	20	16	36	18
19	Beriberi A	78	3	12	3	6	2	16	—	112	8	120	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	37	19	17	5	6	6	1	1	61	31	92	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	9	2	14	2	3	1	1	—	27	5	32	26
27	Tuberculose pulmonar	1.042	553	398	286	105	136	55	12	1.600	987	2.587	27
28	Tuberculose meningéa	16	12	—	—	—	—	—	—	16	12	28	28
29	Tuberculose abdominal	22	17	5	5	2	2	1	—	30	24	54	29
30	Mal de Pott	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	32
33	Tuberculose de outros orgãos	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	33
34	Tuberculose generalisada	19	7	14	1	1	3	—	—	34	11	45	34
35	Escrophulose	2	2	—	—	—	1	1	—	3	3	6	35
36	Syphilis	32	9	18	2	5	4	2	—	57	15	72	36
37	Blennorrhagia do adulto	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	3.750	2.263	899	639	204	311	111	32	4.964	3.245	8.209	

Mortalidade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	3.750	2.263	899	639	204	311	111	32	4.964	3.245	8.209	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	3	1	4	1	2	2	—	—	9	4	13	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago. A .	16	2	15	5	3	4	1	—	35	11	46	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado . . B .	3	1	3	—	1	1	—	—	7	2	9	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	1	3	2	1	1	3	—	—	4	7	11	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	9	—	10	—	20	—	1	—	40	40	42
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	3	—	1	—	5	—	—	—	9	9	43
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle.	8	—	1	1	4	2	—	—	13	3	16	44
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	15	18	19	12	11	20	1	—	46	50	96	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	1	3	1	1	—	—	—	—	2	4	6	46
47	Rheumatismo articular agudo .	8	9	2	3	—	4	—	—	10	16	26	47
48	Rheumatismo chronico e gotta .	1	—	1	—	—	1	—	—	2	1	3	48
49	Escorbuto	3	1	1	1	—	1	—	—	4	3	7	49
50	Diabetes	—	—	4	6	1	4	—	—	5	10	15	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	52
53	Leucemia.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
54	Anemia, chlorose.	9	19	5	7	2	2	1	—	17	28	45	54
55	Outras molestias geraes.	2	1	2	—	—	—	—	—	4	1	5	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	16	6	4	—	1	3	—	—	21	9	30	56
57	Saturnismo.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite.	10	3	5	1	—	2	1	—	16	6	22	60
61	Meningite simples. . . . . . A .	262	248	10	3	2	3	2	—	276	254	530	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	3	1	4	—	2	—	—	—	9	1	10	62
63	Outras molestias da medulla espinhal..	11	13	7	6	3	7	—	—	21	26	47	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	96	34	78	18	29	55	17	8	220	115	335	64
65	Amollecimento cerebral	12	8	4	—	7	8	1	—	24	16	40	65
66	Paralysia sem causa indicada .	3	2	1	—	—	—	—	—	4	2	6	66
67	Paralysia geral.	7	—	10	2	—	—	—	—	17	2	19	67
68	Outras fórmas de alienação mental	2	—	2	—	4	—	1	—	9	—	9	68
69	Epilepsia.	12	7	3	1	—	1	3	—	18	9	27	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	70
71	Convulsões das crianças	105	92	—	—	—	—	—	—	105	92	197	71
72	Tetano	106	59	23	4	3	2	1	—	133	65	198	72
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	38	11	16	5	4	3	2	—	60	19	79	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
	A transportar . . .	4.506	2.820	1.129	729	284	464	142	41	6.061	4.054	10.115	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	4.506	2.820	1.129	729	284	464	142	41	6.061	4.054	10.115	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	4	—	—	1	—	—	—	—	4	1	5	77
78	Endocardite	20	5	12	4	3	1	3	—	38	10	48	78
79	Molestias organicas do coração.	283	167	215	101	60	135	40	14	598	417	1.015	79
80	Angina do peito	6	3	11	5	1	5	—	—	18	13	31	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	280	153	296	43	132	160	21	13	729	369	1.098	81
82	Embolia e thrombose.	12	9	10	6	6	20	1	1	29	36	65	82
83	Affecções das veias (varicos, hemorrhoidas, phlebite, etc.). .	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	14	7	3	6	2	4	—	—	19	17	36	84
85	Hemorrhagias	2	—	3	—	—	1	—	—	5	1	6	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções da larynge.	17	11	2	—	—	1	1	—	20	12	32	88
89	Affecções do corpo thyroide . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	252	237	1	1	—	1	—	1	253	240	493	90
91	Bronchite chronica.	17	25	8	7	3	17	—	—	28	49	77	91
92	Broncho-pneumonia.	319	276	12	12	6	10	3	—	340	298	638	92
93	Pneumonia.	84	43	36	17	6	20	1	3	127	83	210	93
94	Pleurisia	15	3	7	3	1	4	1	—	24	10	34	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	55	27	28	9	3	13	12	3	98	52	150	95
96	Gangrena do pulmão.	5	—	8	1	—	—	—	—	13	1	14	96
97	Asthma.	3	—	2	1	1	—	—	—	6	1	7	97
98	Emphysema pulmonar	4	2	3	1	1	—	—	—	8	3	11	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	3	1	1	1	—	1	—	—	4	3	7	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos.	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Affecções do pharynge	7	10	1	—	—	—	1	—	9	10	19	101
102	Affecções do esophago	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	102
103	Ulcera do estomago.	5	3	5	2	1	—	—	—	11	5	16	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	22	18	5	1	—	1	2	—	29	20	49	104
105	Diarrhea e enterite (abaixo de 2 annos)... A	763	675	—	—	—	—	—	—	763	675	1.438	A105
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	165	136	27	16	10	28	3	1	205	181	386	106
107	Ankylostomiase. . . . . . . A.	22	9	5	—	1	2	—	—	28	11	39	A107
107	Outros parasitas intestinaes B.	8	6	—	—	—	—	—	—	8	6	14	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	17	6	11	4	1	5	3	—	32	15	47	108
109	Outras affecções do intestino. .	91	79	16	10	5	14	1	1	113	104	217	109
110	Ictericia grave.	3	—	2	—	—	—	—	—	5	—	5	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	61	19	43	15	17	15	5	—	126	49	175	112
113	Calculos biliares	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	113
	A transportar . . .	7.071	4.751	1.903	998	544	922	240	78	9.758	6.749	16.507	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	7.071	4.751	1.903	998	544	922	240	78	9.758	6.749	16.507	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	14	7	8	—	—	3	1	—	23	10	33	A114
114	Outras affecções do figado. . B	24	13	8	3	3	3	1	1	36	20	56	B114
115	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
116	Peritonite simples (exc. a puerp).	18	9	4	9	1	5	—	—	23	23	46	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4	7	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	4	2	2	1	—	—	—	—	6	3	9	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	55	37	12	2	3	1	—	—	70	40	110	119
120	Mal de Bright	130	55	86	36	32	29		2	253	122	375	120
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	1	15	—	1	1	2	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	2	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	122
123	Molestias da bexiga.	2	1	3	—	1	—	—	—	6	1	7	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	3	—	3	—	2	1	—	—	8	1	9	124
125	Molestias da prostata.	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes ds homem . . .	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4	126
127	Metrite.	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e tumores do ovario. .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	2	—	4	—	—	—	1	—	7	7	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	8	—	11	—	—	—	—	—	19	19	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	1	—	3	—	1	—	—	—	5	5	136
137	Septicemia puerperal	—	18	—	41	—	—	—	1	—	60	60	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	4	—	15	—	—	—	1	—	20	20	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	21	8	7	1	2	6	—	—	30	15	45	142
143	Anthraz e furunculose	—	3	1	—	—	1	—	—	1	4	5	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	4	2	1	—	—	1	—	—	5	3	8	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	6	4	1	1	3	—	—	—	10	5	15	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	6	6	1	—	—	—	—	—	7	6	13	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . .	7.366	4.940	2.044	1.131	593	975	248	84	10.251	7.130	17.381	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	7.366	4.940	2.014	1.131	593	975	248	84	10.251	7.130	17.381	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	14	9	—	—	—	—	—	—	14	9	23	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	194	183	—	—	—	—	—	—	194	183	377	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	43	27	—	—	—	—	—	—	43	27	70	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	25	96	15	11	19	86	6	7	65	200	265	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno.	9	6	3	—	—	3	1	1	13	10	23	155
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	3	2	—	—	1	1	1	3	5	8	157
158	Suicidio por submersão.	1	—	1	—	—	1	1	—	3	1	4	158
159	Suicidio por arma de fogo. . .	7	—	6	—	2	—	—	—	15	—	15	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento. . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	162
163	Suicidio por outros meios. . .	1	8	—	2	—	—	1	—	2	10	12	163
164	Fracturas	8	1	5	—	1	—	1	—	15	1	16	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	75	12	43	2	7	2	20	1	145	17	162	166
167	Queimaduras pelo fogo.	13	24	3	6	—	1	1	—	17	31	48	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
169	Insolação.	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	16	—	5	—	1	—	13	—	35	—	35	172
173	Inanição	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	174
175	Outros envenenamentos agudos.	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	175
176	Outras violencias exteriores . .	50	4	25	3	4	—	10	—	89	7	96	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	9	3	2	1	1	1	1	—	13	5	18	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	33	35	10	5	3	10	3	1	49	51	100	179
	Total.	7.871	5.353	2.166	1.161	631	1.080	308	96	10.976	7.690	18.666	

PRETORIAS SUBURBANAS

Mortalidade por estado civil

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	ESTADO CIVIL								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	6	2	1	1	—	1	—	—	7	4	11	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A	79	72	13	8	4	3	1	—	97	83	180	A 4
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B	28	23	5	1	—	1	—	—	33	25	58	B 4
5	Variola	285	245	37	41	5	17	4	1	331	304	635	5
6	Sarampo	3	9	—	—	—	—	—	—	3	9	12	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	5	17	—	—	—	—	—	—	5	17	22	8
9	Diphteria e crup	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	9
10	Grippe	10	10	4	1	—	1	—	1	14	13	27	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria { A	7	5	—	—	1	3	—	1	8	9	17	A 14
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	16
17	Lepra	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17
18	Erysipela	4	—	—	—	—	1	—	—	4	1	5	18
19	Beriberi { A	—	1	1	1	—	—	1	—	2	2	4	A 19
19	Outras affecções epidemicas { B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	1	3	1	2	—	—	—	—	2	5	7	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	26
27	Tuberculose pulmonar	81	69	56	60	8	19	1	—	146	148	294	27
28	Tuberculose meningéa	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
29	Tuberculose abdominal	9	7	—	2	—	—	—	—	9	9	18	29
30	Mal de Pott	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose generalisada	1	2	—	1	—	2	—	—	1	5	6	34
35	Escrophulose	1	3	—	—	—	—	—	—	1	3	4	35
36	Syphilis	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	531	473	121	118	18	48	7	3	677	642	1.319	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	531	473	121	118	18	48	7	3	677	642	1.319	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40	do estomago } A . .	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	A 40
40	do figado . . } B . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	2	—	3	—	2	—	—	—	7	7	42
43	do seio	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	2	43
44	da pelle.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	—	2	4	1	—	2	—	—	4	5	9	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo .	1	2	1	—	—	—	—	—	2	2	4	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49
50	Diabetes	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose.	6	4	—	2	—	—	—	—	6	6	12	54
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	59
	II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	1	—	—	—	—	2	—	—	1	2	3	60
61	Meningite simples. . . . . } A	47	35	—	2	1	--	1	—	49	37	86	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . } B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	2	1	1	—	—	—	—	—	3	1	4	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	6	11	6	4	1	5	—	—	13	20	33	64
65	Amollecimento cerebral.	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	2	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	66
67	Paralysia geral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia.	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	4	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	70
71	Convulsões das crianças.	25	18	—	—	—	—	—	—	25	18	43	71
72	Tetano.	29	16	2	—	—	—	—	—	31	16	47	72
73	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	2	3	3	1	—	—	—	—	5	4	9	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar. . . .	652	574	141	133	20	64	8	3	821	774	1.595	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	652	574	141	133	20	64	8	3	821	774	1.595	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78	Endocardite	4	5	—	—	—	2	3	—	7	7	14	78
79	Molestias organicas do coração.	36	33	37	25	22	29	2	2	97	89	186	79
80	Angina do peito	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurismas, etc	12	13	36	13	16	23	—	1	64	50	114	81
82	Embolia e thrombose.	2	1	1	1	—	3	—	—	3	5	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	1	2	1	5	1	2	—	—	3	9	12	84
85	Hemorrhagias.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções da larynge	3	2	1	1	—	1	—	—	4	4	8	88
89	Affecções do corpo thyroide. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	78	90	—	—	—	—	—	—	78	90	168	90
91	Bronchite chronica.	1	1	1	1	2	1	—	—	4	3	7	91
92	Broncho-pneumonia	64	68	3	2	1	3	—	—	68	73	141	92
93	Pneumonia.	17	17	8	4	—	—	—	—	25	21	46	93
94	Pleurisia.	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	1	5	3	1	—	2	—	—	4	8	12	95
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Asthma.	2	3	—	—	—	—	—	—	2	3	5	97
98	Emphysema pulmonar	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	6	2	1	—	—	—	1	—	8	2	10	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
101	Affecções do pharynge	2	4	1	—	—	—	—	—	3	4	7	101
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	2	2	—	—	1	—	—	—	3	2	5	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). . . . . } A . . .	206	184	—	—	—	—	—	—	206	184	390	A105
105	Diarrhéa chronica. . . } B . . .	7	5	—	—	—	—	—	—	7	5	12	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	81	64	11	7	3	6	2	1	97	78	175	106
107	Ankylostomiase. . . . . . . } A	17	15	2	1	—	2	—	—	19	18	37	A107
107	Outros parasitas intestinaes} B	7	6	—	—	—	—	—	—	7	6	13	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	2	2	1	—	—	2	—	—	3	4	7	108
109	Outras affecções do intestino. .	1	1	—	1	—	—	—	—	1	2	3	109
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	12	6	12	3	6	2	2	—	32	11	43	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	113
	A transportar	1.218	1.107	263	199	72	143	18	7	1.571	1.456	3.027	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	1.218	1.107	263	199	72	143	18	7	1.571	1.456	3.027	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . { A. .	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	A114
114	Outras affecções do figado } B. .	7	1	1	2	—	1	—	—	8	4	12	B114
115	Affecções do baço.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
116	Peritonite simples (ex. a puerp.)	1	1	3	1	—	1	—	—	4	3	7	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda.	5	4	1	—	—	—	—	—	6	4	10	119
120	Mal de Bright	4	5	7	6	—	4	1	—	12	15	27	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . } A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos } B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	124
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	3	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e tumores do ovario . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	—	—	4	—	—	—	1	—	5	5	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal.	—	2	—	14	—	1	—	—	—	17	17	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	8	—	—	—	—	—	8	8	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	2	3	2	1	—	—	—	—	4	4	8	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . .	1.244	1.127	280	235	72	152	19	8	1.615	1.522	3.137	

Mortalidade por estado civil

Numero de ordem	Causas de morte	Estado civil — Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes — Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	1.244	1.127	280	235	72	152	19	8	1.615	1.522	3.137	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	33	25	—	—	—	—	—	—	33	25	58	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	5	8	—	—	—	—	—	—	5	8	13	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	5	7	7	2	1	13	—	—	13	22	35	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	157
158	Suicidio por submersão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	5	1	1	1	1	—	—	—	7	2	9	166
167	Queimaduras pelo fogo.	7	3	—	1	—	1	—	—	7	5	12	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental.	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	172
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	175
176	Outras violencias exteriores . .	1	—	3	—	—	—	1	—	5	—	5	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	4	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	14	14	1	—	2	1	—	1	17	16	33	179
	Total.	1.323	1.187	293	239	76	167	20	9	1.712	1.602	3.314	

PRETORIAS

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	I — MOLESTIAS GERAES						
1	Febre typhoide (typho abdominal)	20	33	10	4	1	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	136	113	44	7	4	4
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	59	34	16	—	1	1
5	Variola	1.855	1.424	133	20	26	6
6	Sarampo	25	24	—	—	—	—
7	Escarlatina	3	1	1	1	1	—
8	Coqueluche	25	30	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	26	24	—	1	—	—
10	Grippe	188	195	51	17	6	4
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria { A	22	27	4	—	1	—
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—	—	—
15	Peste	107	86	53	6	6	2
16	Febre amarella	8	5	16	4	4	1
17	Lepra	6	5	4	5	—	—
18	Erysipela	12	12	6	1	1	1
19	Beriberi { A	84	6	21	1	4	—
19	Outras affecções epidemicas { B	1	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	33	25	18	3	4	1
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	4	1	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—
[illegible]	Tuberculose laryngéa	22	4	4	—	1	—
[illegible]	Tuberculose pulmonar	1.056	866	409	83	33	[illegible]
[illegible]	Tuberculose meningéa	16	12	—	—	—	—
[illegible]	Tuberculose abdominal	25	22	4	1	—	—
[illegible]	Mal de Pott	—	1	—	—	—	—
[illegible]	[illegible]sso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—
[illegible]	Tumores brancos	2	—	—	—	—	—
[illegible]	Tuberculose dos outros orgãos	1	1	1	—	—	—
[illegible]	Tuberculose generalisada	22	9	9	1	1	1
[illegible]	[illegible]ulose	3	3	—	—	—	—
[illegible]	[illegible]	34	13	15	2	1	—
[illegible]	[illegible]rrhagia do adulto	—	2	1	—	—	—
[illegible]	[illegible]s gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—
	A transportar	3.796	2.978	820	157	98	[illegible]

URBANAS

nacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	38	69	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	3	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	189	130	319	A 4
2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	35	114	B 4
61	8	—	2	2	—	—	3	4	1	—	1	2	1	7	1	—	—	2	—	5	2	2.097	1.469	3.566	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	24	50	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	7	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	30	55	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	25	51	9
6	2	2	1	1	1	—	1	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	3	1	—	—	260	224	484	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	30	31	61	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
5	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	176	99	275	15
4	1	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	11	48	16
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	17
—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	16	36	18
2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	112	8	120	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 19
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	61	31	92	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	5	32	26
62	15	6	4	3	2	4	1	4	2	2	—	2	—	2	1	3	—	2	2	12	3	1.600	987	2.587	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12	28	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30	24	54	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	33
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	11	45	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	6	35
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	57	15	72	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
153	35	15	7	8	3	8	7	13	7	2	1	4	2	10	3	4	—	8	9	25	7	4.964	3.245	8.209	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte	3.796	2.978	820	157	98	29
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	5	4	3	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do estomago A	21	5	10	3	1	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do figado B	4	2	3	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos: do peritoneo, dos intestinos e do recto	1	6	3	1	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos: dos orgãos genitaes da mulher	—	24	—	8	—	4
43	Cancer e outros tumores malignos: do seio	—	5	—	2	—	1
44	Cancer e outros tumores malignos: da pelle	8	1	4	1	—	—
45	Cancer e outros tumores malignos: de outros orgãos e dos orgãos não especificados	21	37	18	10	6	2
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	2	2	1	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	8	14	2	1	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	1	1	—	—	—	—
49	Escorbuto	3	2	1	—	—	—
50	Diabetes	3	6	1	4	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	1	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	1	—	—	—	—
53	Leucemia	1	—	—	1	—	—
54	Anemia, chlorose	11	28	1	—	1	—
55	Outras molestias geraes	4	1	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	10	9	5	—	—	—
57	Saturnismo	1	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos						
60	Encephalite	10	5	3	—	1	—
61	Meningite simples A	258	254	13	—	2	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	5	—	3	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	12	24	7	2	1	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	114	91	74	11	11	2
65	Amollecimento cerebral	5	12	17	1	—	1
66	Paralysia sem causa indicada	3	2	—	—	1	—
67	Paralysia geral	10	—	3	2	1	—
68	Outras fórmas de alienação mental	6	—	3	—	—	—
69	Epilepsia	10	7	6	2	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	1	2	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	104	92	—	—	—	—
72	Tetano	104	63	23	2	2	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	34	16	20	2	3	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	1	—	—	—	—	—
	A transportar	4.575	3.694	1.045	211	129	39

nacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
153	35	15	7	8	3	8	7	13	7	2	1	4	2	10	3	4	—	8	9	25	7	4.964	3.245	8.209	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	13	39
1	1	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35	11	46	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	11	41
—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	40	42
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	43
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	3	16	44
1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	50	96	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	46
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	16	26	47
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	48
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	49
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	10	15	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	53
1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	28	45	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	55
2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	9	30	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	16	6	22	60
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	276	254	530	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	10	62
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	26	47	63
6	—	2	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	1	—	—	—	2	4	6	3	220	115	335	64
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	24	16	40	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	66
2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	2	19	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	9	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	18	9	27	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	70
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	105	92	197	71
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	133	65	198	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	19	79	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
175	40	19	11	12	3	15	11	16	13	3	1	5	3	14	3	5	—	10	15	38	10	6.061	4.054	10.115	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte	4.575	3.694	1.045	211	129	[illegible]
	III — Molestias do apparelho circulatorio						
77	Pericardite	4	1	—	—	—	—
78	Endocardite	23	8	9	1	1	[illegible]
79	Molestias organicas do coração	355	328	167	40	24	[illegible]
80	Angina do peito	7	11	8	1	2	—
81	Affecções das arterias, atheroma e aneurysmas, etc.	385	280	263	44	21	2
82	Embolia e thrombose	15	29	12	4	1	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	1	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	13	14	4	3	—	—
85	Hemorrhagias	4	—	—	1	1	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio						
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	17	12	1	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	252	238	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	21	44	5	4	—	—
92	Broncho-pneumonia	308	289	26	6	4	1
93	Pneumonia	80	71	37	7	3	1
94	Pleurisia	15	9	7	1	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	60	45	27	2	1	—
96	Gangrena do pulmão	5	1	8	—	—	—
97	Asthma	5	—	1	—	—	1
98	Emphysema pulmonar	6	2	1	1	1	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	3	3	—	—	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo						
100	Affecções da bocca e seus annexos	2	1	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	8	10	1	—	—	—
102	Affecções do esophago	1	—	1	—	—	—
103	Ulcera do estomago	6	4	5	1	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	25	19	1	—	2	1
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	760	674	3	1	—	—
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	160	161	26	9	5	—
107	Ankylostomiase A	24	10	4	1	—	—
107	Outros parasitas intestinaes B	8	6	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	24	12	6	1	2	—
109	Outras affecções do intestino	91	89	17	7	2	3
110	Ictericia grave	2	—	3	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	87	33	25	5	6	2
113	Calculos biliares	2	1	—	—	—	—
	A transportar	7.354	6.100	1.713	351	205	57

nacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
[illegible]	40	19	11	12	3	15	11	16	13	3	1	5	3	14	3	5	—	10	15	38	10	6.061	4.054	10.115	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	77
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	38	10	48	78
16	10	3	3	2	1	1	2	2	2	—	—	3	5	—	2	1	—	6	17	18	1	598	417	1.015	79
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	13	31	80
21	7	1	1	3	1	6	11	3	2	—	—	2	3	—	—	2	—	19	18	3	—	729	369	1.098	81
—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	29	36	65	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	17	36	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	6	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	12	32	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	253	240	493	90
1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	49	77	91
—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	340	298	638	92
3	3	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	127	83	210	93
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	10	34	94
6	2	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	98	52	150	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	14	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	11	98
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	10	19	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	16	103
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	20	49	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	763	675	1.438	A105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B105
6	8	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	205	181	386	106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	11	39	A107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	14	B107
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	15	47	108
1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	113	104	217	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
3	3	1	2	—	—	1	1	1	1	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	126	49	175	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	113
[illegible]	77	26	21	18	5	31	30	24	20	4	1	14	15	15	6	9	—	45	53	60	13	9.758	6.749	16.507	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezos H	Portuguezos M	Italianos H	Italianos M
	Transporte	7.354	6.100	1.713	351	205	[illegible]
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	14	8	7	1	—	—
114	Outras affecções do figado } B	25	19	7	—	2	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	14	19	8	3	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	3	4	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	5	3	1	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos						
119	Nephrite aguda	61	39	6	—	1	[illegible]
120	Mal de Bright	152	100	75	11	3	[illegible]
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	1	1	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos } B	1	1	2	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	2	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	1	1	2	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	4	—	4	—	—	1
125	Molestias da prostata	—	—	2	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	2	—	1	—	—	—
127	Metrite	—	2	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	1	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	1	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	3	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal						
134	Accidentes da gravidez	—	4	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	16	—	2	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	3	—	2	—	—
137	Septicemia puerperal	—	51	—	5	—	1
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	17	—	2	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	1	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular						
142	Gangrena	24	13	4	1	—	—
143	Anthraz e furunculose	1	2	—	1	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	3	3	1	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	6	5	3	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção						
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	6	6	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	1	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—
	A transportar	7.679	6.422	1.836	381	211	[illegible]

cionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhoes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H.	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
240	77	26	21	18	5	31	30	24	20	4	1	14	15	15	6	9	—	45	53	60	13	9.758	6.749	16.507	
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	10	33	A114
2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	20	56	B114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	23	46	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	9	118
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	70	40	110	119
8	3	2	—	—	—	2	—	3	2	—	—	2	—	—	—	1	—	3	1	2	—	253	122	375	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	A121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	B121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	122
1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	1	7	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1	9	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	125
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	7	7	134
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	19	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	136
—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	60	137
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	20	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	15	45	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5	143
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	8	144
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	5	15	145
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
[illegible]	89	29	21	18	5	38	32	27	23	4	2	16	15	15	8	10	—	50	54	62	13	10.251	7.130	17.381	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M
	Transporte.	7.679	6.422	1.836	381	211	[illegible]
	X — Vicios de conformação						
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	14	9	—	—	—	—
	XI — Primeira idade						
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	194	183	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	43	27	—	—	—	—
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice						
154	Debilidade senil	26	129	22	23	2	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores						
155	Suicidio por veneno.	6	9	6	1	1	—
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação.	1	3	1	2	—	—
158	Suicidio por submersão	2	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo.	9	—	2	—	3	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	1	—	—	—	1	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento.	—	1	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios.	1	9	—	1	—	—
164	Fracturas.	9	1	4	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	69	14	44	—	5	—
167	Queimaduras pelo fogo.	11	29	4	1	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas.	—	1	—	—	—	—
169	Insolação	1	—	3	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	15	—	7	—	1	—
173	Inanição	1	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	1	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	1	1	1	—	—	—
176	Outras violencias exteriores.	60	5	14	1	3	[illegible]
	XIV — Molestias mal definidas						
177	Hydropisia	11	4	1	1	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	38	43	7	4	1	—
	Total	8.193	6.890	1.952	415	228	[illegible]

nacionalidades

NACIONALIDADES																						TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Hespanhóes		Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
256	89	29	21	18	5	38	32	27	23	4	2	16	15	15	8	10	—	50	54	62	13	10.251	7.130	17.381	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	9	23	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	194	183	377	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	27	70	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
1	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	12	41	1	—	65	200	265	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10	23	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	157
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	4	158
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	15	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	10	12	163
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	15	1	16	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
10	1	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	12	1	145	17	162	166
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	17	31	48	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	35	—	35	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	175
5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	89	7	96	176
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	5	18	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	49	51	100	179
[illegible]	91	32	23	19	6	41	34	29	24	4	3	18	20	17	8	10	—	62	96	96	14	10.976	7.690	18.666	

PRETORIAS

Mortalidade por

Numero de ordem	Causas de morte	Nacionalidades							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	I — Molestias geraes								
1	Febre typhoide (typho abdominal)	7	4	—	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo. Agudo—febre intermittente.— A.	81	80	14	1	—	1	1	—
4	Paludismo. Chronico—cachexia palustre— B.	32	25	1	—	—	—	—	—
5	Variola	319	295	10	4	—	1	—	1
6	Sarampo	3	9	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	5	17	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	3	1	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	14	12	—	—	—	1	—	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatiaco	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria A.	8	9	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	2	1	1	—	1	—	—	—
17	Lepra	—	1	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	3	1	1	—	—	—	—	—
19	Beriberi A	1	2	1	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	1	5	1	—	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	2	—	1	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	123	141	20	3	1	2	2	—
28	Tuberculose meningéa	1	—	—	—	—	—	—	—
20	Tuberculose abdominal	9	9	—	—	—	—	—	—
30	Mal de Pott	1	—	—	—	—	—	—	—
61	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	1	4	—	1	—	—	—	—
35	Escrophulose	1	3	—	—	—	—	—	—
36	Syphilis	2	2	—	—	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	619	621	50	9	2	5	3	1

SUBURBANAS

nacionalidades

LIDADES																				TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	11	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	97	83	180	A 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	25	58	B 4
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	331	304	635	5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	17	22	8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	9
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	13	27	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	26
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	146	148	294	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	18	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	1	—	—	—	1	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	677	642	1.319	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES] Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M	Hespanhóes H	Hespanhóes M
	Transporte.	619	621	50	9	2	5	3	
39	Cancer e outros tumores malignos . da cavidade buccal. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
40	do estomago A	1	1	—	—	—	—	—	—
40	do figado . . B	—	—	—	—	—	—	—	—
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—
42	dos orgãos genitaes da mulher.	—	6	—	1	—	—	—	—
43	do seio.	—	2	—	—	—	—	—	—
44	da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados .	2	4	2	1	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo.	2	2	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico, e gotta.	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto.	—	1	—	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	1	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia.	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	6	6	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	2	—	—	—	—	—	—	—
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas. .	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	1	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos								
60	Encephalite.	1	1	—	1	—	—	—	—
61	Meningite simples. . . . . A . . .	48	37	1	—	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal.	3	1	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	9	19	3	—	1	—	—	
65	Amollecimento cerebral.	1	—	—	1	—	—		—
66	Paralysia sem causa indicada.	1	1	—	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	3	—	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal).	—	2	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	25	18	—	—	—	—	—	—
72	Tetano	29	16	2	—	—	—	—	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	3	3	1	1	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	752	746	59	14	3	5	3	

nacionalidades

Allemães H	Allemães M	Inglezes H	Inglezes M	Francezes H	Francezes M	Outros europeus H	Outros europeus M	Anglo-americanos H	Anglo-americanos M	Hispano-americanos H	Hispano-americanos M	Turco-arabes H	Turco-arabes M	Outros asiaticos H	Outros asiaticos M	Africanos H	Africanos M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	TOTAES Por sexo H	TOTAES Por sexo M	TOTAES Geral	NUMERO DE ORDEM
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	2	677	642	1,319	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	9	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	12	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	59
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	37	86	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	20	33	64
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	4	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	18	43	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	16	47	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	2	821	774	1.595	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NAÇÕ							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhóes	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte	752	74	59	14	3	5	3	[illegible]
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO								
77	Pericardite	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	7	7	—	—	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração	71	76	22	6	1	—	2	[illegible]
80	Angina do peito	1	1	—	—	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	38	41	20	7	2	—	2	—
82	Embolia e thrombose	1	5	1	—	—	—	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	1	7	2	2	—	—	—	—
85	Hemorrhagias	1	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO								
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	4	4	—	—	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	78	90	—	—	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	2	3	2	—	—	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	66	71	2	2	—	—	—	—
93	Pneumonia	19	17	4	4	—	—	2	—
94	Pleurisia	1	2	—	—	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	4	7	—	1	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	2	3	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	1	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	7	2	—	—	1	—	—	—
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO								
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	3	4	—	—	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	1	—	1	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	2	2	1	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	204	184	1	—	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	7	5	—	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	89	77	7	1	—	—	1	—
107	Ankylostomiase A.	17	17	1	1	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes B.	7	6	—	—	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	3	4	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	1	2	—	—	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	26	9	4	2	—	—	1	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.415	1 393	127	40	7	5	11	[illegible]

nacionalidades

[…]IDADES																				TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	2	2	821	774	1.595	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	14	78
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	1	97	89	186	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	80
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	64	50	114	81
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	5	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	9	12	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78	90	168	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	91
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68	73	141	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	21	46	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	8	12	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	5	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	10	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	103
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	206	184	390	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	B 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97	78	175	106
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	18	37	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	13	B 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	7	108
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	32	11	43	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	8	4	3	1.571	1.456	3.027	

***Mortalidade** por*

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES] Brazileiros H	Brazileiros M	Portuguezes H	Portuguezes M	Italianos H	Italianos M	Hespanhóes H	Hespanhóes M
	Transporte.	1.415	1.393	127	40	7	5	11	[illegible]
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	3	—	1	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado . . . . } B	8	3	—	1	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) . . .	4	3	—	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS								
119	Nephrite aguda.	6	4	—	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright.	9	12	2	2	—	—	—	[illegible]
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . . . . { A. .	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos } B. .	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc. . .	2	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	3	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero.	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL								
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	3	—	—	—	—	—	[illegible]
136	Outros accidentes do parto	—	1	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	16	—	1	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	7	—	—	—	1	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita . .	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR								
142	Gangrena	3	3	—	—	1	—	—	—
143	Anthraz e furunculose.	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	1	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos . . .	—	1	—	—	—	—	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO								
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas).	4	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose) . .	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção. . .	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.454	1.449	130	45	8	6	11	[illegible]

nacionalidades

...IDADES																				TOTAES			
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-americanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	Numero de ordem
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	8	4	3	1.571	1.456	3.027	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4	12	114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	15	27	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	17	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	4	8	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
1	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	9	5	3	1.615	1.522	3.137	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	NACIONA[LIDADES]							
		Brazileiros		Portuguezes		Italianos		Hespanhões	
		H	M	H	M	H	M	H	M
	Transporte.	1.454	1.449	130	45	8	6	11	[illegible]
	X — Vicios de conformação								
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	1	1	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira idade								
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema . .	33	25	—	—	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade .	5	8	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados.	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice								
154	Debilidade senil.	6	19	5	1	—	1	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores								
155	Suicidio por veneno.	—	1	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia.	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estragulação	1	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo.	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes.	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento.	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios.	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas.	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	3	2	3	—	1	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	6	5	1	—	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica.	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	3	—	—	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	1	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores.	4	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas								
177	Hydropisia	3	—	—	—	—	—	1	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	16	15	—	—	—	—	—	—
	Total.	1.536	1.525	139	46	9	7	12	[illegible]

nacionalidades

LIDADES																				TOTAES			NUMERO DE ORDEM
Allemães		Inglezes		Francezes		Outros europeus		Anglo-américanos		Hispano-americanos		Turco-arabes		Outros asiaticos		Africanos		Nacionalidade ignorada		Por sexo		Geral	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
1	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—	3	9	5	3	1.615	1.522	3.037	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	25	58	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	8	13	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	13	22	35	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	166
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	175
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	5	176
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	16	33	179
2	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	1	2	1	—	—	4	10	6	3	1.712	1.602	3.314	

PRETORIAS URBANAS

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Côr: Branca M	Côr: Parda H	Côr: Parda M	Côr: Preta H	Côr: Preta M	Côr: Ignorada H	Côr: Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Totaes: Por sexo M	Totaes: Geral	Numero de ordem
	1 — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	21	16	7	10	3	10	—	2	31	38	69	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente — A	132	91	47	22	10	17	—	—	189	130	319	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia palustre— B	50	23	21	12	7	—	1	—	79	35	114	B 4
5	Variola	1.175	790	583	410	330	261	9	8	2.097	1.469	3.566	5
6	Sarampo	23	20	3	4	—	—	—	—	26	24	50	6
7	Escarlatina	5	2	—	—	—	—	—	—	5	2	7	7
8	Coqueluche	20	24	5	5	—	1	—	—	25	30	55	8
9	Diphteria e crup	20	20	4	4	2	1	—	—	26	25	51	9
10	Grippe	191	162	45	32	24	29	—	1	260	224	484	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria . . . . . . A.	17	11	7	11	6	9	—	—	30	31	61	A 14
14	Dysenteria epidemica B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	131	57	25	34	14	5	6	3	176	99	275	15
16	Febre amarella	35	10	1	1	1	—	—	—	37	11	48	16
17	Lepra	12	8	—	—	1	2	—	—	13	10	23	17
18	Erysipela	17	11	2	3	1	2	—	—	20	16	36	18
19	Beriberi . . . . A	55	5	35	3	22	—	—	—	112	8	120	A 19
19	Outras affecções epidemicas. B	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	45	16	6	7	10	8	—	—	61	31	92	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	2	1	1	—	1	—	—	—	4	1	5	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	19	2	5	2	3	1	—	—	27	5	32	26
27	Tuberculose pulmonar	988	502	373	280	238	204	1	1	1.600	987	2.587	27
28	Tuberculose meningéa	9	8	2	2	5	2	—	—	16	12	28	28
29	Tuberculose abdominal	18	15	9	7	3	2	—	—	30	24	54	29
30	Mal de Pott	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	32
33	Tuberculose de outros orgãos	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	33
34	Tuberculose generalisada	28	10	4	1	1	—	1	—	34	11	45	34
35	Escrophulose	2	1	—	2	1	—	—	—	3	3	6	35
36	Syphilis	47	6	8	6	2	2	—	1	57	15	72	36
37	Blennorrhagia do adulto	1	2	—	—	—	—	—	—	1	2	3	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	3.068	1.814	1.193	859	685	556	18	16	4.964	3.245	8.209	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte . . .	3.068	1.814	1.193	859	685	556	18	16	4.964	3.245	8.209	
30	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal.	9	3	—	1	—	—	—	—	9	4	13	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago. . A	26	7	5	2	4	2	—	—	35	11	46	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado . . . B	7	1	—	—	—	1	—	—	7	2	9	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	4	6	—	—	—	1	—	—	4	7	11	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	31	—	3	—	6	—	—	—	40	40	42
43	Cancer e outros tumores malignos do seio.	—	9	—	—	—	—	—	—	—	9	9	43
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	10	2	—	1	3	—	—	—	13	3	16	44
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	45	33	—	13	1	4	—	—	46	50	96	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	2	3	—	—	—	1	—	—	2	4	6	46
47	Rheumatismo articular agudo .	7	10	1	2	2	4	—	—	10	16	26	47
48	Rheumatismo chronico e gotta.	1	—	—	—	1	1	—	—	2	1	3	48
49	Escorbuto	2	2	1	—	1	1	—	—	4	3	7	49
50	Diabetes	5	10	—	—	—	—	—	—	5	10	15	50
51	Bocio exophthalmico	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	52
53	Leucemia.	—	1	—	—	1	—	—	—	1	1	2	53
54	Anemia, chlorose.	14	20	2	7	1	1	—	—	17	28	45	54
55	Outras molestias geraes.	3	1	1	—	—	—	—	—	4	1	5	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	13	1	6	3	2	5	—	—	21	9	30	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
	II—Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	10	3	2	2	4	1	—	—	16	6	22	60
61	Meningite simples . . . . . A	217	196	44	49	14	8	1	1	276	254	530	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica. . . . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva .	7	1	2	—	—	—	—	—	9	1	10	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	16	14	3	7	2	5	—	—	21	26	47	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	166	66	28	14	26	34	—	1	220	115	335	64
65	Amollecimento cerebral	24	5	—	5	—	6	—	—	24	16	40	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	4	1	—	—	—	1	—	—	4	2	6	66
67	Paralysia geral.	13	2	3	—	1	—	—	—	17	2	19	67
68	Outras fórmas de alienação mental.	6	—	2	—	1	—	—	—	9	—	9	68
69	Epilepsia.	9	6	6	2	3	1	—	—	18	9	27	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	70
71	Convulsões das crianças	78	63	20	23	7	6	—	—	105	92	197	71
72	Tetano.	93	46	20	15	19	4	1	—	133	65	198	72
73	Chorêa.	—	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	49	11	7	5	4	3	—	—	60	19	79	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	76
	A transportar . . .	3.912	2.369	1.346	1.014	783	653	20	18	6.061	4.054	10.115	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte . . .	3.912	2.369	1.346	1.014	783	653	20	18	6.061	4.054	10.115	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite	1	—	3	—	—	1	—	—	4	1	5	77
78	Endocardite	22	8	8	—	8	2	—	—	38	10	48	78
79	Molestias organicas do coração	399	216	104	81	95	120	—	—	598	417	1.015	79
80	Angina do peito	17	8	1	3	—	2	—	—	18	13	31	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurismas, etc.	528	181	83	75	117	112	1	1	729	369	1.098	81
82	Embolia e thrombose	25	21	2	7	2	8	—	—	29	36	65	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	16	13	3	2	—	2	—	—	19	17	36	84
85	Hemorrhagias	5	1	—	—	—	—	—	—	5	1	6	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções da larynge	17	9	1	1	2	2	—	—	20	12	32	88
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	196	175	40	41	17	24	—	—	253	240	493	90
91	Bronchite chronica	18	22	7	11	2	16	1	—	28	49	77	91
92	Broncho-pneumonia	239	215	72	60	29	23	—	—	340	298	638	92
93	Pneumonia	93	50	19	20	14	13	1	—	127	83	210	93
84	Pleurisia	14	8	7	2	3	—	—	—	24	10	34	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares	65	28	21	9	12	15	—	—	98	52	150	95
96	Gangrena do pulmão	9	1	2	—	2	—	—	—	13	1	14	96
97	Asthma	5	1	1	—	—	—	—	—	6	1	7	97
98	Emphysema pulmonar	6	2	2	1	—	—	—	—	8	3	11	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	2	1	1	2	1	—	—	—	4	3	7	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
101	Affecções do pharynge	8	9	1	1	—	—	—	—	9	10	19	101
102	Affecções do esophago	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	102
103	Ulcera do estomago	9	2	1	2	1	1	—	—	11	5	16	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	24	14	4	4	1	2	—	—	29	20	49	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	600	547	129	108	31	20	3	—	763	675	1.438	A105
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	133	108	44	49	27	22	1	2	205	181	386	106
107	Ankylostomiase A	17	7	4	4	7	—	—	—	28	11	39	A107
107	Outros parasitas instestinaes B	6	6	1	—	1	—	—	—	8	6	14	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	24	13	4	1	4	1	—	—	32	15	47	108
109	Outras affecções do intestino	87	74	20	22	6	8	—	—	113	104	217	109
110	Ictericia grave	4	—	1	—	—	—	—	—	5	—	5	110
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	85	34	22	8	19	7	—	—	126	49	175	112
113	Calculos biliares	2	—	—	1	—	—	—	—	2	1	3	113
	A transportar . . .	6.593	4.145	1.954	1.529	1.184	1.054	27	21	9.758	6.749	16.507	

Mortalidade por côr

Número de ordem	Causas de morte	Côr								Totaes			Número de ordem
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte . . .	6.593	4.145	1.954	1.529	1.184	1.054	27	21	9.758	6.749	16.507	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	19	5	—	4	4	1	—	—	23	10	33	A114
114	Outras affecções do figado . B	26	11	6	4	4	5	—	—	36	20	56	B114
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
116	Peritonite simples (exc. a puerp)	17	15	4	3	2	5	—	—	23	23	46	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	2	4	1	—	—	—	—	—	3	4	7	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	6	3	—	—	—	—	—	—	6	3	9	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda	38	23	13	7	19	10	—	—	70	40	110	119
120	Mal de Bright	169	70	42	29	42	23	—	—	253	122	375	120
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	122
123	Molestias da bexiga	5	—	—	1	1	—	—	—	6	1	7	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	7	1	—	—	1	—	—	—	8	1	9	124
125	Molestias da prostata	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	126
127	Metrite.	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerp.	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer) . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII—Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez	—	5	—	2	—	—	—	—	—	7	7	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	12	—	3	—	4	—	—	—	19	19	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	4	—	—	—	1	—	—	—	5	5	136
137	Septicemia puerperal.	—	37	—	18	—	5	—	—	—	60	60	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	14	—	4	—	2	—	—	—	20	20	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII—Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	17	8	7	3	6	4	—	—	30	15	45	142
143	Anthraz e furunculose	1	4	—	—	—	—	—	—	1	4	5	143
144	Floimão e abcesso quente. . . .	2	1	3	1	—	1	—	—	5	3	8	144
145	Outras mol. da pelle e annexos.	7	3	2	—	1	2	—	—	10	5	15	145
	IX—Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	5	5	—	—	2	1	—	—	7	6	13	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excluidos o rheumatismo e a tuberculose). . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar . . .	6.923	4.379	2.035	1.611	1.266	1.119	27	21	10.251	7.130	17.381	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte	6.923	4.379	2.035	1.611	1.236	1.119	27	21	10.251	7.130	17.381	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	13	8	1	1	—	—	—	—	14	9	23	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	130	130	51	40	13	11	—	2	194	183	377	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	29	14	11	13	3	—	—	—	43	27	70	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	35	70	2	33	28	97	—	—	65	200	265	154
	XII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	11	3	—	4	2	3	—	—	13	10	23	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	2	4	1	—	—	1	—	—	3	5	8	157
158	Suicidio por submersão	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1	4	158
159	Suicidio por arma de fogo	12	—	3	—	—	—	—	—	15	—	15	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	162
163	Suicidio por outros meios	2	4	—	4	—	2	—	—	2	10	12	163
164	Fracturas	10	—	2	—	3	1	—	—	15	1	16	164
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	105	8	28	4	12	5	—	—	145	17	162	166
167	Queimaduras pelo fogo	13	21	2	7	1	3	1	—	17	31	48	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
169	Insolação	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	169
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	21	—	8	—	5	—	1	—	35	—	35	172
173	Inanição	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	174
175	Outros envenenamentos agudos	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	3	175
176	Outras violencias exteriores	60	5	18	1	11	1	—	—	89	7	96	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	4	2	8	1	1	2	—	—	13	5	18	177
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	31	31	10	11	8	9	—	—	49	51	100	179
	Total	7.413	4.683	2.181	1.730	1.353	1.254	29	23	10.976	7.690	18.666	
	Nascidos mortos	515	327	195	146	54	32	38	40	802	545	1.347	

PRETORIAS SUBURBANAS

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	1 — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	5	2	2	2	—	—	—	—	7	4	11	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	Paludismo: Agudo—febre intermittente — A	51	30	33	35	11	18	2	—	97	83	180	A 4
4	Paludismo: Chronico—cachexia pulustre — B	11	8	15	11	6	5	1	1	33	25	58	B 4
5	Variola	204	176	87	88	39	39	1	1	331	304	635	5
6	Sarampo	3	8	—	1	—	—	—	—	3	9	12	6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
8	Coqueluche	4	10	1	3	—	4	—	—	5	17	22	8
9	Diphteria e crup	2	1	1	—	—	—	—	—	3	1	4	9
10	Grippe	7	5	4	5	3	3	—	—	14	13	27	10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
14	Dysenteria. A	3	6	4	2	1	1	—	—	8	9	17	A 14
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
16	Febre amarella	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1	5	16
17	Lepra	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	17
18	Erysipela	1	1	3	—	—	—	—	—	4	1	5	18
19	Beriberi A	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	4	A 19
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
20	Infecção purulenta, septicemia	1	1	1	4	—	—	—	—	2	5	7	20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
26	Tuberculose laryngéa	3	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	26
27	Tuberculose pulmonar	97	81	36	55	13	12	—	—	146	148	294	27
28	Tuberculose meningéa	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
29	Tuberculose abdominal	4	5	3	3	2	1	—	—	9	9	18	29
30	Mal de Pott	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	Tuberculose generalisada	1	3	—	1	—	1	—	—	1	5	6	34
35	Escrophulose	—	—	—	1	1	2	—	—	1	3	4	35
36	Syphilis	2	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4	36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
	A transportar	405	341	192	213	76	86	4	2	677	642	1.319	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr								Totaes			Numero de ordem
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte.	405	341	192	213	76	86	4	2	677	642	1.319	
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago A . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	A 40
40	Cancer e outros tumores malignos do figado . . B . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher. . . .	—	5	—	1	—	1	—	—	—	7	7	42
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	43
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados. . .	3	4	1	1	—	—	—	—	4	5	9	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo .	2	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4	47
48	Rheumatismo chronico e gotta .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49
50	Diabetes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestia bronzeada de Addison.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose.	5	4	1	2	—	—	—	—	6	6	12	54
55	Outras molestias geraes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
56	Alcoolismo agudo e chronico. .	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	2	56
57	Saturnismo.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	59
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS												
60	Encephalite.	—	2	1	—	—	—	—	—	1	2	3	60
61	Meningite simples. . . . . A	36	25	10	9	2	3	1	—	49	37	86	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica . . . . B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	2	—	1	1	—	—	—	—	3	1	4	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes.	11	10	2	4	—	6	—	—	13	20	33	64
65	Amollecimento cerebral.	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	2	65
66	Paralysia sem causa indicada. .	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	2	66
67	Paralysia geral.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia.	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	4	69
70	Eclampsia (não puerperal) . . .	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	2	70
71	Convulsões das crianças	15	10	8	6	2	2	—	—	25	18	43	71
72	Tetano.	22	5	6	8	3	3	—	—	31	16	47	72
73	Choréa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	2	2	2	2	1	—	—	—	5	4	9	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar . . .	505	418	226	250	85	104	5	2	821	774	1.595	

Mortalidade por côr

Numero de ordem	Causas de morte	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	Numero de ordem
	Transporte.	505	418	226	250	85	104	5	2	821	774	1.595	
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78	Endocardite	3	1	3	1	1	5	—	—	7	7	14	78
79	Molestias organicas do coração.	64	37	21	28	12	24	—	—	97	89	186	79
80	Angina do peito	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	44	27	15	12	5	11	—	—	64	50	114	81
82	Embolia e thrombose	3	3	—	—	—	2	—	—	3	5	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc). . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.).	3	9	—	—	—	—	—	—	3	9	12	84
85	Hemorrhagias	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções da larynge	2	2	2	2	—	—	—	—	4	4	8	88
89	Affecções do corpo thyroide. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	41	49	22	34	15	7	—	—	78	90	168	90
91	Bronchite chronica.	2	2	2	1	—	—	—	—	4	3	7	91
92	Broncho-pneumonia.	46	34	17	26	5	12	—	1	68	73	141	92
93	Pneumonia.	17	10	6	11	2	—	—	—	25	21	46	93
94	Pleurisia.	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	3	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares.	3	5	—	2	1	1	—	—	4	8	12	95
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Asthma.	—	3	2	—	—	—	—	—	2	3	5	97
98	Emphysema pulmonar	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica).	5	—	1	1	2	1	—	—	8	2	10	99
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
101	Affecções do pharynge	1	4	1	—	1	—	—	—	3	4	7	101
102	Affecções do esophago.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	3	—	—	2	—	—	—	—	3	2	5	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos). . . A	135	114	51	56	20	14	—	—	206	184	390	A105
105	Diarrhéa chronica B	6	3	1	1	—	1	—	—	7	5	12	B105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima.	59	37	27	25	11	16	—	—	97	78	175	106
107	Ankylostomiase. . . . . A	11	6	8	12	—	—	—	—	19	18	37	A107
107	Outros parasitas intestinaes B	6	2	1	2	—	2	—	—	7	6	13	B107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	1	1	2	2	—	1	—	—	3	4	7	108
109	Outras affecções do intestino. .	—	2	—	—	1	—	—	—	1	2	3	109
110	Ictericia grave.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
111	Tumores hydaticos do figado. .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	25	6	7	4	—	1	—	—	32	11	43	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar . . .	989	776	416	473	161	204	5	3	1.571	1.456	3.027	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Côr: Branca H	Branca M	Parda H	Parda M	Preta H	Preta M	Ignorada H	Ignorada M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral	NUMERO DE ORDEM
	Transporte	989	776	416	473	161	204	5	3	1.571	1.456	3.027	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . . . . A	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—	4	A114
114	Outras affecções do figado . . B	5	3	3	1	—	—	—	—	8	4	12	B114
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	3	2	1	—	—	1	—	—	4	3	7	116
117	Outras affecções do app. digestivo (exc. o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	VI—Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos												
119	Nephrite aguda, ...	3	3	2	—	1	1	—	—	6	4	10	119
120	Mal de Bright	11	10	—	2	1	3	—	—	12	15	27	120
121	Chyluria e hemato-chyluria. A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A121
121	Outras mol. dos rins e annexos B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B121
122	Calculos das vias urinarias. . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	124
125	Molestias da prostata.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	3	127
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras molestias do utero . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer). .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal												
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal.	—	2	—	3	—	—	—	—	—	5	5	135
136	Outros accidentes do parto. . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	136
137	Septicemia puerperal.	—	8	—	5	—	4	—	—	—	17	17	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	4	—	3	—	1	—	—	—	8	8	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular												
142	Gangrena.	2	2	2	1	—	1	—	—	4	4	8	142
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente. . . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	144
145	Outras mol. da pelle e seus annexos	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar. . .	1.018	811	428	490	164	218	5	3	1.615	1.522	3.137	

Mortalidade por côr

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	CÔR								TOTAES			NUMERO DE ORDEM
		Branca		Parda		Preta		Ignorada		Por sexo		Geral	
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M		
	Transporte . . .	1.018	811	428	490	164	218	5	3	1.615	1.522	3.137	
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2	150
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	20	14	9	9	4	2	—	—	33	25	58	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade.	3	6	1	2	1	—	—	—	5	8	13	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	8	12	1	1	4	9	—	—	13	22	35	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	157
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por arma de fogo . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	5	1	2	—	—	1	—	—	7	2	9	166
167	Queimaduras pelo fogo	4	3	1	1	2	1	—	—	7	5	12	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental.	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	3	172
173	Inanição	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	175
176	Outras violencias exteriores . .	1	—	3	—	—	—	1	—	5	—	5	176
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia.	2	—	—	—	2	—	—	—	4	—	4	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas. . . .	5	11	10	5	2	—	—	—	17	16	33	179
	Total . . .	1.068	859	458	508	180	232	6	3	1.712	1.602	3.314	
	Nascidos mortos	73	48	26	25	9	5	9	19	117	97	214	

PRETORIAS

Mortalidade por [illegible]

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	I — Molestias geraes				
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	11
2	Typho exanthematico	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—
4	Impaludismo { Agudo — febre intermittente — A	7	1	1	42
4	Impaludismo { Chronico — cachexia palustre — B	1	1	—	25
5	Variola	69	5	9	550
6	Sarampo	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—	—
10	Grippe	20	3	2	42
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—
14	Dysenteria A	—	—	—	17
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—
15	Peste	24	1	2	40
16	Febre amarella	5	1	2	16
17	Lepra	1	—	1	6
18	Erysipela	1	—	1	4
19	Beriberi A	1	—	1	39
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	3	—	—	18
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	1
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	3	1	3	2
27	Tuberculose pulmonar	83	9	27	320
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	1	—	—	6
30	Mal de Pott	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	1
34	Tuberculose generalisada	5	—	—	7
35	Escrophulose	—	—	1	1
36	Syphilis	4	1	4	15
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	1
38	Affecçoes gonococcicas da criança	—	—	—	—
	A transportar	228	23	54	1.417

URBANAS

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
—	1	3	—	—	11	2	38	69	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—		—	—	3
1	1	3	1	—	48	84	130	319	A 4
1	—	1	4	—	31	13	35	114	B 4
5	43	104	8	—	446	849	1.469	3.566	5
—	—	—	—	—	—	26	24	50	6
—	—	—	—	—	—	5	2	7	7
—	—	—	—	—	—	25	30	55	8
—	—	—	—	—	2	24	25	51	9
1	2	14	—	1	75	100	224	484	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	—	—	—	—	9	4	31	61	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
1	1	—	—	—	42	65	99	275	15
—	1	—	—	—	5	7	11	48	16
—	—	—	—	—	5	—	10	23	17
—	—	—	—	—	10	4	16	36	18
4	6	38	—	—	23	—	8	120	A 19
—	—	—	—	—	—	1	—	1	B 19
—	—	4	—	—	27	9	31	92	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	3	1	5	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	—	1	—	—	16	—	5	32	26
25	12	83	12	2	725	63	987	2.587	27
—	1	—	—	—	2	13	12	28	28
1	1	—	—	—	4	17	24	54	29
—	—	—	—	—	—	—	1	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	2	—	2	32
—	—	—	—	—	—	1	1	3	33
1	—	1	—	—	15	5	11	45	34
—	—	—	—	—	1	—	3	6	35
1	—	1	—	—	24	7	15	72	36
—	—	—	—	—	—	—	2	3	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
42	69	253	25	3	1.521	1.329	3.245	8.209	

Mortalidade por

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	228	23	54	1.417
39	Cancer e outros tumores malignos da cavidade buccal	3	1	—	3
40	Cancer e outros tumores malignos do estomago A	4	—	—	8
40	Cancer e outros tumores malignos do figado B	—	1	—	2
41	Cancer e outros tumores malignos do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	3
42	Cancer e outros tumores malignos dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos do seio	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos da pelle	—	—	—	5
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos e dos orgãos não especificados	3	3	1	8
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	2	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	1	1
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	1
49	Escorbuto	—	—	—	1
50	Diabetes	—	2	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	1	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	1	—	—	5
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	1	—	—	11
57	Saturnismo	—	—	1	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	1	—	—	5
61	Meningite simples A	4	1	—	6
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	1	—	—	4
63	Outras molestias da medulla espinhal	2	—	—	4
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	20	4	4	[illegible]
65	Amollecimento cerebral	4	—	1	7
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—
67	Paralysia geral	2	—	2	[illegible]
68	Outras fórmas de alienação mental	2	—	1	1
69	Epilepsia	1	—	1	[illegible]
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	—	—
72	Tetano	1	1	1	47
73	Choréa	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	2	—	—	24
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—
	A transportar	282	37	67	1.58[illegible]

profissões

PROFISSÕES										
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM	
42	69	253	25	3	1.521	1.329	3.245	8.209		
1	—	—	—	—	1	—	4	13		39
2	—	—	—	—	21	—	11	46	A	40
—	—	—	—	—	4	—	2	9	B	40
—	—	—	—	—	1	—	7	11		41
—	—	—	—	—	—	—	40	40		42
—	—	—	—	—	—	—	9	9		43
—	—	—	—	—	8	—	3	16		44
2	—	—	1	3	24	1	50	96		45
—	—	—	—	—	—	—	4	6		46
—	—	1	—	—	7	—	16	26		47
—	—	—	—	—	1	—	1	3		48
—	—	—	—	—	3	—	3	7		49
—	—	—	—	1	2	—	10	15		50
—	—	—	—	—	1	—	—	1		51
—	—	—	—	—	—	—	1	2		52
—	—	—	—	—	—	1	1	2		53
—	—	—	—	—	3	8	28	45		54
—	1	—	—	—	2	1	1	5		55
—	—	1	—	—	8	—	9	30		56
—	—	—	—	—	—	—	—	1		57
—	—	—	—	—	—	—	—	—		58
—	—	—	—	—	—	—	—	—		59
—	—	1	—	—	5	4	6	22		60
—	—	—	—	—	22	243	254	530	A	61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	61
—	—	—	—	—	4	—	1	10		62
—	1	—	—	1	11	2	26	47		63
5	—	6	—	2	120	13	115	335		64
1	—	—	—	—	13	—	16	40		65
—	—	—	—	—	3	1	2	6		66
—	—	1	—	—	8	—	2	19		67
—	—	1	—	—	4	—	—	9		68
—	—	1	—	—	6	3	9	27		69
—	—	—	—	—	—	1	2	3		70
—	—	—	—	—	—	105	92	197		71
—	—	1	—	—	29	83	65	198		72
—	—	—	—	—	—	—	—	—		73
2	—	1	1	—	29	1	19	79		74
—	—	—	—	—	—	—	—	—		75
—	—	—	—	—	—	1	—	1		76
55	71	267	27	10	1.861	1.797	4.054	10.115		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	282	37	67	1.587
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77	Pericardite	—	—	—	—
78	Endocardite	4	—	—	14
79	Molestias organicas do coração	36	6	12	173
80	Angina do peito	1	1	1	5
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	64	24	10	198
82	Embolia e thrombose	3	1	—	3
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	1	—	—	2
85	Hemorrhagias	—	—	—	2
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	2	—	—	2
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	1	—
91	Bronchite chronica	—	—	2	5
92	Broncho-pneumonia	8	1	2	14
93	Pneumonia	6	2	3	35
94	Pleurisia	6	—	—	4
95	Congestão e apoplexia polmonares	7	1	1	14
96	Gangrena do pulmão	2	—	—	1
97	Asthma	—	—	—	1
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	2
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	1	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	1
103	Ulcera do estomago	1	1	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	—	1
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	3	2	1	32
107	Ankylostomiase A	—	—	—	12
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	2	—	—	6
109	Outras affecções do intestino	3	2	—	11
110	Ictericia grave	—	—	1	2
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	11	—	2	—
113	Calculos biliares	—	—	1	—
	A transportar	442	78	105	2.173

profissões

PROFISSÕES									NUMERO DE ORDEM
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	
55	71	267	27	10	1.861	1.797	4.054	10.115	
—	—	2	—	—	2	—	1	5	77
—	2	2	—	—	14	2	10	48	78
21	5	29	5	2	300	9	417	1.015	79
2	—	—	—	—	7	—	13	31	80
17	12	16	7	9	371	1	369	1.098	81
1	—	1	—	1	19	—	36	65	82
—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
—	—	—	—	—	12	4	17	36	84
1	—	—	—	—	1	1	1	6	85
—	—	—	—	—	—	1	—	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	5	11	12	32	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	1	251	240	493	90
—	1	2	—	1	4	13	49	77	91
4	1	2	1	2	21	284	298	638	92
—	1	4	1	—	52	23	83	210	93
—	1	—	1	—	10	2	10	34	94
3	1	4	—	—	64	3	52	150	95
1	—	1	—	—	5	—	1	14	96
1	—	—	—	—	1	3	1	7	97
—	—	—	1	—	4	1	3	11	98
—	—	—	—	—	2	2	3	7	99
—	—	—	—	—	—	2	1	3	100
—	—	—	—	—	2	6	10	19	101
—	—	—	—	—	1	—	—	2	102
—	—	—	—	—	9	—	5	16	103
—	—	1	—	—	5	19	20	49	104
—	—	—	—	—	—	763	675	1.438	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 105
1	3	1	2	—	48	112	181	386	106
—	—	1	1	—	8	6	11	39	A 107
—	—	—	—	—	—	8	6	14	B 107
1	—	3	—	1	10	6	15	47	108
1	—	1	—	—	32	63	104	217	109
—	—	—	—	—	2	—	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
5	2	7	1	1	59	2	49	175	112
—	—	—	—	—	—	1	1	3	113
114	100	344	47	27	2.932	3.396	6.749	16.507	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	442	78	105	2.173
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A	3	—	1	4
114	Outras affecções do figado { B	1	1	—	7
115	Affecções do baço	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	—	—	11
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos				
119	Nephrite aguda	—	1	—	[illegible]
120	Mal de Bright	16	3	4	83
121	Chyluria e hemato-chyluria { A	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	1	—
123	Molestias da bexiga	1	—	—	2
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	1	—	3
125	Molestias da prostata	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	1
127	Metrite	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal				
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular				
142	Gangrena	—	—	1	8
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	2
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—	2
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	1	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—
	A transportar	464	84	113	2.316

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
114	100	344	47	27	2.932	3.396	6.749	16.507	
—	—	3	—	—	8	4	10	33	A 114
—	—	2	—	—	17	8	20	56	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	1	—	1	5	4	23	46	116
—	—	—	—	—	—	3	4	7	117
1	—	—	—	—	4	1	3	9	118
—	1	1	—	—	21	26	40	110	119
10	3	10	6	—	109	9	122	375	120
—	—	1	—	—	—	—	1	2	A 121
—	—	—	—	1	1	1	1	4	B 121
—	—	—	—	—	—	1	—	2	122
—	—	—	—	—	3	—	1	7	123
—	—	1	—	—	3	—	1	9	124
—	—	—	—	—	2	—	—	2	125
—	—	—	—	—	3	—	—	4	126
—	—	—	—	—	—	—	2	2	127
—	—	—	—	—	—	—	2	2	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	1	1	131
—	—	—	—	—	—	—	4	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	7	7	134
—	—	—	—	—	—	—	19	19	135
—	—	—	—	—	—	—	5	5	136
—	—	—	—	—	—	—	60	60	137
—	—	—	—	—	—	—	20	20	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	1	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	1	—	—	14	6	15	45	142
—	—	—	—	—	1	—	4	5	143
—	—	—	—	—	3	—	3	8	144
—	—	—	—	—	4	4	5	15	145
—	—	—	—	—	1	5	6	13	146
—	—	—	—	—	—	—	1	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
125	104	364	53	29	3.131	3.468	7.130	17.381	

Numero de ordem	Causas de morte	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	464	84	113	2.31[illegible]
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—
	XI — Primeira idade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	1	—	—	17
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	2	1	3	2
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	1
158	Suicidio por submersão	—	—	1	—
159	Suicidio por arma de fogo	1	—	—	3
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	1	1	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	1
164	Fracturas	1	—	—	4
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	3	—	—	38
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	—	3
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	2
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	1	—	—	6
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	1
176	Outras violencias exteriores	5	1	2	13
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	—	8
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	—	5
	Total	479	87	119	2.420

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Sem profissão declarada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
125	104	364	53	29	3.131	3.468	7.130	17.381	
—	—	—	—	—	—	14	9	23	150
—	—	—	—	—	—	194	183	377	151
—	—	—	—	—	—	43	27	70	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
2	—	—	—	2	43	—	200	265	154
1	—	—	—	—	4	—	10	23	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	2	—	5	8	157
—	—	—	—	—	2	—	1	4	158
—	—	3	—	—	8	—	—	15	159
—	—	—	—	—	—	—	—	2	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	1	1	162
—	—	—	—	—	1	—	10	12	163
—	—	1	—	—	6	3	1	16	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
1	—	4	—	—	75	24	17	162	166
—	—	1	—	—	2	11	31	48	167
—	—	—	—	—	—	—	1	1	168
—	—	—	—	—	—	2	—	4	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	1	—	—	21	6	—	35	172
—	—	—	—	—	—	1	—	1	173
—	—	—	—	—	1	—	—	1	174
—	—	—	—	—	1	—	1	3	175
1	1	12	—	—	47	7	7	96	176
—	—	—	—	—	4	1	5	18	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
1	—	—	—	—	25	18	51	100	179
131	105	386	53	31	3.373	3.792	7.690	18.666	

PRETORIAS

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	I — MOLESTIAS GERAES				
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—
4	Paludismo — Agudo — febre intermittente — A	4	—	2	9
4	Paludismo — Chronico — cachexia palustre — B	—	—	—	6
5	Variola	8	—	8	61
6	Sarampo	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—	—
10	Grippe	—	—	—	2
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—
14	Dysenteria — A	—	—	—	2
14	Dysenteria epidemica — B	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—
16	Febre amarella	—	—	—	1
17	Lepra	—	—	—	—
18	Erysipela	—	—	—	2
19	Beriberi — A	—	—	—	1
19	Outras affecções epidemicas — B	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	—	—	—	1
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	1	—	1	—
27	Tuberculose pulmonar	16	1	9	57
28	Tuberculose meningéa	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	—	—
36	Syphilis	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—
	A transportar	29	1	20	143

SUBURBANAS

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
1	—	—	1	—	—	4	4	11	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
2	1	—	25	—	5	49	83	180	A 4
—	—	—	10	—	2	15	25	58	B 4
8	4	—	12	—	15	215	304	635	5
—	—	—	—	—	—	3	9	12	6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
—	—	—	—	—	—	5	17	22	8
—	—	—	—	—	—	3	1	4	9
1	—	1	2	—	1	7	13	27	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
1	—	—	1	—	—	4	9	17	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
1	—	—	—	—	1	1	1	5	16
—	—	—	—	—	—	—	1	1	17
—	—	—	1	—	—	1	1	5	18
—	—	—	—	—	1	—	2	4	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 19
—	—	—	—	—	1	—	5	7	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
—	—	—	1	—	—	—	—	3	26
7	1	4	17	1	23	10	148	294	27
—	—	—	—	—	—	1	—	1	28
—	—	—	1	—	—	8	9	18	29
—	—	—	—	—	—	1	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	1	5	6	34
—	—	—	—	—	—	1	3	4	35
1	—	—	—	—	—	1	2	4	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
22	6	5	71	1	49	330	642	1.319	

Mortalidade po

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	29	1	20	143
39	Cancer e outros tumores malignos — da cavidade buccal	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos — do estomago A	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos — do figado B	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos — do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos — dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos — do seio	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos — da pelle	—	—	—	—
45	Cancer e outros tumores malignos — de outros orgãos e dos orgãos não especificados	1	—	—	2
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	1	—	—	1
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	2
57	Saturnismo	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	—	—	—	—
61	Meningite simples A	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	1	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	1	—	3	3
65	Amollecimento cerebral	—	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	—	—
72	Tetano	1	—	1	4
73	Chorèa	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	1	—	—	2
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—
	A transportar	34	1	25	157

rofissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
22	6	5	71	1	49	330	642	1.319	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	1	—	—	—	—	—	1	2	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	7	7	42
—	—	—	—	—	—	—	2	2	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
—	—	—	—	1	—	—	5	9	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
—	—	1	1	—	—	—	2	4	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	—	—	—	—	—	1	1	49
—	—	—	—	—	—	—	1	1	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	4	6	12	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	—	—	—	—	—	—	2	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	1	1	59
—	—	—	1	—	—	—	2	3	60
—	—	—	1	—	2	46	37	86	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	—	—	—	1	1	—	1	4	63
1	—	—	3	—	—	2	20	33	64
—	—	—	1	—	—	—	1	2	65
1	—	—	—	—	—	—	1	2	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	—	—	—	—	4	4	69
—	—	—	—	—	—	—	2	2	70
—	—	—	—	—	—	25	18	43	71
—	—	—	—	—	—	25	16	47	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
—	—	—	2	—	—	—	4	9	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
24	7	6	80	3	52	432	774	1.595	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	34	1	25	[illegible]
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77	Pericardite	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração	12	2	2	[illegible]
80	Angina do peito	—	—	—	1
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	5	2	1	[illegible]
82	Embolia e thrombose	1	1	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	—	—	—	1
85	Hemorrhagias	—	—	1	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	—	—	—	1
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	1	—	—	—
92	Broncho-pneumonia	1	—	1	[illegible]
93	Pneumonia	1	—	2	[illegible]
94	Pleurisia	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	—	—	1
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—
97	Asthma	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	—	[illegible]
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	1
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	1	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A.	—	—	—	—
105	Diarrhéa chronica B.	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	3	1	—	[illegible]
107	Ankylostomiase A.	—	—	—	[illegible]
107	Outros parasitas intestinaes B.	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	—	—	1
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	4	—	6	[illegible]
113	Calculos biliares	—	—	—	—
	A transportar	63	7	38	[illegible]

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
24	7	6	80	3	52	432	774	1.595	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	—	—	1	—	4	2	7	14	78
9	4	4	17	3	10	—	89	186	79
—	—	—	—	—	—	—	1	2	80
6	1	—	15	3	9	—	50	114	81
—	—	—	—	—	1	—	5	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	1	—	—	1	9	12	84
—	—	—	—	—	—	—	—	1	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	3	4	8	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	78	90	168	90
—	—	—	2	—	—	1	3	7	91
—	—	—	1	—	1	62	73	141	92
1	—	—	5	—	1	8	21	46	93
—	—	—	—	—	—	1	2	3	94
1	—	—	2	—	—	—	8	12	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	—	—	—	2	3	5	97
—	—	—	—	—	—	—	1	1	98
—	—	—	1	—	3	2	2	10	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1	—	—	—	—	—	2	4	7	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	1	—	—	2	103
—	—	—	—	—	1	1	2	5	104
—	—	—	—	—	—	206	184	390	A105
—	—	—	—	—	—	7	5	12	B105
2	1	1	3	1	8	69	78	175	106
1	1	—	2	—	—	11	18	37	A107
—	—	—	—	—	—	7	6	13	B107
—	—	—	—	—	—	2	4	7	108
—	—	—	—	—	—	1	2	3	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
2	—	2	6	1	1	2	11	43	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
47	14	13	136	11	92	900	1.456	3.027	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte	63	7	38	250
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A.	1	—	—	—
114	Outras affecções do figado. B.	—	—	1	1
115	Affecções do baço	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	1	—	—	1
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	—	—
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos				
119	Nephrite aguda	—	—	—	1
120	Mal de Bright	1	—	—	4
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	—	1
125	Molestias da prostata	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	1
127	Metrite	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal				
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular				
142	Gangrena	—	—	1	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	—	—
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—
	A transportar	66	7	40	258

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
47	14	13	136	11	92	900	1.456	3.027	
—	—	—	1	—	—	2	—	4	A 114
1	—	—	—	1	1	3	4	12	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	1	1	3	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	—	—	—	—	1	4	4	10	119
2	—	—	—	—	2	3	15	27	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
1	—	—	—	—	—	—	—	2	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	—	—	—	—	—	3	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	5	5	135
—	—	—	—	—	—	—	1	1	136
—	—	—	—	—	—	—	17	17	137
—	—	—	—	—	—	—	8	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	—	—	—	—	—	2	4	8	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	1	1	144
—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
—	—	—	—	—	—	4	—	4	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
52	14	13	137	12	97	919	1.522	3.137	

Mortalidade por

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Commerciantes	Profissões liberaes	Artistas	Operarios
	Transporte.	66	7	40	258
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos).	—	—	—	—
	XI — Primeira idade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	—	—	—	—
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	—	—	—	4
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	1
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	1	—	—	3
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	—	—
168	Quimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	2
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	1	—
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	—	2	1
	Total	67	7	43	269

profissões

PROFISSÕES									
Funccionarios publicos	Maritimos	Militares	Lavradores	Capitalistas	Profissão ignorada	Menores de 15 annos	Total das mulheres	Total	NUMERO DE ORDEM
52	14	13	137	12	97	919	1.522	3.137	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	150
—	—	—	—	—	—	33	25	58	151
—	—	—	—	—	—	5	8	13	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	1	—	5	—	3	—	22	35	154
—	—	—	—	—	—	—	1	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
—	1	—	—	—	—	2	2	9	166
—	—	—	—	—	—	7	5	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	1	2	—	3	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	1	—	—	—	—	1	175
1	—	—	1	—	1	—	—	5	176
—	—	—	3	—	—	—	—	4	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	1	—	—	13	16	33	179
53	16	13	148	12	102	982	1.602	3.314	

PRETORIAS

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	1 — Molestias geraes				
1	Febre typhoide (typho abdominal)	15	5	8	[illegible]
2	Typho exanthematico	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	49	50	24	31
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	6	8	14	11
5	Variola	107	114	153	137
6	Sarampo	6	5	4	1
7	Escarlatina	2	—	—	—
8	Coqueluche	2	3	1	3
9	Diphteria e crup	2	—	2	7
10	Grippe	28	25	35	24
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—
14	Dysenteria A	5	2	4	—
14	Dysenteria epidemica B	—	—	—	—
15	Peste	22	10	4	5
16	Febre amarella	2	7	7	8
17	Lepra	1	2	2	2
18	Erysipela	3	2	1	1
19	Beriberi A	19	16	9	7
19	Outras affecções epidemicas B	—	—	—	1
20	Infecção purulenta, septicemia	9	6	5	9
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	2	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	1	1	5	2
27	Tuberculose pulmonar	246	217	183	194
28	Tuberculose meningéa	5	3	3	3
29	Tuberculose abdominal	13	6	4	2
30	Mal de Pott	—	—	1	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	1
33	Tuberculose de outros orgãos	1	—	1	1
34	Tuberculose generalisada	8	2	5	5
35	Escrophulose	—	—	1	1
36	Syphilis	4	8	8	5
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	1	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—
	A transportar	556	494	485	467

URBANAS

por mezes

MEZES									
Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
4	2	4	5	3	6	8	3	69	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
19	20	12	24	21	27	26	16	319	A 4
8	4	17	11	5	6	16	8	114	B 4
195	327	457	608	583	412	280	193	3.566	5
3	2	4	3	7	4	6	5	50	6
—	2	—	2	1	—	—	—	7	7
4	5	3	4	15	3	5	7	55	8
1	1	5	15	5	7	2	4	51	9
41	46	69	53	49	50	29	35	484	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
6	7	13	7	4	4	5	4	61	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	4	8	16	30	63	54	59	275	15
10	4	4	1	1	—	3	1	48	16
—	2	3	—	1	3	3	4	23	17
4	4	6	1	3	2	3	6	36	18
8	9	11	5	5	5	12	14	120	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	1	B 19
7	9	16	6	6	7	9	3	92	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
—	1	1	—	1	—	—	—	5	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
1	3	3	2	3	2	6	3	32	26
194	220	186	218	216	251	242	220	2.587	27
1	1	—	2	2	1	4	3	28	28
3	3	4	2	2	7	3	5	54	29
—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	1	—	2	32
—	—	—	—	—	—	—	—	3	33
5	1	4	4	2	1	5	3	45	34
—	—	—	1	—	—	1	2	6	35
8	6	7	4	2	9	2	9	72	36
—	—	1	—	—	—	—	1	3	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
522	683	838	994	967	870	725	608	8.209	

Numero de ordem	Causas de morte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte	556	494	485	467
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	3	1	1	—
40	Cancer e outros tumores malignos: do estomago. A	2	5	2	10
40	Cancer e outros tumores malignos: do figado. B	1	1	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos: do peritoneo, dos intestinos e do recto	1	2	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos: dos orgãos genitaes da mulher	3	3	6	3
43	Cancer e outros tumores malignos: do seio	2	—	—	1
44	Cancer e outros tumores malignos: da pelle	3	2	1	2
45	Cancer e outros tumores malignos: de outros orgãos e dos orgãos não especificados	4	8	4	[illegible]
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	2	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	1	
48	Rheumatismo chronico e gotta	1	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—
50	Diabetes	2	3	1	
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	1	—	—
53	Leucemia	1	—	—	—
54	Anemia, chlorose	4	3	6	
55	Outras molestias geraes	1	1	—	
56	Alcoolismo agudo e chronico	7	3	3	[illegible]
57	Saturnismo	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos				
60	Encephalite	1	3	1	2
61	Meningite simples. A	66	43	48	38
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica. B	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	4	3	—
63	Outras molestias de medulla espinhal	7	2	3	9
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	23	28	26	31
65	Amollecimento cerebral	1	4	6	4
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	1
67	Paralysia geral	1	3	—	2
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	1
69	Epilepsia	1	2	5	2
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	18	14	25	14
72	Tetano	17	18	15	19
73	Chorća	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	8	9	7	10
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	1	—
	A transportar	734	658	650	628

por mezes

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Numero de ordem
MEZES									
522	683	838	994	967	870	725	608	8.209	
—	2	2	2	1	—	1	—	13	39
3	5	4	3	4	2	4	2	46	A 40
1	—	2	—	1	1	1	2	9	B 40
—	—	1	1	—	4	1	1	11	41
1	3	3	4	—	7	4	3	40	42
—	—	—	2	2	—	1	1	9	43
2	2	1	1	—	—	—	2	16	44
5	11	7	13	8	6	10	16	96	45
—	—	2	1	—	1	—	—	6	46
3	3	4	—	4	2	5	3	26	47
—	1	—	—	—	1	—	—	3	48
—	1	1	2	—	1	2	—	7	49
—	—	2	—	1	1	1	3	15	50
—	—	—	—	—	—	—	1	1	51
1	—	—	—	—	—	—	—	2	52
—	—	1	—	—	—	—	—	2	53
6	1	4	5	3	2	4	4	45	54
—	1	1	—	—	—	—	—	5	55
3	2	2	3	2	1	—	2	30	56
—	—	—	—	1	—	—	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	2	2	—	1	2	3	4	22	60
44	38	34	40	39	43	47	50	530	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
1	—	1	—	—	—	—	1	10	62
4	4	6	6	2	2	1	1	47	63
35	19	36	30	26	30	20	31	335	64
1	4	4	3	—	4	4	5	40	65
1	—	1	—	—	—	2	1	6	66
5	2	—	—	1	3	1	1	19	67
1	4	—	1	—	—	1	1	9	68
1	1	6	3	2	1	1	2	27	69
—	1	—	—	1	—	—	1	3	70
13	11	14	13	24	16	20	15	197	71
14	17	12	12	23	17	19	15	198	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
12	8	6	2	2	6	2	7	79	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	1	76
680	826	997	1.141	1.115	1.023	880	783	10.115	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte	734	658	650	628
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77	Pericardite	—	—	1	1
78	Endocardite	5	4	—	1
79	Molestias organicas do coração	93	92	93	[illegible]
80	Angina do peito	1	2	—	2
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	97	78	110	[illegible]
82	Embolia e thrombose	7	7	2	2
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	2	1	3	2
85	Hemorrhagias	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	3	7	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	37	28	27	42
91	Bronchite chronica	15	12	5	7
92	Broncho-pneumonia	43	50	44	59
93	Pneumonia	11	15	16	13
94	Pleurisia	1	2	4	6
95	Congestão e apoplexia pulmonares	7	9	11	12
96	Gangrena do pulmão	3	2	1	2
97	Asthma	—	—	2	—
98	Emphysema pulmonar	1	1	1	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	1	2	1
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	2	2	2	4
102	Affecções do esophago	1	—	—	—
103	Ulcera do estomago	1	—	2	1
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	5	2	6	3
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	103	119	134	122
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	35	26	24	[illegible]
107	Ankylostomiase A	3	—	5	6
107	Outros parasitas intestinaes B	4	1	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	4	4	2	
109	Outras affecções do intestino	17	17	23	[illegible]
110	Ictericia grave	—	—	2	[illegible]
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	20	19	15	11
113	Calculos biliares	—	—	—	1
	A transportar	1.255	1.159	1.187	1.140

por mezes

MEZES									
Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
680	826	997	1.141	1.115	1.023	880	783	10.115	
—	—	—	1	1	—	1	—	5	77
5	5	5	5	3	4	6	5	48	78
99	97	93	85	67	62	81	69	1.015	79
4	5	1	7	1	4	2	2	31	80
93	112	94	94	94	79	79	87	1.098	81
7	6	8	5	6	7	5	3	65	82
—	—	—	—	—	—	—	1	1	83
2	1	4	1	5	8	4	3	36	84
1	—	—	—	1	1	2	1	6	85
1	—	—	—	—	—	—	—	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
3	2	2	6	2	3	1	3	32	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
68	65	47	40	42	29	30	38	493	90
8	2	6	2	3	7	5	5	77	91
58	58	64	59	60	54	45	44	638	92
16	21	18	25	28	20	10	17	210	93
2	2	3	6	1	4	—	3	34	94
10	19	13	8	16	19	14	12	150	95
—	1	—	1	2	—	1	1	14	96
—	2	1	—	2	—	—	—	7	97
—	3	—	2	1	1	—	1	11	98
2	—	1	—	—	—	—	—	7	99
—	—	—	1	—	1	—	1	3	100
1	2	1	3	—	1	1	—	19	101
—	—	1	—	—	—	—	—	2	102
2	3	1	—	2	1	2	1	16	103
2	8	5	3	7	2	3	3	49	104
129	177	114	92	88	114	129	117	1.438	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 105
28	42	30	44	33	32	35	31	386	106
6	2	1	—	5	3	2	6	39	A 107
4	1	—	1	2	1	—	—	14	B 107
4	3	3	6	2	7	4	6	47	108
21	15	16	11	20	10	26	22	217	109
—	1	—	—	—	—	—	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
14	12	13	17	13	12	12	17	175	112
1	—	1	—	—	—	—	—	3	113
1.271	1.493	1.543	1.666	1.622	1.509	1.380	1.282	16.507	

Numero de ordem	Causas de morte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte	1.255	1.159	1.187	1.140
114	Hepatite aguda, abcesso do figado . { A	7	1	4	3
114	Outras affecções do figado . . . . . { B	3	2	8	4
115	Affecções do baço	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	4	3	6	3
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	1
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	1	1	1
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos				
119	Nephrite aguda	9	5	7	10
120	Mal de Bright	30	45	27	25
121	Chyluria e hemato-chyluria. . . . . . { A	—	—	1	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B	—	—	3	—
122	Calculos das vias urinarias	1	1	—	—
123	Molestias da bexiga	1	—	1	1
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	—	—	2	2
125	Molestias da prostata	2	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	2	—
127	Metrite	1	1	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	1	—	—
120	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	1	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—
	VII — Estado puerperal				
134	Accidentes da gravidez	2	—	1	2
135	Hemorrhagia puerperal	—	3	4	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	1	—
137	Septicemia puerperal	6	8	6	2
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	1	2
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	1	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular				
142	Gangrena	1	1	1	5
143	Anthraz e furunculose	3	1	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	1	—	1	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	2	—	—	3
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção				
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	2	1	1	
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—
	A transportar	1.331	1.233	1.266	1.204

por mezes

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Numero de ordem
MEZES									
1.271	1.493	1.543	1.666	1.622	1.509	1.380	1.282	16.507	
3	4	—	3	1	4	1	2	33	A 114
1	9	2	4	10	3	4	6	56	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
2	3	2	10	4	6	1	2	46	116
—	—	—	—	1	—	4	1	7	117
1	—	1	1	2	—	—	1	9	118
21	11	10	11	10	3	9	4	110	119
36	31	26	30	20	35	37	33	375	120
1	—	—	—	—	—	—	—	2	A 121
—	1	—	—	—	—	—	—	4	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	2	122
1	—	—	—	—	1	1	1	7	123
2	1	—	—	—	—	2	—	9	124
—	—	—	—	—	—	—	—	2	125
—	—	—	1	—	1	—	—	4	126
—	—	—	—	—	—	—	—	2	127
—	—	—	—	—	—	—	1	2	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	1	—	—	—	—	1	131
—	1	—	—	—	1	—	1	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
2	—	—	—	—	—	—	—	7	134
1	2	2	2	1	2	—	2	19	135
—	—	—	1	—	2	—	1	5	136
3	5	2	5	6	6	6	5	60	137
2	1	6	1	1	3	2	1	20	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
8	2	5	2	10	2	7	1	45	142
—	—	—	1	—	—	—	—	5	143
1	—	—	1	—	2	2	—	8	144
4	—	—	1	1	2	1	1	15	145
2	2	2	1	1	—	1	—	13	146
—	—	—	—	—	—	1	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
1.352	1.566	1.601	1.742	1.690	1.582	1.459	1.345	17.381	

Numero de ordem	Causas de morte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte	1.331	1.233	1.266	1.204
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	1	—	—
	XI — Primeira idade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	22	29	30	29
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	7	7	4	7
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	27	19	20	22
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	1	4	3	2
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	1
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	1	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	1	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	1	—	—	—
164	Fracturas	2	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	7	10	13	13
167	Queimaduras pelo fogo	5	2	1	4
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	3	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	2	1	4	4
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	1	—	1
176	Outras violencias exteriores	5	2	3	8
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	2	1	2	1
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	8	5	8	6
	Total	1.424	1.315	1.355	1.302
	Nascidos mortos	133	119	131	92

por mezes

MEZES									
Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
1.352	1.566	1.601	1.742	1.690	1.582	1.459	1.345	17.381	
4	—	2	4	1	4	4	3	23	150
37	28	34	26	32	32	36	42	377	151
11	2	5	7	8	1	4	7	70	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
23	25	27	20	22	17	22	21	265	154
2	1	1	1	3	1	1	3	23	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
1	—	—	—	2	2	2	—	8	157
2	—	1	—	—	—	—	1	4	158
4	3	1	—	2	2	1	1	15	159
1	—	—	—	—	—	—	—	2	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	1	—	—	—	—	—	—	1	162
4	1	—	1	2	2	1	—	12	163
2	1	1	1	2	2	2	3	16	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
14	13	14	12	17	13	14	22	162	166
6	1	5	7	4	6	5	2	48	167
—	—	1	—	—	—	—	—	1	168
—	—	—	—	—	—	—	1	4	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
3	2	9	2	3	2	3	—	35	172
1	—	—	—	—	—	—	—	1	173
—	—	—	—	—	—	1	—	1	174
—	—	—	1	—	—	—	—	3	175
5	8	3	4	4	6	46	2	96	176
1	5	—	1	2	2	—	1	18	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
6	4	8	7	18	12	10	8	100	179
1.489	1.661	1.713	1.836	1.812	1.686	1.641	1.462	18.666	
107	106	111	109	101	116	105	117	1.347	

PRETORIAS

Mortalidade

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	I — Molestias geraes				
1	Febre typhoide (typho abdominal)	4	2	—	1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo — febre intermittente — A	18	23	24	23
4	Paludismo { Chronico — cachexia palustre — B	7	6	11	3
5	Variola	12	8	24	18
6	Sarampo	1	1	—	1
7	Escarlatina	—	—	—	—
8	Coqueluche	1	2	—	1
9	Diphteria e crup	—	1	—	—
10	Grippe	—	—	1	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—
13	Cholera nostras	—	—	—	—
14	Dysenteria { A	2	2	—	—
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—
15	Peste	—	—	—	—
16	Febre amarella	1	1	2	—
17	Lepra	—	—	—	1
18	Erysipela	—	—	—	—
19	Beriberi { A	1	—	—	1
19	Outras affecções epidemicas { B	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	1	1	—	1
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	19	27	23	14
28	Tuberculose meningéa	—	—	1	—
29	Tuberculose abdominal	2	1	5	2
30	Mal de Pott	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	1	—	1	1
35	Escrophulose	—	1	—	—
36	Syphilis	1	1	1	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—
	A transportar	71	77	93	67

SUBURBANAS

por mezes

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total		Numero de ordem
—	1	1	—	—	—	—	2	11		1
—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
14	7	15	12	5	7	12	20	180	A	4
2	3	3	6	2	6	6	3	58	B	4
28	29	51	93	136	119	83	34	635		5
2	2	—	1	1	1	1	1	12		6
—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
1	1	2	3	2	4	4	1	22		8
—	1	—	—	1	1	—	—	4		9
7	4	5	1	—	3	3	3	27		10
—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
—	—	—	—	—	—	—	—	—		13
—	3	1	2	1	1	2	3	17	A	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
—	—	—	1	—	—	—	—	5		16
—	—	—	—	—	—	—	—	1		17
—	—	1	2	—	1	1	—	5		18
—	—	—	1	—	—	1	—	4	A	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	19
1	2	—	1	—	—	—	—	7		20
—	—	—	—	—	—	—	—	—		21
—	—	—	—	—	—	—	—	—		22
—	—	—	—	—	—	—	—	—		23
—	—	—	—	—	—	—	—	—		24
—	—	—	—	—	—	—	—	—		25
1	—	—	—	—	2	—	—	3		26
24	24	27	20	27	33	27	29	294		27
—	—	—	—	—	—	—	—	1		28
1	2	1	1	—	1	—	2	18		29
—	—	—	—	1	—	—	—	1		30
—	—	—	—	—	—	—	—	—		31
—	—	—	—	—	—	—	—	—		32
—	—	—	—	—	—	—	—	—		33
—	1	—	—	—	2	—	—	6		34
1	—	—	1	1	—	—	—	4		35
—	—	—	—	—	—	—	1	4		36
—	—	—	—	—	—	—	—	—		37
—	—	—	—	—	—	—	—	—		38
82	80	107	145	177	181	140	99	1.319		

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte		71	77	93	67
39	Cancer e outros tumores malignos	da cavidade buccal	—	—	—	—
40		do estomago A	—	1	—	—
40		do figado B	—	—	—	—
41		do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—
42		dos orgãos genitaes da mulher	2	1	1	—
		do seio	—	1	—	—
43		da pelle	—	—	—	—
44 45		de outros orgãos e dos orgãos não especificados	1	1	—	1
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher		—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo		—	—	1	—
48	Rheumatismo chronico e gotta		—	—	—	—
49	Escorbuto		—	—	—	—
50	Diabetes		—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico		—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison		—	—	—	—
53	Leucemia		—	—	—	—
54	Anemia, chlorose		1	—	2	2
55	Outras molestias geraes		—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico		1	—	—	—
57	Saturnismo		—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas		—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos		—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60	Encephalite		1	—	1	—
61	Meningite simples A		11	9	12	4
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B		—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva		—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal		3	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes		1	5	3	3
65	Amollecimento cerebral		—	—	1	—
66	Paralysia sem causa indicada		—	1	—	—
67	Paralysia geral		—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental		—	—	—	—
69	Epilepsia		—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)		—	1	—	—
71	Convulsões das crianças		4	4	6	6
72	Tetano		9	2	7	2
73	Chorêa		—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso		1	—	1	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos		—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos		—	—	—	—
	A transportar		106	103	128	85

por mezes

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
MEZES									
82	80	107	145	177	181	140	99	1.319	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	1	—	—	—	2	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	1	—	—	1	—	1	—	7	42
—	—	—	1	—	—	—	—	2	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
1	1	—	1	—	1	—	2	9	45
—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
1	—	2	—	—	—	—	—	4	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
—	—	1	—	—	—	—	—	1	49
—	—	—	—	—	—	1	—	1	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
2	2	—	—	1	2	—	—	12	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
—	—	1	—	—	—	—	—	2	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	1	—	—	—	—	—	1	59
—	—	—	—	1	—	—	—	3	60
9	7	3	4	5	6	10	6	86	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
—	1	—	—	—	—	—	—	4	63
2	2	5	—	4	—	5	3	33	64
—	—	—	—	1	—	—	—	2	65
—	—	1	—	—	—	—	—	2	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
—	—	—	1	1	1	1	—	4	69
—	—	—	—	1	—	—	—	2	70
2	4	2	2	3	2	6	2	43	71
5	4	2	3	2	1	8	2	47	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
3	1	—	—	2	—	—	1	9	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
107	103	125	157	200	194	172	115	1.595	

Numero de ordem	Causas de morte	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte	106	103	198	85
	III — Molestias do apparelho circulatorio				
77	Pericardite	—	—	—	—
78	Endocardite	2	2	—	—
79	Molestias organicas do coração	18	10	21	22
80	Angina do peito	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	14	11	6	12
82	Embolia e thrombose	1	2	2	—
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	1	1	—	1
85	Hemorrhagias	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio				
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	1	—	1	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	9	13	15	13
91	Bronchite chronica	1	—	—	1
92	Broncho-pneumonia	9	7	8	[illegible]
93	Pneumonia	—	2	2	2
94	Pleurisia	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	—	1	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	—	—
97	Asthma	3	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	3	1	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo				
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	1	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	2	1	1	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A.	42	36	36	[illegible]
105	Diarrhéa chronica B.	1	3	1	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	12	15	14	11
107	Ankylostomiase A	4	4	2	4
107	Outros parasitas intestinaes B	1	—	1	1
108	Hernias e obstrucções intestinaes	2	—	1	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	—	—
110	Ictericia grave	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	6	2	4	3
113	Calculos biliares	—	—	—	—
	A transportar	238	215	243	1[illegible]

por mezes

MEZES									
Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
107	103	125	157	200	194	172	115	1.595	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
1	1	—	1	2	3	1	1	14	78
20	22	11	10	14	12	11	15	186	79
1	—	—	—	—	—	—	1	2	80
15	11	8	9	4	4	12	8	114	81
1	2	—	—	—	—	—	—	8	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
2	1	1	2	—	2	1	—	12	84
—	—	—	—	1	—	—	—	1	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	1	—	2	—	—	2	1	8	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
23	19	19	5	12	19	7	14	168	90
1	—	2	—	—	1	1	—	7	91
10	15	13	20	21	8	13	10	141	92
4	3	4	5	9	8	5	2	46	93
—	1	2	—	—	—	—	—	3	94
—	—	4	2	1	2	1	1	12	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	—	1	—	—	1	—	5	97
—	—	—	—	1	—	—	—	1	98
—	—	1	—	3	—	1	1	10	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
—	1	1	1	1	—	—	2	7	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
—	—	—	—	—	—	—	2	2	103
—	—	—	—	—	—	—	1	5	104
32	27	36	22	24	33	43	33	390	A 105
—	1	1	1	2	1	—	1	12	B 105
14	16	18	10	14	17	19	15	175	106
3	—	4	2	2	5	2	5	37	A 107
3	—	4	—	1	—	1	1	13	B 107
—	—	1	—	2	—	—	1	7	108
—	—	—	—	—	—	2	1	3	109
—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
2	3	5	5	3	2	7	1	43	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
239	227	260	255	317	311	302	232	3.027	

mezes

MEZES									
Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
23)	227	260	255	317	311	302	232	3.027	
—	—	—	—	1	—	2	—	4	A 114
—	—	—	2	2	3	—	1	12	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	1	1	1	1	1	—	7	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
—	2	2	1	1	—	—	2	10	119
1	5	—	1	2	5	2	2	27	120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
—	—	—	—	1	—	—	—	2	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
—	—	1	—	—	—	—	1	3	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	1	1	1	—	5	135
—	—	—	—	1	—	—	—	1	136
1	1	2	1	—	3	1	—	17	137
—	3	—	1	—	—	1	—	8	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	—	—	1	—	1	—	2	8	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	1	—	—	1	144
—	—	—	—	—	—	—	—	1	145
1	—	—	1	—	—	1	—	4	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
243	238	266	264	327	326	311	240	3.137	

Mo

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
	Transporte	250	224	251	197
	X — Vicios de conformação				
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	—	—
	XI — Primeira idade				
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	2	3	5	5
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	2	1	—	3
153	Falta de cuidados	—	—	—	—
	XII — Velhice				
154	Debilidade senil	1	4	4	2
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores				
155	Suicidio por veneno	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	—	—	1
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um lugar elevado	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	4	1
167	Queimaduras pelo fogo	—	2	1	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	1
176	Outras violencias exteriores	—	—	—	2
	XIV — Molestias mal definidas				
177	Hydropisia	—	—	1	2
178	Morte subita	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	3	2	4	3
	Total	258	236	270	217
	Nascidos mortos	15	24	14	14

por mezes

Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	NUMERO DE ORDEM
MEZES									
243	238	266	264	327	326	311	240	3.127	
—	—	—	—	—	—	1	1	2	150
4	7	2	5	8	6	7	4	58	151
1	1	—	2	1	—	1	1	13	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
4	2	7	3	2	1	1	4	35	154
—	—	—	—	—	1	—	—	1	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
1	—	1	—	—	1	—	1	9	166
1	3	1	—	1	2	1	—	12	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	1	2	—	—	—	—	—	3	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
—	—	—	—	—	—	—	—	1	175
1	—	—	—	—	—	2	—	5	176
1	—	—	—	—	—	—	—	4	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
1	5	2	3	3	2	1	4	33	179
257	237	281	277	342	339	325	255	3.314	
17	18	22	23	17	14	15	21	211	

Mortalidade

Numero de ordem	Molestias	Hospital São Sebastião	Hospital Paula Candido	Hospital da Santa Casa	Hospital da Saude	Hospital de N. S. do Soccorro	Hospital de S. João Baptista	Hospicio Nacional de Alienados	Asylo de S. Francisco de Assis	Asylo de Santa Maria	Asylo de S. Luiz	Maternidade das Laranjeiras	Casa dos Expostos
	I — Molestias geraes												
1	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	33	2	—	—	2	—	—	—	—	—
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A.	—	—	47	15	—	11	—	—	—	—	—	—
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B.	—	—	54	9	—	9	—	—	4	—	—	—
5	Variola	1908	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Diphteria e crup	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Grippe	—	—	44	10	—	5	—	—	3	—	—	—
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Chalera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Dysenteria { A.	1	—	23	2	—	2	12	—	3	—	—	—
14	Dysenteria epidemica { B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Peste	3	163	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Febre amarella	18	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Erysipela	1	—	2	3	—	1	1	3	—	—	—	—
19	Beriberi { A.	—	—	35	20	—	2	1	—	—	—	—	—
19	Outras affecções epidemicas { B.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	Infecção purulenta, septicemia	2	1	36	6	—	—	1	1	—	—	—	—
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Hydrophobia	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Actinomycose, trichinose, etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Tuberculose laryngéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Tuberculose pulmonar	3	—	864	252	23	50	34	1	3	—	—	1
28	Tuberculose meningéa	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	Tuberculose abdominal	—	—	6	4	—	—	1	—	—	—	—	—
30	Mal de Pott	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32	Tumores brancos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Tuberculose generalisada	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Escrophulose	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	1
36	Syphilis	1	—	30	4	—	—	4	3	—	—	—	—
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.938	164	1.196	333	24	80	53	8	13	1	—	2

por hospitaes

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGER'S HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL		NUMERO DE ORDEM
—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41		1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	A	4
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	B	4
1	—	—	—	—	—	—	—	6	12	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.937		5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		9
3	8	—	2	1	—	—	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	83		10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43	A	14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	14
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	172		15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	23		16
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	15		17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13		18
16	5	19	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	101	A	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	B	19
2	1	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	55		20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		26
47	21	4	12	—	—	—	1	33	9	9	5	1	—	—	—	3	—	—	—	1.376		27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		28
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11		29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		33
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16		34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6		35
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46		36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3		37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38
77	3[illegible]	23	14	1	—	—	2	52	29	31	7	1	1	—	—	18	1	1	—	4.112		

NUMERO DE ORDEM	MOLESTIAS	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	[illegible]
	Transporte	1.938	164	1.196	333	24	80	56	8	13	1	—	2
39	Cancer e outros tumores malignos — da cavidade buccal	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos — do estomago A	—	—	17	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40	Cancer e outros tumores malignos — do figado B	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	Cancer e outros tumores malignos — do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos — dos orgãos genitaes da mulher	—	—	6	2	—	—	—	—	1	—	—	—
43	Cancer e outros tumores malignos — do seio	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
44	Cancer e outros tumores malignos — da pelle	—	—	3	11	—	—	—	—	—	—	—	—
45	Cancer e outros tumores malignos — de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	—	19	2	—	1	—	—	—	—	—	—
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	—	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Outras molestias geraes	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	17	1	—	—	1	—	—	—	—	—
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos												
60	Encephalite	—	—	5	—	—	—	2	—	—	1	—	—
61	Meningite simples A	—	—	16	1	—	—	4	—	—	—	—	—
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	—	21	1	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	—	—	69	7	—	2	4	2	3	—	—	—
65	Amollecimento cerebral	—	—	11	—	—	—	2	—	4	—	—	—
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	—	10	1	—	—	4	—	—	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Convulsões das crianças	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
72	Tetano	—	—	39	1	1	—	—	—	—	—	—	—
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	44	1	—	2	3	—	—	—	—	—
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.938	164	1.511	377	27	85	102	10	21	3	—	

por hospitaes

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGER'S HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
77	39	23	14	1	—	—	2	52	29	31	7	1	1	—	—	18	1	1	—	4.112	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	39
—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	A 40
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	B 40
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	13	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	44
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	26	45
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	46
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	48
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	15	54
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	55
—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	56
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	60
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	23	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	62
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	24	63
—	—	—	1	—	—	—	—	7	4	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	101	64
—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	25	65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	67
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	68
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	71
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	45	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	55	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	76
81	41	24	15	1	—	—	2	77	45	34	15	8	2	1	—	18	1	1	—	4.606	

NUMERO DE ORDEM	MOLESTIAS	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	[illegible]
	Transporte	1.938	164	1.511	377	27	85	102	10	21	3	—	[illegible]
	III — Molestias do apparelho circulatorio												
77	Pericardite	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
78	Endocardite	—	—	10	1	—	—	4	—	—	—	—	—
79	Molestias organicas do coração	—	—	129	36	15	8	21	4	8	5	—	—
80	Angina do peito	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurismas, etc	—	—	245	44	2	18	8	13	34	—	—	—
82	Embolia e thrombose	1	—	7	1	—	—	—		—	1	—	—
83	Affecções das veias (varices, hemorroidas, phlebite, etc)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico, (lymphangite, etc.)	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—
85	Hemorrhagias	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio												
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	—	—	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—
91	Bronchite chronica	—	—	33	2	—	—	—	—	—	1	—	—
92	Broncho-pneumonia	2	—	17	7	—	1	1	2	—	—	—	—
93	Pneumonia	1	—	36	9	—	1	3	1	—	—	—	—
94	Pleurisia	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—
95	Congestão e apoplexia pulmonares	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
96	Gangrena do pulmão	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	Asthma	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	V — Molestias do apparelho digestivo												
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
102	Affecções do esophago	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer)	—	—	4	2	—	—	—	1	—	—	—	—
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	1	—	31	—	—	—	—	1	—	—	—	1
105	Diarrhéa chronica B	—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)		—	64	15	5	—	17	2	—	—	—	[illegible]
107	Ankylostomiase A	—	—	15	—	4	—	—	—	—	—	—	—
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	Outras affecções do intestino	—	—	23	2	—	1	2	9	—	—	—	—
110	Ictericia grave	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	—	40	14	1	2	—	1	—	—	—	—
113	Calculos biliares	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.947	164	2.233	516	55	117	159	45	63	10	—	[illegible]

por hospitaes

Hospital Central do Exercito	Hospital da Marinha	Hospital da Copacabana	Hospital da Policia	Hospital do Corpo de Bombeiros	Enfermaria da Escola Militar	Enfermaria da Casa de Detenção	Enfermaria da Casa de Correcção	Hospital de S. João de Deus	Hosital do Carmo	Hospital da Penitencia	Hospital de S. Francisco de Paula	Casa de Saude de S. Sebastião	Casa de Saude do Dr. Catta Preta	Casa de Saude do Dr. Eiras	Casa de Saude do Dr. Leal	Hospital dos Lazaros	Stranger's Hospital	Colonia de Alienados	Outros hospitaes	Total	Numero de ordem
81	41	24	15	1	—	—	2	77	45	34	15	8	2	1	—	18	1	1	—	4.606	
2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	77
—	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	78
12	7	—	7	—	—	2	1	3	11	5	2	—	—	2	—	2	—	—	—	280	79
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	80
6	5	2	1	—	—	—	—	34	23	11	2	—	1	—	—	—	—	—	—	449	81
1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	82
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	84
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	85
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	90
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	91
—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	35	92
2	—	—	—	1	—	—	—	2	5	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	64	93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	94
2	4	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	95
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	97
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	98
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	99
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	101
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	103
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	104
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 105
—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	110	106
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	A 107
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 107
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	108
1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	44	109
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
5	3	—	2	—	—	—	—	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	112
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
117	65	26	27	2	—	3	3	125	102	62	21	8	4	3	—	21	1	2	—	5.905	

NUMERO DE ORDEM	MOLESTIAS	HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	[illegible]
	Transporte	1.947	164	2.233	516	55	117	159	45	63	10	—	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Outras affecções do figado B	1	—	10	3	—	—	1	—	—	—	—	—
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	15	—	—	—	1	—	—	—	—	—
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS												
119	Nephrite aguda	—	—	18	3	—	—	2	—	—	—	—	—
120	Mal de Bright	—	—	145	19	—	2	5	1	1	—	—	—
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso. etc.	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Molestias da prostata	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Metrite	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL												
134	Accidentes da gravidez	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Septicemia puerperal	—	—	10	—	—	—	1	—	—	—	—	—
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR												
142	Gangrena	2	—	17	1	—	—	1	—	—	—	—	—
143	Anthraz e furunculose	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
144	Fleimão e abcesso quente	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	—	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO												
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (exc. o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	A transportar	1.952	164	2.483	545	55	119	170	46	64	11	—	

or hospitaes

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL DE S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSPITAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGER'S HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
117	65	26	27	2	—	3	3	125	102	62	21	8	4	3	—	21	1	2	—	5.905	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	A 114
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	116
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	24	119
1	2	—	3	—	—	—	—	5	2	—	1	2	2	—	—	—	—	—	—	191	120
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 121
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	B 121
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	123
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	125
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	126
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	137
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	143
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
122	70	26	31	2	—	3	3	134	106	65	23	10	7	3	—	22	1	2	—	6.243	

NUMERO DE ORDEM	MOLESTIAS	HOSPITAL S. SEBASTIÃO	HOSPITAL PAULA CANDIDO	HOSPITAL DA SANTA CASA	HOSPITAL DA SAUDE	HOSPITAL DE N. S. DO SOCCORRO	HOSPITAL DE S. JOÃO BAPTISTA	HOSPICIO NACIONAL DE ALIENADOS	ASYLO DE S. FRANCISCO DE ASSIS	ASYLO DE SANTA MARIA	ASYLO DE S. LUIZ	MATERNIDADE DAS LARANJEIRAS	[illegible]
	Transporte	1.952	164	2.483	545	55	119	170	46	64	11	—	4
	X — Vicios de conformação												
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XI — Primeira idade												
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	2	—	30	1	—	—	—	—	—	—	1	3
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XII — Velhice												
154	Debilidade senil	—	—	112	—	3	9	9	8	7	6	—	—
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores												
155	Suicidio por veneno	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por extrangulação	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Luxações	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	—	53	2	—	—	—	—	—	—	—	—
167	Queimaduras pelo fogo	—	—	13	1	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
173	Inanição	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	—	24	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIV — Molestias mal definidas												
177	Hydropisia	—	—	2	—	8	—	—	—	—	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	1	—	20	—	—	2	16	—	1	—	—	—
	Total	1.955	164	2.766	550	66	131	195	54	72	17	1	6

or hospitaes

HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO	HOSPITAL DA MARINHA	HOSPITAL DA COPACABANA	HOSPITAL DA POLICIA	HOSPITAL DO CORPO DE BOMBEIROS	ENFERMARIA DA ESCOLA MILITAR	ENFERMARIA DA CASA DE DETENÇÃO	ENFERMARIA DA CASA DE CORRECÇÃO	HOSPITAL S. JOÃO DE DEUS	HOSPITAL DO CARMO	HOSP.TAL DA PENITENCIA	HOSPITAL DE S. FRANCISCO DE PAULA	CASA DE SAUDE DE S. SEBASTIÃO	CASA DE SAUDE DO DR. CATTA PRETA	CASA DE SAUDE DO DR. EIRAS	CASA DE SAUDE DO DR. LEAL	HOSPITAL DOS LAZAROS	STRANGER'S HOSPITAL	COLONIA DE ALIENADOS	OUTROS HOSPITAES	TOTAL	NUMERO DE ORDEM
122	70	26	31	2	—	3	3	134	106	65	23	10	7	3	—	22	1	2	—	6.243	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36	151
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	159	154
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	157
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	163
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
5	1	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65	166
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	172
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	174
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	175
4	1	—	4	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	176
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	42	179
[illegible]	75	26	37	3	3	5	4	136	110	67	23	10	7	4	—	22	1	4	—	6.645	

URBANAS

por pretorias

PRETORIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
6	5	—	4	1	3	1	5	33	2	—	69	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
14	22	5	55	31	13	36	29	50	2	—	319	A 4
1	15	2	15	—	2	5	11	51	—	1	114	B 4
99	55	12	649	328	385	394	347	2	189	338	3.566	5
1	3	7	4	2	5	6	8	—	1	—	50	6
—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	—	7	7
5	7	—	4	6	4	13	6	—	—	—	55	8
5	2	4	6	4	5	6	9	—	—	—	51	9
51	41	5	61	50	15	44	62	44	1	—	484	10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
—	18	—	4	—	3	4	5	23	—	—	61	A 14
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
17	10	1	54	18	9	10	7	4	—	3	275	15
—	1	—	11	7	1	3	4	2	1	—	48	16
1	—	—	1	—	17	2	—	—	—	—	23	17
4	2	1	6	6	1	5	1	2	—	1	36	18
1	25	—	21	5	—	1	19	35	1	2	120	A 19
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	B 19
6	5	—	8	11	1	7	7	36	—	—	92	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	5	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
5	2	—	7	1	3	3	2	—	—	1	32	26
138	170	22	420	139	120	165	165	864	35	30	2.587	27
2	4	—	3	4	2	7	—	3	—	—	28	28
2	6	2	12	5	6	2	5	6	1	2	54	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	32
—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	3	33
8	2	—	1	2	1	2	6	4	1	1	45	34
—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	6	35
1	6	—	6	6	2	1	4	30	—	—	72	36
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
368	401	61	1.354	628	601	720	705	1.197	235	379	8.209	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	16	606	267	254	[illegible]
39	Cancer e outros tumores malignos — da cavidade buccal	—	—	1	—	[illegible]
40	Cancer e outros tumores malignos — do estomago A	—	1	1	1	[illegible]
40	Cancer e outros tumores malignos — do figado B	—	—	—	1	—
41	Cancer e outros tumores malignos — do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—
42	Cancer e outros tumores malignos — dos orgãos genitaes da mulher	—	2	1	4	[illegible]
43	Cancer e outros tumores malignos — do seio	—	1	—	—	[illegible]
44	Cancer e outros tumores malignos — da pelle	—	1	—	—	[illegible]
45	Cancer e outros tumores malignos — de outros orgãos e dos orgãos não especificados	—	3	4	2	[illegible]
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—
47	Rheumatismo articular agudo	1	1	—	—	[illegible]
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—
49	Escorbuto	—	—	—	—	—
50	Diabetes	—	1	1	—	[illegible]
51	Bocio exophthalmico	—	—	1	—	—
52	Molestia bronzeada de Addison	—	—	—	—	—
53	Leucemia	—	1	—	—	—
54	Anemia, chlorose	—	1	2	1	[illegible]
55	Outras molestias geraes	1	1	—	—	—
56	Alcoolismo agudo e chronico	—	—	—	—	[illegible]
57	Saturnismo	—	—	—	—	—
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—	—	—	—	—
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos					
60	Encephalite	—	2	—	2	[illegible]
61	Meningite simples A	3	62	19	26	[illegible]
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica B	—	—	—	—	—
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	1	—	—
63	Outras molestias da medulla espinhal	—	1	2	2	[illegible]
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	2	18	6	12	[illegible]
65	Amollecimento cerebral	—	—	1	2	[illegible]
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—
69	Epilepsia	—	1	—	—	—
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	1	[illegible]
71	Convulsões das crianças	1	21	12	9	[illegible]
72	Tetano	—	13	5	12	[illegible]
73	Choréa	—	—	—	—	—
74	Outras molestias do systema nervoso	—	—	—	4	[illegible]
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—
	A transportar	24	737	324	333	[illegible]

por pretorias

PRETORIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
368	401	61	1.354	628	601	720	705	1.197	235	379	8.209	
2	—	—	3	—	—	1	1	4	—	—	13	39
5	1	1	5	2	4	7	—	17	—	—	46	A 40
2	1	—	1	—	1	—	1	2	—	—	9	B 40
2	—	—	—	—	2	2	—	5	—	—	11	41
5	1	—	7	2	2	4	4	5	—	—	40	42
—	—	—	1	2	—	4	—	—	—	—	9	43
—	—	1	7	—	2	—	2	2	—	—	16	44
12	5	1	11	8	6	11	5	21	1	—	96	45
2	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	6	46
3	1	—	4	1	1	—	7	2	1	—	26	47
—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	48
—	4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	7	49
2	1	—	—	1	1	4	1	2	—	—	15	50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	51
—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	52
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	53
1	4	—	13	4	2	1	6	7	1	— 1	45	54
—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	55
—	4	—	1	—	1	3	—	16	1	—	30	56
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	57
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59
1	3	—	—	3	1	2	2	5	—	—	22	60
28	40	12	87	70	40	55	32	16	1	—	530	A 61
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
1	—	1	1	—	1	—	—	5	—	—	10	62
4	—	—	4	1	2	5	5	20	—	—	47	63
30	25	1	45	26	19	32	23	69	3	12	335	64
5	8	—	1	4	—	4	1	11	—	—	40	65
—	1	—	1	—	3	—	—	1	—	—	6	66
—	16	1	—	—	—	1	1	—	—	—	19	67
2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	68
2	5	—	1	3	—	3	1	10	—	1	27	69
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	70
9	10	2	24	21	15	25	27	2	—	2	197	71
23	13	3	16	19	13	15	17	39	1	—	198	72
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
5	7	—	4	2	4	4	5	43	—	—	79	74
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	76
514	561	84	1.593	798	721	906	848	1.509	244	395	10.115	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	24	737	324	333	[illegible]
	III — Molestias do apparelho circulatorio					
77	Pericardite	—	—	—	—	1
78	Endocardite	—	4	2	1	[illegible]
79	Molestias organicas do coração	—	63	45	54	58
80	Angina do peito	—	5	1	2	4
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc.	2	38	30	41	65
82	Embolia e thrombose	1	1	5	5	5
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—
84	Affecções do systema lymphatico (lymphangite, etc.)	1	1	2	2	2
85	Hemorrhagias	—	1	—	—	—
86	Outras affecções do apparelho circulatorio	—	—	—	—	—
	IV — Molestias do apparelho respiratorio					
87	Molestias das fossas nasaes	—	—	—	—	—
88	Affecções da larynge	—	—	1	2	7
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—
90	Bronchite aguda	1	34	23	27	34
91	Bronchite chronica	—	3	—	1	2
92	Broncho-pneumonia	1	49	18	30	49
93	Pneumonia	—	17	4	8	12
94	Pleurisia	—	2	—	—	[illegible]
95	Congestão e apoplexia pulmonares	1	17	7	11	8
96	Gangrena do pulmão	—	—	1	1	—
97	Asthma	—	—	1	2	—
98	Emphysema pulmonar	—	—	—	—	—
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	—	1	—	1	—
	V — Molestias do apparelho digestivo					
100	Affecções da bocca e seus annexos	—	—	—	—	—
101	Affecções do pharynge	—	—	1	2	[illegible]
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—
103	Ulcera do estomago	—	1	1	—	1
104	Outras affecções do estomago, excepto o cancer	—	2	3	—	1
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) A	3	80	41	73	[illegible]
105	Diarrhéa chronica B	—	—	—	—	—
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	1	19	8	18	[illegible]
107	Ankylostomiase A	—	1	—	1	1
107	Outros parasitas intestinaes B	—	—	1	1	3
108	Hernias e obstrucções intestinaes	—	3	1	1	4
109	Outras affecções do intestino	1	11	10	13	11
110	Ictericia grave	—	—	—	—	—
111	Tumores hydaticos do figado	—	—	—	—	—
112	Cirrhose do figado	—	10	3	4	10
113	Calculos biliares	—	1	—	—	1
	A transportar	36	1.101	533	634	[illegible]

por pretorias

PRETORIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
514	561	84	1.593	798	721	906	848	1.509	244	395	10.115	
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5	77
4	5	—	4	1	2	4	6	11	1	—	48	78
55	93	6	131	67	72	79	97	130	26	39	1.015	79
3	3	—	3	3	2	2	2	1	—	—	31	80
93	112	11	111	88	47	103	92	243	16	6	1.098	81
5	7	—	6	5	3	7	6	7	1	1	65	82
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	83
—	4	1	4	2	1	7	2	5	2	—	36	84
—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	—	6	85
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
2	—	1	4	—	2	7	3	1	2	—	32	88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
28	41	14	93	53	39	44	49	12	1	—	493	90
2	4	—	11	7	4	5	4	33	1	—	77	91
43	48	11	128	65	34	84	55	17	4	2	638	92
15	16	—	30	14	13	20	20	36	5	—	210	93
3	2	1	1	4	1	2	1	13	—	—	34	94
14	7	1	22	12	7	15	12	4	1	11	150	95
2	2	—	—	2	—	—	1	5	—	—	14	96
—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	7	97
1	4	—	1	—	—	2	—	3	—	—	11	98
1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	7	99
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	3	100
1	4	1	1	1	2	1	1	2	—	—	19	101
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	102
—	1	—	1	1	—	4	1	4	1	—	16	103
1	2	—	23	6	1	4	1	4	1	—	49	104
104	120	28	191	142	108	243	163	35	10	5	1.438	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 105
15	43	9	55	30	26	42	31	61	6	5	386	106
2	1	—	3	3	4	4	4	15	—	—	39	A 107
—	3	1	1	3	1	—	—	—	—	—	14	B 107
2	3	—	6	5	1	5	7	9	—	—	47	108
15	14	3	16	22	12	24	37	23	5	—	217	109
1	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	5	110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
8	7	3	31	10	6	21	21	39	2	—	175	112
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	113
934	1.109	175	2.472	1.346	1.112	1.642	1.468	2.231	329	464	16.507	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	36	1.101	533	634	921
114	Hepatite aguda, abcesso do figado A	—	3	1	—	2
114	Outras affecções do figado B	—	6	1	4	2
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—
116	Peritonite simples (excluida a puerperal)	—	—	2	3	2
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca	—	1	—	1	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS					
119	Nephrite aguda	—	3	1	2	4
120	Mal de Bright	1	10	8	16	16
121	Chyluria e hemato-chyluria A	—	—	—	—	1
121	Outras molestias dos rins e seus annexos B	—	—	—	1	1
122	Calculos das vias urinarias	—	—	1	—	—
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc	—	—	1	1	—
125	Molestias da prostata	—	1	—	1	—
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	1
127	Metrite	—	—	—	—	—
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	—	1	1	—	—
129	Tumor uterino (não canceroso)	—	—	—	—	—
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—	—	—	—	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	1	—
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—
	VII — ESTADO PUERPERAL					
134	Accidentes da gravidez	1	—	—	—	—
135	Hemorrhagia puerperal	—	—	—	1	2
136	Outros accidentes do parto	—	—	1	—	—
137	Septicemia puerperal	—	1	2	1	4
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	—	1	2	1	1
139	Phlegmatia alba dolens puerperal	—	—	—	—	—
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	—	—	—	—	—
141	Molestias puerperaes da mamma	—	—	—	—	—
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR					
142	Gangrena	—	2	1	1	2
143	Anthraz e furunculose	—	—	—	—	1
144	Fleimão e abcesso quente	—	2	—	—	—
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	—	1	—	—	2
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO					
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—	2	—	—	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—	—	—	—	—
148	Amputação	—	—	—	—	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—
	A transportar	38	1.135	555	668	962

por pretorias

PRETORIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
934	1.109	175	2.472	1.346	1.112	1.642	1.468	2.231	329	464	16.507	
1	1	—	4	4	3	3	4	7	—	—	33	A 114
2	2	—	15	4	3	2	4	11	—	—	56	B 114
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
6	4	—	3	1	2	1	7	15	—	—	46	116
4	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	7	117
—	—	—	1	2	1	—	2	1	—	—	9	118
5	10	1	11	12	7	12	8	31	1	2	110	119
35	31	4	31	22	13	26	23	133	3	3	375	120
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	A 121
1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	B 121
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	122
—	—	—	2	—	—	—	1	4	—	—	7	123
1	2	—	—	—	—	1	—	3	—	—	9	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	125
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	126
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	128
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	131
—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	4	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
1	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	7	134
—	4	1	5	1	—	3	—	2	—	—	19	135
3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	136
3	3	1	10	6	4	9	4	10	2	—	60	137
—	1	—	3	2	1	4	2	—	2	—	20	138
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	140
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
1	4	1	5	1	2	3	4	18	—	—	45	142
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	5	143
—	—	—	3	—	—	—	1	2	—	—	8	144
—	2	1	1	1	1	—	—	6	—	—	15	145
—	—	—	1	—	2	—	5	3	—	—	13	146
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
997	1.174	184	2.570	1.404	1.157	1.712	1.536	2.483	337	469	17.381	

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Candelaria	Santa Rita	Sacramento	S. José	Santo Antonio
	Transporte	38	1.135	555	668	[illegible]
	X — Vicios de conformação					
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	—	1	—	1	3
	XI — Primeira idade					
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema	1	21	7	28	21
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	—	3	1	6	[illegible]
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—
	XII — Velhice					
154	Debilidade senil	1	5	2	4	11
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores					
155	Suicidio por veneno	—	2	1	—	1
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	2	1	—	—
158	Suicidio por submersão	—	—	—	1	—
159	Suicidio por arma de fogo	—	2	1	2	—
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado	—	—	—	—	—
162	Suicidio por esmagamento	—	—	1	—	—
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—
164	Fracturas	—	—	—	—	1
165	Luxações	—	—	—	—	—
166	Outros traumatismos accidentaes	—	6	2	8	3
167	Queimaduras pelo fogo	—	1	—	5	2
168	Queimaduras por substancias corrosivas	—	—	—	—	—
169	Insolação	—	1	—	—	—
170	Congelação	—	—	—	—	—
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—
172	Submersão accidental	—	3	—	3	2
173	Inanição	—	—	—	—	—
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio)	—	—	—	—	—
175	Outros envenenamentos agudos	—	1	—	—	—
176	Outras violencias exteriores	—	4	1	7	[illegible]
	XIV — Molestias mal definidas					
177	Hydropisia	—	1	—	—	—
178	Morte subita	—	—	—	—	—
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas	—	11	5	5	1
	Total	40	1.199	577	738	[illegible]
	Nascidos mortos	—	82	57	62	[illegible]

...por pretorias

PRETORIAS												
Gloria	Lagôa	Gavea	Sant'Anna	Espirito Santo	S. Christovão	Engenho Velho	Engenho Novo	Santa Casa	Fóra da Cidade	Ignorado	Total	NUMERO DE ORDEM
997	1.174	184	2.570	1.404	1.157	1.712	1.536	2.483	337	469	17.381	
2	4	—	2	4	—	3	2	1	—	—	23	150
24	19	6	45	34	20	67	46	27	2	9	377	151
9	1	—	11	10	8	9	2	3	—	—	70	152
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
9	32	3	17	26	15	13	7	113	6	1	265	154
1	—	1	2	2	3	—	3	5	1	1	23	155
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
1	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	8	157
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	4	158
—	1	—	3	—	2	2	1	1	—	—	15	159
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	162
—	1	—	1	1	1	1	—	6	—	1	12	163
—	1	—	1	1	—	1	4	6	1	—	16	164
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
8	4	1	14	7	5	8	8	55	4	29	162	166
2	3	1	7	3	4	3	3	12	2	—	48	167
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	168
—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	169
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
1	—	—	3	1	2	—	1	2	1	16	35	172
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	173
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	174
—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	175
2	8	2	9	8	3	2	7	26	—	9	93	176
1	—	—	2	1	9	2	—	2	—	—	18	177
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
3	21	—	5	4	4	9	7	20	2	3	100	179
1.060	1.270	198	2.693	1.508	1.235	1.834	1.629	2.766	356	541	18.666	
116	84	25	149	117	84	146	127	66	64	65	1.347	

PRETORIAS SUBURBANAS

Mortalidade por pretorias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total		NUMERO DE ORDEM
	I — MOLESTIAS GERAES											
1	Febre typhoide (typho abdominal)	5	1	1	—	1	—	—	3	11		1
2	Typho exanthematico	—	—	—	—	—	—	—	—	—		2
3	Febre recurrente	—	—	—	—	—	—	—	—	—		3
4	Paludismo { Agudo—febre intermittente— A	34	29	3	—	25	18	9	62	180	A	4
4	Paludismo { Chronico—cachexia palustre— B	13	4	2	—	7	4	4	24	58	B	4
5	Variola	463	100	8	—	31	7	11	15	635		5
6	Sarampo	6	2	2	—	1	—	—	1	12		6
7	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—		7
8	Coqueluche	13	2	—	—	2	1	1	3	22		8
9	Diphteria e crup	2	1	—	—	—	—	—	1	4		9
10	Grippe	17	4	—	—	—	1	1	4	27		10
11	Suor maligno miliar	—	—	—	—	—	—	—	—	—		11
12	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12
13	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—		13
14	Dysenteria { A	4	1	3	—	5	—	1	3	17	A	14
14	Dysenteria epidemica { B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	14
15	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—		15
16	Febre amarella	4	—	—	—	—	—	—	1	5		16
17	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	1	1		17
18	Erysipela	3	—	1	—	—	—	—	1	5		18
19	Beriberi { A.	1	—	1	—	—	—	—	2	4	A	19
19	Outras affecções epidemicas { B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B	19
20	Infecção purulenta, septicemia	2	1	—	—	2	—	1	1	7		20
21	Mormo e lamparão	—	—	—	—	—	—	—	—	—		21
22	Pustula maligna e carbunculo	—	—	—	—	—	—	—	—	—		22
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—		23
24	Actinomycose, trichinose, etc	—	—	—	—	—	—	—	—	—		24
25	Pellagra	—	—	—	—	—	—	—	—	—		25
26	Tuberculose laryngéa	2	—	—	—	—	—	—	1	3		26
27	Tuberculose pulmonar	177	33	2	2	24	10	13	33	294		27
28	Tuberculose meningéa	—	1	—	—	—	—	—	—	1		28
29	Tuberculose abdominal	6	2	—	—	2	2	3	3	18		29
30	Mal de Pott	1	—	—	—	—	—	—	—	1		30
31	Abcesso frio e por congestão	—	—	—	—	—	—	—	—	—		31
32	Tumores brancos	—	—	—	—	—	—	—	—	—		32
33	Tuberculose de outros orgãos	—	—	—	—	—	—	—	—	—		33
34	Tuberculose generalisada	3	—	—	—	—	—	—	3	6		34
35	Escrophulose	3	1	—	—	—	—	—	—	4		35
36	Syphilis	1	1	—	—	—	1	—	1	4		36
37	Blennorrhagia do adulto	—	—	—	—	—	—	—	—	—		37
38	Affecções gonococcicas da criança	—	—	—	—	—	—	—	—	—		38
	A transportar	760	183	23	2	100	44	44	163	1.319		

Mortalidade por pretorias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
	Transporte	760	183	23	2	100	44	44	163	1.319	
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
40	do estomago (A.)	1	1	—	—	—	—	—	—	2	A 40
40	do figado (B.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
42	dos orgãos genitaes da mulher	3	2	—	—	1	—	—	1	7	42
43	do seio	2	—	—	—	—	—	—	—	2	43
44	da pelle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44
45	de outros orgãos e dos orgãos não especificados	6	1	—	—	—	—	1	1	9	45
46	Outros tumores, excepto os tumores dos orgãos genitaes da mulher	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	Rheumatismo articular agudo	1	—	—	—	—	2	1	—	4	47
48	Rheumatismo chronico e gotta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	Escorbuto	—	—	—	—	—	—	—	1	1	49
50	Diabetes	—	1	—	—	—	—	—	—	1	50
51	Bocio exophthalmico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51
52	Molestias bronzeadas de Addison	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
53	Leucemia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53
54	Anemia, chlorose	3	1	—	—	1	—	—	7	12	54
55	Outras molestias geraes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55
56	Alcoolismo agudo e chronico	1	—	—	—	—	—	—	1	2	56
57	Saturnismo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57
58	Outras intoxicações profissionaes chronicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58
59	Outros envenenamentos chronicos	1	—	—	—	—	—	—	—	1	59
	II — Molestias do systema nervoso e dos orgãos dos sentidos										
60	Encephalite	—	—	—	1	—	1	—	1	3	60
61	Meningite simples (A.)	46	14	—	2	5	—	10	9	86	A 61
61	Meningite cerebro-espinhal epidemica (B.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 61
62	Ataxia locomotora progressiva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62
63	Outras molestias da medulla espinhal	1	—	1	—	1	1	—	—	4	63
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	18	5	1	2	2	—	2	3	33	64
65	Amollecimento cerebral	—	1	—		—	—	—	1	2	65
66	Paralysia sem causa indicada	—	—	—	—	—	—	—	2	2	66
67	Paralysia geral	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67
68	Outras fórmas de alienação mental	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68
69	Epilepsia	2	—	—	—	—	—	2	—	4	69
70	Eclampsia (não puerperal)	—	—	—	—	—	—	2	—	2	70
71	Convulsões das crianças	22	9	3	1	1	—	4	3	43	71
72	Tetano	27	—	5	1	2	3	3	6	47	72
73	Choréa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	73
74	Outras molestias do systema nervoso	2	1	1	—	2	1	—	2	9	74
75	Molestias dos olhos e seus annexos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
76	Molestias dos ouvidos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
	A transportar	896	219	34	9	115	52	69	201	1.595	

Mortalidade por pretorias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PRETORIAS									NUMERO DE ORDEM
		Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	
	Transporte.	896	219	34	9	115	52	69	201	1.595	
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO										
77	Pericardite.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
78	Endocardite	7	—	—	—	1	—	—	6	14	78
79	Molestias organicas do coração.	79	38	5	1	12	5	9	37	186	79
80	Angina do peito	—	1	—	—	—	1	—	—	2	80
81	Affecções das arterias, atheroma, aneurysmas, etc	56	17	6	2	7	13	4	9	114	81
82	Embolia e thrombose.	3	2	—	1	—	1	1	—	8	82
83	Affecções das veias (varices, hemorrhoidas, phlebite, etc.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83
84	Affecções do systema lymphatico (lymphagite, etc.)	9	1	—	—	1	—	—	1	12	84
85	Hemorrhagias	—	1	—	—	—	—	—	—	1	85
86	Outras affecções do apparelho circulatorio.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO										
87	Molestias das fossas nasaes.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87
88	Affecções da larynge.	2	1	—	—	—	—	2	3	8	88
89	Affecções do corpo thyroide	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89
90	Bronchite aguda	83	33	2	—	15	6	14	15	168	90
91	Bronchite chronica.	2	—	—	1	2	—	—	2	7	91
92	Broncho-pneumomia	78	25	7	—	5	1	1	24	141	92
93	Pneumonia.	21	9	—	1	—	—	3	12	46	93
94	Pleurisia.	1	—	—	—	—	—	2	—	3	94
95	Congestão e apoplexia pulmonares	7	—	—	—	2	—	2	1	12	95
96	Gangrena do pulmão.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
97	Asthma	—	—	—	—	—	—	1	4	5	97
98	Emphysema pulmonar	1	—	—	—	—	—	—	—	1	98
99	Outras molestias do apparelho respiratorio (excepto a tisica)	1	5	—	—	2	—	—	2	10	99
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO										
100	Affecções da bocca e seus annexos.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
101	Affecções do pharynge	4	1	—	—	—	—	2	—	7	101
102	Affecções do esophago	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102
103	Ulcera do estomago	2	—	—	—	—	—	—	—	2	103
104	Outras affecções do estomago (excepto o cancer).	2	1	—	—	—	—	1	1	5	104
105	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos) { A.	200	76	16	2	24	1	22	49	390	{ A 105
105	Diarrhéa chronica . . . . { B.	6	2	1	1	—	—	—	2	12	{ B 105
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima) . . .	106	25	7	—	7	—	13	17	175	106
107	Ankylostomiase. . . . . { A.	3	12	2	—	4	1	4	11	37	{ A 107
107	Outros parasitas intestinaes . . . . . . { B.	4	2	—	—	5	—	2	—	13	{ B 107
108	Hernias e obstrucções intestinaes	5	—	—	—	—	—	1	1	7	108
109	Outras affecções do intestino.	2	1	—	—	—	—	—	—	3	109
110	Ictericia grave.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	110
111	Tumores hydaticos do figado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	111
112	Cirrhose do figado	23	7	—	—	1	2	2	8	43	112
113	Calculos biliares.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	113
	A transportar	1.603	479	80	18	203	83	155	406	3.027	

Mortalidade por pretorias

Numero de ordem	Causas de morte	Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	Numero de ordem
		Pretorias									
	Transporte.	1.603	479	80	18	203	83	155	406	3.027	
114	Hepatite aguda, abcesso do figado { A. . .	2	1	—	—	1	—	—	—	4	{ A 114
114	Outras affecções do figado . . . . { B. . .	4	5	—	—	1	1	—	1	12	{ B 114
115	Affecções do baço	—	—	—	—	—	—	—	—	—	115
116	Peritonite simples (excluida a puerperal) .	3	4	—	—	—	—	—	—	7	116
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	117
118	Appendicite e fleimão da fossa iliaca. . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118
	VI — Molestias do apparelho genito-urinario e seus annexos										
119	Nephrite aguda	6	1	—	—	—	1	1	1	10	119
120	Mal de Bright	19	3	—	—	4	—	1	—	27	120
121	Chyluria e hemato-chyluria . . . . . . { A.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{ A 121
121	Outras molestias dos rins e seus annexos { B.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	{ B 121
122	Calculos das vias urinarias	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122
123	Molestias da bexiga	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123
124	Molestias da urethra, abcesso urinoso, etc.	2	—	—	—	—	—	—	—	2	124
125	Molestias da prostata	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
126	Molestias não venereas dos orgãos genitaes do homem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	126
127	Metrite.	1	—	—	—	—	—	1	1	3	127
128	Hemorrhagia uterina (não puerperal) . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	128
129	Tumor uterino (não canceroso).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	129
130	Outras molestias do utero	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130
131	Kystos e outros tumores do ovario.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
	VII — Estado puerperal										
134	Accidentes da gravidez.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
135	Hemorrhagia puerperal	2	1	—	1	1	—	—	—	5	135
136	Outros accidentes do parto	—	—	—	—	1	—	—	—	1	136
137	Septicemia puerperal	8	2	—	—	3	2	—	2	17	137
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes. . . .	5	1	—	1	—	—	—	1	8	138
139	Phlegmatia alba dolens puerperal.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	139
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	140
141	Molestias puerperaes da mamma.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
	VIII — Molestias da pelle e do tecido cellular										
142	Gangrena	5	1	1	—	—	—	1	—	8	142
143	Anthraz e furunculose.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
144	Fleimão e abcesso quente	1	—	—	—	—	—	—	—	1	144
145	Outras molestias da pelle e seus annexos .	—	—	—	—	—	—	—	1	1	145
	IX — Molestias dos orgãos da locomoção										
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas) . . .	2	1	—	—	—	—	1	—	4	146
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheum. e a tuberculose).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
148	Amputação	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	149
	A transportar	1.663	499	81	20	214	87	160	413	3.137	

Mortalidade por pretorias

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE	PRETORIAS: Inhaúma	Irajá	Ilha do Governador	Paquetá	Jacarépaguá	Guaratiba	Santa Cruz	Campo Grande	Total	NUMERO DE ORDEM
	Transporte.	1.663	499	81	20	214	87	160	413	3.137	
	X — Vicios de conformação										
150	Vicios de conformação congenitos (excluidos os nascidos mortos)	1	1	—	—	—	—	—	—	2	150
	XI — Primeira idade										
151	Debilidade congenita, ictericia e esclerema.	32	5	1	—	5	2	4	9	58	151
152	Outras molestias especiaes da primeira idade	6	3	—	—	2	—	1	1	13	152
153	Falta de cuidados	—	—	—	—	—	—	—	—	—	153
	XII — Velhice										
154	Debilidade senil	12	4	1	2	2	—	3	11	35	154
	XIII — Affecções produzidas por causas exteriores										
155	Suicidio por veneno	1	—	—	—	—	—	—	—	1	155
156	Suicidio por asphyxia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	156
157	Suicidio por enforcamento ou por estrangulação	—	1	—	—	—	—	—	—	1	157
158	Suicidio por submersão	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158
159	Suicidio por armas de fogo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
160	Suicidio por instrumentos cortantes e perfurantes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	160
161	Suicidio por precipitação de um logar elevado.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	161
162	Suicidio por esmagamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	162
163	Suicidio por outros meios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	163
164	Fracturas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	164
165	Luxações.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165
166	Outros traumatismos accidentaes	4	3	—	—	1	—	—	1	9	166
167	Queimaduras pelo fogo.	7	—	—	—	3	—	—	2	12	167
168	Queimaduras por substancias corrosivas . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	168
169	Insolação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	169
170	Congelação.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170
171	Commoção electrica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	171
172	Submersão accidental	—	—	—	—	—	—	3	—	3	172
173	Inanição.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
174	Absorpção de gazes deleterios (excepto o suicidio).	—	—	—	—	—	—	—	—	—	174
175	Outros envenenamentos agudos.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	175
176	Outras violencias exteriores	4	—	—	—	—	—	—	1	5	176
	XIV — Molestias mal definidas										
177	Hydropisia.	1	—	—	—	2	—	1	—	4	177
178	Morte subita.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	178
179	Causas de morte não especificadas ou mal definidas.	12	4	—	—	8	—	—	9	33	179
	Total.	1.743	520	83	22	238	89	172	447	3.314	
	Nascidos mortos	86	28	3	2	22	11	22	40	214	

VI

MORBIDADE

O capitulo relativo á morbidade encerra apenas informações sobre a febre amarella, variola e peste. Os hospitaes de isolamento de S. Sebastião e Paula Candido são os unicos que fornecem á Directoria Geral de Saúde Publica os elementos necessarios para a organisação da estatistica de morbidade.

HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO

Em 1904 o hospital de S. Sebastião recebeu 54 doentes de febre amarella e 3.852 de variola. Do relatorio do Dr. Carlos Seidl extrahimos as informações que se seguem :

Movimento sanitario da febre amarella

ANNO DE 1904 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro	—	7	7	5	—	—	5
Fevereiro	—	8	8	7	3	—	10
Março	—	8	8	3	3	—	6
Abril	—	7	7	3	4	—	7
Maio	—	11	11	6	6	—	12
Junho	—	4	4	5	—	—	5
Julho	—	5	5	4	1	—	5
Agosto	—	—	—	—	—	—	—
Setembro	—	2	2	1	—	—	1
Outubro	—	—	—	1	—	—	1
Novembro	—	—	—	—	—	—	—
Dezembro	—	2	2	—	1	1	2
Total	—	54	54	35	18	1	54

Movimento sanitario da variola

ANNO DE 1904 — Mezes	EXISTIAM NO DIA 1 DE JANEIRO	ENTRADOS	TOTAL	CURADOS	FALLECIDOS	EM TRATAMENTO EM 31 DE DEZEMBRO	TOTAL
Janeiro	85	97	182	83	55	—	138
Fevereiro	—	140	140	48	52	—	100
Março	—	154	154	90	84	—	174
Abril	—	174	174	65	83	—	148
Maio	—	297	297	106	115	—	221
Junho	—	412	412	185	200	—	385
Julho	—	557	557	201	277	—	478
Agosto	—	655	655	280	333	—	613
Setembro	—	518	518	248	270	—	518
Outubro	—	356	356	257	203	—	460
Novembro	—	226	226	148	137	—	285
Dezembro	—	181	181	131	99	102	332
Total	85	3.767	3.852	1.842	1.908	102	3.852

Os doentes de febre amarella tratados no hospital de S. Sebastião em 1904 tinham o seguinte tempo de residencia no Rio de Janeiro:

ANNO DE 1904	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Até 1 anno	1	28	10	39
De 2 a 5 annos	—	6	5	11
De 5 a 10 annos	—	1	—	1
De 10 annos em deante	—	—	1	1
Ignorado	—	—	2	2
Total	1	35	18	54

Segundo a côr, os doentes distribuem-se do modo seguinte:

CÔR	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Branca	1	34	18	53
Parda	—	1	—	1
Preta	—	—	—	—
Total	1	35	18	54

Relativamente á nacionalidade, os doentes dividem-se da maneira seguinte :

NACIONALIDADES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Allemanha	—	—	1	1
Brazil	1	3	—	4
Hespanha	—	10	1	11
Inglaterra	—	—	2	2
Italia	—	5	5	10
Portugal	—	16	9	25
Russia	—	1	—	1
Total	1	35	18	54

Tinham as seguintes profissões os doentes de febre amarella tratados no hospital de S. Sebastião em 1904 :

PROFISSÕES	EM TRATAMENTO	CURADOS	FALLECIDOS	TOTAL
Caldeireiro	—	—	1	1
Carpinteiro	—	1	—	1
Carroceiro	—	1	—	1
Cocheiro	—	1	—	1
Commercio	—	1	1	2
Copeiro	—	2	—	2
Maritimo	—	1	1	2
Operario	—	2	—	2
Padeiro	—	1	—	1
Pedreiro	—	2	2	4
Sapateiro	1	—	1	2
Serralheiro	—	1	—	1
Serviço domestico	—	3	2	5
Trabalhador	—	19	8	27
Ignorada	—	—	2	2
Total	1	35	18	54

De 1892 a 1904 entraram com febre amarella no hospital de S. Sebastião 16.218 doentes, assim distribuidos :

MEZES	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	TOTAL
Janeiro	755	4	408	32	559	72	18	97	38	15	32	85	7	2.115
Fevereiro	1.311	33	1.431	50	821	63	102	185	33	41	64	86	8	4.220
Março	1.170	99	1.322	122	1.092	75	284	201	65	59	146	124	8	4.759
Abril	299	118	489	175	474	64	253	71	40	27	167	78	7	2.255
Maio	106	185	203	122	142	21	152	34	26	36	146	20	11	1.193
Junho	10	113	65	77	29	9	60	12	8	13	90	9	4	495
Julho	2	52	13	50	32	3	37	5	5	6	45	6	5	256
Agosto	—	40	5	34	17	—	17	6	2	1	26	1	—	149
Setembro	—	26	1	12	3	—	11	8	1	4	15	—	2	81
Outubro	—	15	3	25	7	—	9	9	2	3	11	1	—	85
Novembro	—	20	—	68	9	—	9	16	1	1	14	—	—	138
Dezembro	—	72	7	246	26	3	20	18	—	4	50	2	2	418
	3.653	777	3.947	983	3.211	310	972	662	221	210	806	412	54	16.218

Os doentes de variola, tratados no hospital de S. Sebastião em 1904, tinham o seguinte tempo de residencia no Rio de Janeiro:

ESTAVAM NO RIO HA MENOS DE UM ANNO QUANDO ADOECERAM.	ESTAVAM NO RIO HA MAIS DE UM ANNO QUANDO ADOECERAM.	NATURAES DA CAPITAL FEDERAL	TOTAL
1.301	1.514	1.037	3.852

O quadro que se segue dá conta da influencia exercida pela vaccina Jenneriana nos variolosos recolhidos ao hospital de S. Sebastião, durante um periodo de oito annos:

ANNOS	VACCINADOS HA MAIS DE 10 ANNOS	VACCINADOS HA MENOS DE 10 ANNOS	REVACCINADOS	NUNCA VACCINADOS	TOTAL
1897 a 1903 (sete annos)	992	566	48	4.125	5.731
1904	668	538	109	2.537	3.852
Total	1.660	1.104	157	6.662	9.583

Emfim, terminaremos o que diz respeito ao hospital de S. Sebastião, inserindo a estatistica geral de morbidade e mortalidade do anno de 1904.

Esta estatistica dá conta não só de todos os doentes de febre amarella e variola recolhidos ao hospital, como tambem de outros doentes removidos por suspeita de estarem acommettidos dessas duas infecções.

Além de 54 doentes de febre amarella e 3.852 de variola, acolheu o hospital de S. Sebastião, em 1904, nada menos de 452 individuos portadores de outras molestias.

ESTATISTICA DE MORBIDADE E MORTA

1904 — MOLESTIAS	NUMERO DE DOENTES	CURADOS	SEXO		IDADE		NACIONALIDADE		CÔR			FALLECIDOS	SEXO	
			Homens	Mulheres	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta		Homens	Mulheres
Febre amarella	54	35	32	3	34	1	3	33	34	1	—	18	16	2
Variola discreta	839	781	539	242	386	395	613	168	359	226	196	14	7	7
» confluente	2.375	930	557	373	575	355	804	126	321	317	292	1.387	973	414
» hemorrhagica	513	6	2	4	4	2	4	2	3	1	2	507	274	233
Varioloide	125	125	95	30	65	60	105	20	50	36	39	—	—	—
Varicella	205	199	165	34	124	75	181	18	54	97	48	1	1	—
Sarampo	87	84	60	21	29	55	78	6	33	24	27	—	—	—
Peste bubonica	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—
Grippe	20	11	9	2	5	6	8	3	4	5	2	—	—	—
Febre typhoide	3	2	2	—	2	—	1	1	2	—	—	1	1	—
Paludismo	8	5	5	—	4	1	3	2	2	2	1	—	—	—
Tuberculose pulmonar	9	2	2	—	—	2	1	1	2	—	—	3	2	1
Syphilis papulosa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rheumatismo	6	4	3	1	2	2	4	—	2	2	—	—	—	—
Adenite blennorhagica	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
» inguinal	1	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—
Affecções do apparelho respiratorio	14	10	4	6	8	2	10	—	4	3	3	3	2	1
» » » circulatorio	6	1	1	—	—	1	1	—	1	—	—	3	3	—
» agudas do figado	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—
Ankylostomiase	2	2	1	1	—	2	2	—	2	—	—	—	—	—
Verminose	1	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—
Hernia estrangulada	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—
Outras affecções do apparelho digestivo	38	19	11	8	9	10	15	4	12	4	3	5	4	1
Orchite gangrenosa	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Uremia	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Urticaria	4	4	2	2	2	2	3	1	2	2	—	—	—	—
Outras affecções cutaneas	28	16	10	6	10	6	14	2	12	3	1	2	2	—
Fraqueza congenita	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
Somma	4.358	2.239	1.503	736	1.260	979	1.851	388	901	724	614	1.955	1.296	[illegible]

Obser

Mortalidade geral (febre amarella, variola e outras molestias) excluidos os que foram removidos e os que ficara

Mortalidade da febre amarella . . . .

Mortalidade da variola, comprehendendo todas as fórmas clinicas. . . . .

Mortalidade da variola confluente . . . .

Mortalidade da variola hemorrhagica . . . .

Mortalidade de outras molestias. . . . .

.IDADE DO HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO

IDADE		NACIONALIDADE		CÔR			REMOVIDOS	SEXO		IDADE		NACIONALIDADE		CÔR			EM TRATAMENTO EM 1 DE JANEIRO DE 1905	SEXO		IDADE		NACIONALIDADE		CÔR		
Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta		Homens	Mulheres	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta		Homens	Mulheres	Adultos	Menores	Nacionaes	Estrangeiros	Branca	Parda	Preta
17	1	—	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—
6	8	13	1	5	7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	22	22	13	31	35	9	18	11	15
843	544	1.271	116	498	504	385	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	35	23	20	38	50	8	23	17	18
346	161	457	50	198	188	126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	3	2	4	1	3	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	1	2	3	—	1	2	—
3	2	3	2	4	—	1	3	3	—	1	2	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	7	2	5	4	5	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	—	2	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	3	—	3	—	—	3	3	—	2	1	3	—	3	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	—	1	—	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	2	2	—	—
2	1	2	1	2	1	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	3	5	—	2	1	2	1	9	2	8	3	6	5	7	2	2	3	3	—	—	3	3	—	3	—	—
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	2	—	2	—	—	10	7	3	7	3	6	4	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.227	728	1.765	190	734	702	519	44	38	6	33	11	28	16	32	7	5	120	73	47	42	78	97	23	51	32	34

vações

em tratamento em Janeiro de 1905 .... 46.61 %
.... 33.96 %
.... 52.63 %
.... 59.86 %
.... 98 83 %
.... 7.41 %

HOSPITAL PAULA CANDIDO

Durante o anno de 1904 foram isolados no hospital Paula Candido 638 pestosos, dos quaes sahiram curados 403, falleceram 163 e ficaram em tratamento 72. Os quadros seguintes dão conta do movimento mensal, da estatistica geral e do movimento mortuario dos pestosos em 1904 :

Movimento mensal

MEZES	EXISTIAM	ENTRADOS	CURADOS	FALLECIDOS COM menos de 24 horas	FALLECIDOS COM mais de 24 horas
Janeiro	49	29	40	7	4
Fevereiro	—	18	22	2	5
Março	—	8	19	—	2
Abril	—	8	6	—	3
Maio	—	1	1	—	—
Junho	—	6	3	—	2
Julho	—	20	5	3	2
Agosto	—	27	14	4	3
Setembro	—	89	27	12	6
Outubro	—	146	53	12	26
Novembro	—	125	112	8	25
Dezembro	—	112	101	12	25
Somma	49	589	403	60	103

OBSERVAÇÕES

Passaram para 1904 72 doentes.

Entraram mais 46 enfermos que não tiveram peste e cujas enfermidades foram as seguintes :

Adenite cervical	1
Alcoolismo	1
Adeno-fleimão	1
Angina syphilitica	1
Congestão pulmonar	1
Epilepsia	1
Embaraço gastrico	3
Febre typhoide	1
Grippe	13
Infecção estreptococcica	1
Infecção venerea	1
Lymphangite	6
Ulcera da perna	1
Urethrite blennorrhagica	1
Suppressão de transpiração	1
Pneumonia	7
Variola	5
Total	46

Movimento mortuario em 1904

IDADES	SEXO H	SEXO M	TOTAL	NACIONALIDADES	SEXO H	SEXO M	TOTAL	CÔR	SEXO H	SEXO M	TOTAL
De 0 a 1 anno	—	1	1	Brasileiros	62	51	113	Branca	79	32	111
De 1 a 5 annos	5	4	9	Portuguezes	31	5	36	Parda	18	23	41
De 5 a 10 annos	9	7	16	Hespanhóes	4	3	7	Preta	6	5	11
De 10 a 15 annos	26	14	40	Italianos	4	—	4				
De 15 a 20 annos	16	9	25	Nacionalidade ignorada	2	1	3				
De 20 a 30 annos	20	10	30								
De 30 a 40 annos	9	3	12								
De 40 a 50 annos	13	4	17								
De 50 annos em diante	4	8	12								
Idade ignorada	1	—	1								
Somma	103	60	163	Somma	103	60	163	Somma	103	60	163

Estatistica geral do anno de 1904

IDADES	SEXO H	SEXO M	TOTAL	NACIONALIDADES	SEXO H	SEXO M	TOTAL	CÔR	SEXO H	SEXO M	TOTAL
De 0 a 1 anno	3	2	5	Brazileiros	232	166	398	Branca	310	131	441
» 1 a 5 annos	23	18	41	Portuguezes	117	25	142	Parda	48	54	102
» 5 a 10 annos	38	30	68	Hespanhóes	13	5	18	Preta	26	20	46
» 10 a 15 annos	77	33	110	Italianos	16	5	21				
» 15 a 20 annos	70	27	97	Francezes	3	2	5				
» 20 a 30 annos	91	37	128	Russos	—	1	1				
» 30 a 40 annos	40	23	63	Africanos	1	—	1				
» 40 a 50 annos	26	20	46	Nacionalidade ignorada	2	1	3				
» 50 annos em deante	14	14	28								
Idade ignorada	2	1	3								
Somma	384	205	589	Somma	384	205	589	Somma	384	205	589

MODALIDADES E LOCALISAÇÕES GANGLIONARES DA PESTE

(EPIDEMIA DE 1904)

Fórmas	bubonica	588	
	pulmonar primitiva	1	589
Localisações	bubões supra-abdominaes	126	
	» infra-abdominaes	436	
	» supra e infra-abdominaes (simultaneos)	26	588
Fórmas secundarias	fórma cutanea complicando a bubonica	34	
	fórma pulmonar complicando a bubonica	11	45

Para completar as informações sobre o movimento sanitario do Hospital Paula Candido, vamos transcrever alguns topicos do relatorio do Dr. Tavares de Macedo, reproduzindo unicamente os commentarios referentes aos quadros estatisticos :

« O hospital isolou no decurso do anno findo 589 pestiferos. Confrontando esta cifra com as demais correspondentes a cada um dos annos anteriores, vê-se que nos dous ultimos o movimento de remoções elevou-se. Com effeito, entraram para o hospital, em 1900, 469 doentes ; em 1901, 344 ; em 1902, 296 ; em 1903, 646 e 1904, 589.

. . . .

« Pelos mappas juntos, verifica-se que a peste não faz selecção de raça, de sexo, de edade nem de acclimamento. Nacionaes e estrangeiros fôram attingidos proporcionalmente pelo mal levantino.........

« A fórma bubonica é a mais frequente na infancia, sendo os bubões quasi sempre supra abdominaes e a região cervical a mais atacada. Em 108 crianças até 10 annos de edade, isoladas neste hospital durante o anno findo, observamos 50 casos de bubões supra-abdominaes, o que dá um coefficiente de 48 %. A partir dessa edade, apenas observamos, no mesmo periodo de tempo, 74 casos de localisações supra-abdominaes em um total de 481 pestiferos, adultos na sua maioria. Ahi o coefficiente é mais reduzido e alcança 16 %; o schema junto elucida, em detalhes, esta apreciação.

« Os bubões cervicaes são mais frequentes nas crianças e são acompanhados commummente de phenomenos de pharyngo-amygdalite especifica. Até aqui têm sido raras as fórmas primitivas pulmonar, abdominal (gastro-intestinal) e septicemica. Em todo o movimento nosocomial de 1904 apenas observamos um caso

typico de infecção pestosa pulmonar primitiva. Todas essas modalidades clinicas e tambem a fórma cutanea (peste de S. Roque) são mais observadas secundariamente, complicando a fórma bubonica.

. . . .

«Como sempre, fôram mais frequentes os casos de localisações ganglionares infra-abdominaes (bubões cruraes e inguinaes). Dos doentes entrados, 436 eram portadores de bubões infra-abdominaes, 126 de bubões supra-abdominaes e 26 apresentavam simultaneamente bubões em ambas essas regiões.

«Pelo mappa junto, vê-se que os coefficientes de mortalidade são bastante reduzidos. Abstrahindo-se 72 doentes que passaram para 1905, attinge o coefficiente mortuario, incluidos os casos desesperadores, a 28 %, approximadamente. Expur gada a estatistica desses casos fataes, fica o coefficiente reduzido a 18 %, o que não deixa de ser animador...»

CAPITAES DOS ESTADOS

VII

ESTATISTICAS DEMOGRAPHO-SANITARIAS DE ALGUMAS CAPITAES DO BRAZIL

Ainda este anno não foi possivel resumir neste capitulo esclarecimentos demographo-sanitarios sobre as diversas capitaes do Brazil. Por falta absoluta de informações, limitamo-nos a fornecer um resumo estatistico sobre sete das principaes capitaes brazileiras — S. Paulo, S. Salvador, Recife, Bello Horizonte, Porto Alegre, Curityba e Nitheroy.

CIDADE DE S. PAULO

Anno de 1904

População calculada: 286.000 habitantes

Movimento meteorologico

1904 — Observatorio meteorologico do Estado	Temperatura cent. do ar			Pressão barometrica reduzida a 0,° c.	Humidade relativa	Evaporação em m/m	Chuva		Nebulosidade media de 0 a 10	Numero de dias		
	Maxima	Minima	Média				Altura em m/m	Numero de dias		claros	de trovoada	de geada
Janeiro	31.0	11.8	20.6	697.5	80.0	57.3	229.3	23	7.4	3	11	—
Fevereiro	31.8	12.0	20.5	697.5	77.3	52.3	137.0	16	5.5	14	9	—
Março	30.3	13.3	20.5	698.8	75.0	67.0	62.7	10	5.6	15	7	—
Abril	28.1	8.9	17.6	699.5	73.4	65.6	21.8	5	5.4	15	2	—
Maio	26.0	6.0	11.6	699.5	78.2	51.7	101.3	16	6.8	6	3	—
Junho	21.4	0.8	13.2	702.7	79.3	47.6	58.0	8	5.1	15	2	1
Julho	25.4	5.0	11.7	701.7	73.5	60.0	26.7	6	4.2	22	2	—
Agosto	31.0	1.4	15.4	700.7	73.0	62.8	64.1	9	4.3	19	4	1
Setembro	30.1	10.1	16.9	699.9	78.0	46.6	161.6	16	6.8	8	3	—
Outubro	29.4	10.0	17.0	698.4	79.6	54.0	133.3	15	5.8	14	2	—
Novembro	31.0	7.7	19.5	697.3	75.4	55.4	171.7	15	5.9	11	6	—
Dezembro	31.0	13.3	20.4	697.6	81.6	49.6	299.5	23	7.2	5	4	—
Anno	29.1	8.6	17.5	699.2	77.0	668.9	1.467.0	162	5.8	150	55	2

Movimento do estado civil

DISTRICTOS	Nascimentos – Sexo – Masculino	Nascimentos – Sexo – Feminino	Nascimentos – Filiação – Legitima	Nascimentos – Filiação – Illegitima	Nascimentos – Total	Casamentos – Estado civil anterior – Entre solteiros	Casamentos – Estado civil anterior – Entre viuvos	Casamentos – Estado civil anterior – Solteiros com viuvas	Casamentos – Estado civil anterior – Viuvos com solteiras	Casamentos – Total	Casamentos – Nacionalidade dos contrahentes – Entre nacionaes	Casamentos – Nacionalidade dos contrahentes – Entre estrangeiros	Casamentos – Nacionalidade dos contrahentes – Entre nacionaes e estrangeiras	Casamentos – Nacionalidade dos contrahentes – Entre estrangeiros e nacionaes	Casamentos – Nacionalidade dos contrahentes – Total	Obitos – Homens	Obitos – Mulheres	Total	Nati-mortos – Homens	Nati-mortos – Mulheres	Total
Sé (Norte e Sul)	715	661	1.261	115	1.376	299	11	16	6	332	86	202	14	30	332	284	297	581	52	45	97
Consolação	825	787	1.500	112	1.612	143	4	11	16	174	40	101	5	28	174	329	331	660	53	38	91
Santa Ephigenia	952	905	1.620	237	1.857	213	6	5	15	239	42	142	15	10	239	400	293	693	74	52	126
Santa Cecilia	662	618	1.167	113	1.280	127	2	6	11	146	53	74	4	15	146	755	495	1.250	33	41	74
Braz	1.315	1.136	2.396	85	2.481	373	5	27	16	421	50	322	15	34	421	513	501	1.014	71	56	127
Belemzinho	279	247	494	32	526	60	2	4	9	75	20	43	2	10	75	137	132	269	14	11	25
Sant'Anna	147	123	244	26	270	25	1	1	4	31	12	13	2	4	31	77	71	148	10	3	13
Villa Marianna	176	132	293	15	308	61	—	1	1	63	17	35	6	5	63	72	49	121	16	6	22
Penha de França	37	42	66	13	79	17	—	1	—	18	11	6	—	1	18	28	22	50	2	2	4
S. Miguel	31	40	55	19	74	5	—	—	2	7	5	—	—	2	7	21	21	42	1	—	1
Nossa Senhora do O'	72	58	123	7	130	26	1	—	—	27	17	6	1	3	27	35	29	64	3	—	3
	5.244	4.749	9.219	774	9.993	1.349	32	72	80	1.533	353	944	64	172	1.533	2.681	2.241	4.922	329	254	583
Total	9.993		9.993													4.922			583		

Mortalidade por edades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos: De 0 a 2 annos H	M	2 a 5 annos H	M	5 a 10 annos H	M	10 a 20 annos H	M	20 a 50 annos H	M	Mais de 50 annos H	M	Edade ignorada H	M	Totaes: Por sexo H	M	Geral
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Peste	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	4	2	6
3	Variola	3	1	2	—	1	3	2	—	6	1	—	—	—	—	14	5	19
4	Sarampo	14	6	6	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	22	12	34
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	38	53	3	4	—	1	—	1	—	1	1	—	—	—	42	60	102
7	Diphteria e crup	5	1	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	5	14
8	Grippe	5	4	1	—	1	—	1	1	7	6	5	3	—	—	20	14	34
9	Febre typhoide (typhe abdominal)	3	1	2	3	2	3	5	2	2	10	4	1	—	—	18	20	38
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	4
12	Dysenteria	5	7	4	2	2	2	2	1	14	8	9	10	—	—	36	30	66
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
14	Lepra	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	—	—	3	3	6
15	Erysipela	1	3	2	—	—	—	3	—	1	1	1	—	—	—	8	4	12
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
17	Paludismo agudo	10	15	7	3	—	1	4	2	5	3	1	—	—	—	27	24	51
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3
19	Tuberculose pulmonar	4	1	1	2	2	—	23	21	142	92	18	13	—	—	195	129	324
20	Tuberculose meningéa	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
21	Outras tuberculoses	4	3	1	2	2	1	1	1	7	6	2	—	—	—	17	13	30
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	4	—	—	—	—	—	2	1	8	4	1	—	—	—	15	5	20
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	12	8	4	—	—	—	—	—	13	2	1	—	—	—	31	10	41
25	Cancros e outros tumores malignos	—	1	1	—	—	—	1	—	25	26	28	18	—	—	55	45	100
26	Outros tumores	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	4	1	5
27	Outras molestias geraes	5	3	6	4	1	2	3	5	15	16	8	6	—	—	38	36	74
28	Molestias do systema nervoso	118	105	11	8	3	8	14	5	37	24	40	29	—	1	223	180	403
29	Molestias do apparelho circulatorio	1	1	2	2	3	—	11	6	134	75	141	117	1	1	298	208	405
30	Molestias do apparelho respiratorio	293	286	42	58	10	6	11	10	66	43	31	23	—	1	458	428	875
31	Molestias do apparelho digestivo	511	457	42	47	10	13	9	4	60	59	35	28	1	—	677	618	1.295
32	Molestias do apparelho urinario	8	9	4	5	1	2	5	2	41	36	28	24	—	—	87	78	165
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	—	—	—	—	—	16	16
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	4	—	20	—	—	—	1	—	25	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	2	2	2	—	—	—	1	5	3	3	5	—	—	11	13	24
37	Molestias dos orgãos da locomoção	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	185	148	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	143	329
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	25	—	—	12	25	37
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	15	4	9	2	8	3	18	2	43	4	5	3	2	—	95	18	113
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1	—	—	—	—	8	1	9
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	24	24	4	1	—	4	5	5	11	19	20	11	1	1	65	75	140
	Somma	1.278	1.150	160	148	50	50	125	78	665	478	398	331	5	6	2.681	2.241	4.922
	Total	2.428		308		100		203		1.143		729		11		4.922		.

Mortalidade por nacionalidades e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte Nomenclatura abreviada	Nacionalidade						Estado civil								Totaes		
		Nacionaes		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado		Por sexo		Total geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Peste	1	2	3	—	—	—	4	1	—	—	—	1	—	—	4	2	6
3	Variola	14	5	—	—	—	—	11	4	3	1	—	—	—	—	14	5	19
4	Sarampo	21	11	1	1	—	—	22	11	—	1	—	—	—	—	22	12	34
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	42	57	—	3	—	—	41	58	1	2	—	—	—	—	42	60	102
7	Diphteria e crup	8	5	1	—	—	—	9	5	—	—	—	—	—	—	9	5	14
8	Grippe	18	12	2	2	—	—	11	8	8	3	1	3	—	—	20	14	34
9	Febre typhoide (typho abdominal)	11	12	7	8	—	—	13	14	5	5	—	—	—	1	18	20	38
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	2	1	—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	4
12	Dysenteria	21	23	15	7	—	—	22	18	9	3	4	8	1	1	36	30	66
13	Beriberi	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
14	Lepra	1	1	1	2	1	—	1	—	1	1	—	2	1	—	3	3	6
15	Erysipela	4	3	4	1	—	—	6	3	2	1	—	—	—	—	8	4	12
16	Outras molestias epidemicas	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
17	Paludismo agudo	22	21	5	3	—	—	25	21	2	2	—	1	—	—	27	24	51
18	Paludismo chronico	3	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	3
19	Tuberculose pulmonar	115	97	80	32	—	—	112	58	70	47	13	23	—	1	195	129	324
20	Tuberculose meningéa	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4
21	Outras tuberculoses	12	11	5	2	—	—	10	8	7	5	—	—	—	—	17	13	30
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	9	3	6	2	—	—	11	3	4	2	—	—	—	—	15	5	20
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	22	9	9	1	—	—	23	8	7	1	1	1	—	—	31	10	41
25	Cancros e outros tumores malignos	17	16	38	29	—	—	13	6	37	27	5	11	—	1	55	45	100
26	Outros tumores	1	—	3	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	4	1	5
27	Outras molestias geraes	23	29	14	7	1	—	26	21	10	12	1	3	1	—	38	36	74
28	Molestias do systema nervoso	163	151	59	29	1	—	163	139	51	23	6	18	3	—	223	180	403
29	Molestias do apparelho circulatorio	119	117	169	84	5	1	86	43	155	72	37	86	15	1	293	202	495
30	Molestias do apparelho respiratorio	390	385	63	37	—	—	397	367	47	34	9	20	—	1	453	422	875
31	Molestias do apparelho digestivo	605	565	72	52	—	1	599	535	65	48	13	34	—	1	677	618	1.295
32	Molestias do apparelho urinario	40	44	47	34	—	—	45	35	29	21	13	22	—	—	87	78	165
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	8	—	8	—	—	—	2	—	14	—	—	—	—	—	16	16
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	9	—	15	—	1	—	4	—	20	—	—	—	1	—	25	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	6	9	5	4	—	—	7	9	4	3	—	1	—	—	11	13	24
37	Molestias dos orgãos da locomoção	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
38	Molestias da primeira idade e vicios de conformação	186	143	—	—	—	—	186	143	—	—	—	—	—	—	186	143	329
39	Debilidade senil	5	14	7	11	—	—	3	8	4	3	5	14	—	—	12	25	37
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	50	17	37	1	8	—	59	14	23	1	3	2	10	1	95	18	113
41	Suicidios	5	—	3	1	—	—	6	—	2	1	—	—	—	—	8	1	9
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	51	57	13	18	1	—	40	51	16	13	6	11	3	—	65	75	140
	Somma	1.995	1.841	669	397	17	3	1.964	1.600	566	371	117	261	34	9	2.681	2.241	4.922
	Total	3.836		1.066		20		3.564		937		378		43		4.922		

Mortalidade por districtos

NUMERO DE ORDEM	CAUSAS DE MORTE — Nomenclatura abreviada	Sé (Norte e Sul)	Consolação	Santa Ephigenia	Santa Cecilia	Braz	Belemsinho	Sant'Anna	Villa Marianna	Penha da França	S. Miguel	Nossa Senhora do Ó	Total
		DISTRICTOS											
1	Febre amarella	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
2	Peste	—	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6
3	Variola	1	15	—	1	2	—	—	—	—	—	—	19
4	Sarampo	1	4	10	3	12	2	1	1	—	—	—	34
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	6	20	13	21	23	3	7	4	—	5	—	102
7	Diphteria e crup	4	6	2	—	2	—	—	—	—	—	—	14
8	Grippe	5	8	8	8	3	1	—	1	—	—	—	34
9	Febre typhoide (typho abdominal)	2	7	5	21	3	—	—	—	—	—	—	38
10	Cholera morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	4
12	Dysenteria	7	4	7	24	14	9	—	—	1	—	—	66
13	Beriberi	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
14	Lepra	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	—	6
15	Erysipela	3	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	12
16	Outras molestias epidemicas	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2
17	Paludismo agudo	6	11	8	7	9	7	—	2	1	—	—	51
18	Paludismo chronico	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3
19	Tuberculose pulmonar	29	20	33	172	34	19	6	6	3	1	1	324
20	Tuberculose meningéa	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4
21	Outras tuberculoses	3	5	—	10	6	4	1	—	1	—	—	30
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	1	2	14	3	—	—	—	—	—	—	20
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	5	10	1	15	8	1	1	—	—	—	—	41
25	Cancros e outros tumores malignos	10	14	13	47	11	—	3	2	—	—	—	100
26	Outros tumores	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	5
27	Outras molestias geraes	11	6	6	31	12	4	1	2	—	1	—	74
28	Molestias do systema nervoso	50	53	70	79	109	16	7	15	2	1	1	403
29	Molestias do apparelho circulatorio	91	71	65	145	66	23	16	7	6	1	4	495
30	Molestias do apparelho respiratorio	103	116	155	151	236	48	22	30	8	5	1	875
31	Molestias do apparelho digestivo	136	167	181	259	349	91	51	30	19	6	6	1.295
32	Molestias do apparelho urinario	24	24	16	86	10	—	3	2	—	—	—	165
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	2
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	2	3	—	6	2	2	1	—	—	—	—	16
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	4	3	4	6	6	—	1	—	—	1	—	25
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	5	—	4	12	2	—	—	—	1	—	—	24
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	33	58	66	38	79	19	15	15	2	1	3	329
39	Debilidade senil	10	6	2	8	3	5	2	1	—	—	—	37
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	21	12	14	26	20	9	7	—	4	—	—	113
41	Suicidios	3	1	—	1	3	—	—	1	—	—	—	9
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	5	3	5	45	8	3	1	2	1	19	48	140
	Total	581	660	693	1.250	1.044	260	148	121	50	42	61	4.922

CIDADE DE S. SALVADOR

ANNO DE 1904

POPULAÇÃO CALCULADA.—265.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

1904 — OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	Temp. cent. do ar — Média	Maxima	Minima	Pressão barometrica reduzida a 0°	Humidade relativa	Chuva — Altura em m/m	N. de dias	Vento — Direcção	Força
Janeiro	28.06	30.5	25.5	752.87	78.86	9.0	1	NE.N	6.4
Fevereiro	27.89	30.0	25.5	752.79	73.08	32.0	6	NE.N.NO.SO	4.78
Março	27.91	30.5	26.0	751.85	74.54	35.0	6	NE.N.SO.S.E	7.0
Abril	26.78	29.0	24.5	753.99	81.40	328.0	17	Ventos variados	7.3
Maio	26.79	28.0	24.0	754.71	90.60	306.0	19	Ventos variados	5.82
Junho	24.50	27.0	21.5	760.41	86.45	247.0	14	ESE.SE.E.N.S	6.6
Julho	24.16	25.5	22.0	760.46	84.67	104.0	9	E.ESE.SE.S.	6.9
Agosto	24.69	27.5	22.0	759.70	84.36	21.0	5	SE.N.ESE.S.E	6.1
Setembro	25.22	27.5	23.0	758.62	82.76	34.0	10	ESE.SE.NE.N.	7.1
Outubro	26.07	29.0	22.5	755.62	85.34	206.0	10	N.NE.SE.S.NO.	7.6
Novembro	27.00	29.0	24.5	752.89	85.14	72.0	7	N.NE.NO.SO SE.	7.3
Dezembro	27.00	30.0	26.0	752.96	81.24	10.0	1	N.NE.NO.SO.E	7.6
Anno	26.33	28.6	23.9	755.57	82.32	1.404.0	105	N.NE.NO.S.SE.ESE.SO.E.	6.70

Movimento do estado civil

ANNO — 1904	Nascimentos H	Nascimentos M	Casamentos	Obitos H	Obitos M	Nati-mortos H	Nati-mortos M
Somma	1.233	1.104	377	2.482	2.217	194	152
Total	2.337		377	4.699		346	

Natalidade por districtos, côr, filiação e sexo

Districtos	Côr — Brancos H	Brancos M	Negros H	Negros M	Mestiços H	Mestiços M	Ignorados H	Ignorados M	Filiação — Legitimos H	Legitimos M	Illegitimos H	Illegitimos M	Expostos H	Expostos M	Sexo — Masculino	Feminino	Total
Sé	46	44	15	9	34	41	1	—	57	53	39	41	—	—	96	94	190
S. Pedro	—	—	—	—	—	—	119	106	79	66	40	40	—	—	119	106	225
Sant'Anna	37	39	3	12	44	35	—	—	48	37	26	41	10	8	84	86	170
Conceição	14	8	4	3	24	27	—	—	24	18	18	20	—	—	42	38	80
Pilar	6	—	—	2	20	16	—	—	13	7	13	11	—	—	26	18	44
Rua do Passo	28	22	6	3	31	10	—	—	32	25	33	10	—	—	65	35	100
Santo Antonio	66	51	23	12	67	68	—	—	110	75	51	56	—	—	161	131	292
Victoria	63	55	20	19	66	64	—	—	78	60	71	69	—	—	149	138	287
Bretas	25	29	13	15	51	50	—	—	43	43	46	51	—	—	89	94	183
Penha	—	—	—	—	—	—	131	113	70	66	61	47	—	—	131	113	244
Mares	53	43	7	6	57	43	—	—	66	42	51	50	—	—	117	92	209
Nazareth	47	46	11	12	38	30	—	—	61	54	35	34	—	—	96	88	184
Itapoan	1	1	3	7	5	7	—	—	4	2	5	13	—	—	9	15	24
1º de Pirajá	4	7	7	8	29	28	—	—	14	17	26	26	—	—	40	43	83
2º de Pirajá	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Passé	2	4	—	—	4	6	—	—	4	6	2	4	—	—	6	10	16
Paripe	1	2	2	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	3	3	6
Matoim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cotegipe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Maré	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Somma	393	351	119	109	470	425	251	219	706	583	517	513	10	8	1.233	1.104	
Total	744		228		895		470		1.289		1.030		18		2.337		2.337

Mortalidade por edades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Edades e sexos: de 0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade ignorada		Totaes: Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	3	2	6	4	25	11	22	15	14	7	7	7	3	7	3	2	—	—	83	55	138
3	Variola	1	1	—	2	—	—	1	2	6	2	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	11	8	19
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	1	—	—	—	2	—	—	3	8	11
9	Febre typhoide (typho abdominal)	1	—	2	—	2	—	1	2	3	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	10	6	16
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	2	1	—	1	2	2	3	—	—	7	10	17
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	8	2	41	18	27	18	21	17	7	4	1	6	—	—	108	65	173
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	4
15	Erysipela	2	—	—	—	—	1	—	—	4	1	1	1	2	2	2	—	7	6	—	—	18	11	29
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
17	Paludismo agudo	19	15	24	20	3	3	11	9	21	13	11	9	8	14	5	8	5	9	—	—	107	98	205
18	Paludismo chronico	—	—	4	1	4	4	2	—	3	2	—	2	3	—	—	2	3	4	—	—	19	15	34
19	Tuberculose pulmonar	2	1	3	1	3	5	37	42	121	123	81	55	47	33	27	18	20	3	1	2	342	283	625
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	—	—	—	1	2	—	1	1	2	5	1	2	1	1	1	1	—	—	1	—	9	11	20
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	1	2	1	2	—	—	3	7	10
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	4	1	—	—	—	—	1	1	10	4	8	5	6	5	2	—	2	6	—	—	33	22	55
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	1	—	—	—	1	—	6	3	1	5	5	11	2	11	5	18	—	—	21	48	69
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	1	1	2	1	—	—	3	4	6	7	10	13	9	9	8	4	11	14	—	—	50	53	103
28	Molestias do systema nervoso	119	77	35	16	8	5	18	11	21	16	32	21	25	20	22	27	30	31	—	1	310	255	565
29	Molestias do apparelho circulatorio	2	—	—	—	1	—	10	4	37	9	62	26	64	33	43	35	89	117	4	—	312	220	541
30	Molestias do apparelho respiratorio	52	52	29	26	1	4	4	8	19	19	13	13	11	12	11	5	10	10	—	—	150	149	299
31	Molestias do apparelho digestivo	205	207	45	40	8	8	19	11	43	16	17	22	33	22	23	23	25	44	—	—	448	402	850
32	Molestias do apparelho urinario	3	3	4	6	1	—	9	4	17	13	14	10	16	13	11	12	11	9	—	—	86	70	156
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	3	—	5	—	4	1	1	—	—	1	18	19
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	19	19
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	13
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	1	2	—	1	—	—	1	2	7	4	3	—	4	1	3	2	4	6	—	—	23	18	41
37	Molestias dos orgãos da locomoção	4	2	—	3	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	8	14
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	83	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83	44	127
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6	47	142	—	—	48	148	196
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	1	1	7	3	—	—	5	1	15	1	9	4	6	2	1	3	3	5	4	—	51	20	71
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	7	1	8
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	25	39	6	6	2	2	6	5	27	11	17	11	18	10	8	8	5	20	15	7	129	110	238
	Somma	529	446	163	139	41	38	165	127	437	306	360	248	288	223	186	186	285	492	25	12	2.482	2.217	4.699
	Total	975		305		79		292		743		608		511		372		777		37		4.699		

Mortalidade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes		Nacionalidade: Estrangeiros		Estado civil: Solteiros		Estado civil: Casados		Estado civil: Viuvos		Estado civil: Estado civil ignorado		Totaes: Por sexo		Totaes: Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	80	54	3	1	72	45	10	4	1	6	—	—	83	55	138
3	Variola	10	7	1	1	7	8	3	—	1	—	—	—	11	8	19
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	3
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Grippe	3	7	—	1	3	6	—	1	—	1	—	—	3	8	11
9	Febre typhoide (typho abdominal)	10	6	—	—	9	4	1	1	—	1	—	—	10	6	16
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	6	9	1	1	5	7	1	2	—	1	1	—	7	10	17
13	Beriberi	107	64	1	1	77	44	17	13	7	6	7	2	108	65	173
14	Lepra	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4
15	Erysipela	16	10	2	1	14	6	4	2	—	3	—	—	18	11	29
16	Outras molestias epidemicas	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1
17	Paludismo agudo	106	98	1	—	88	72	15	15	2	11	2	—	107	98	205
18	Paludismo chronico	18	15	1	—	12	12	5	—	1	3	1	—	19	15	34
19	Tuberculose pulmonar	325	282	17	1	233	210	86	47	19	23	4	3	342	283	625
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	9	11	—	—	7	9	—	—	1	2	1	—	9	11	20
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	2	7	1	—	2	5	1	1	—	1	—	—	3	7	10
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	31	20	2	2	27	20	2	—	1	1	3	1	33	22	55
25	Cancros e outros tumores malignos	21	45	—	3	9	30	8	5	4	12	—	1	21	48	69
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	Outras molestias geraes	45	51	5	2	35	42	10	5	4	6	1	—	50	53	103
28	Molestias do systema nervoso	303	240	7	15	256	211	34	13	16	28	4	3	310	255	565
29	Molestias do apparelho circulatorio	279	204	33	25	166	154	105	21	27	52	14	2	312	229	541
30	Molestias do apparelho respiratorio	146	147	4	2	124	133	22	5	4	11	—	—	150	149	299
31	Molestias do apparelho digestivo	441	394	7	8	393	364	41	16	9	17	5	5	448	402	830
32	Molestias do apparelho urinario	82	68	4	2	58	53	20	11	7	6	1	—	86	70	156
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	18	1	—	—	16	1	1	—	1	—	—	1	18	19
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	19	—	—	—	8	—	9	—	1	—	1	—	19	19
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	13	—	—	—	7	—	5	—	1	—	—	—	13	13
33	Molestias da pelle e do tecido cellular	22	16	1	2	18	14	2	—	3	4	—	—	23	18	41
37	Molestias dos orgãos da locomoção	5	8	1	—	5	8	—	—	1	—	—	—	6	8	14
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	83	44	—	—	83	44	—	—	—	—	—	—	83	44	127
39	Debilidade senil	22	103	26	45	34	109	5	2	6	33	3	4	48	148	196
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	49	18	2	2	30	16	13	2	1	2	7	—	51	20	71
41	Suicidios	6	—	1	1	4	—	3	—	—	—	—	1	7	1	8
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	123	117	6	2	90	90	12	6	3	11	24	12	129	119	248
	Somma	2.354	2.099	128	118	1.865	1.750	421	187	118	245	78	35	2.482	2.217	4.699
	Total	4.453		246		3.615		608		363		113		4.699		

CIDADE DO RECIFE

ANNO DE 1904

POPULAÇÃO CALCULADA: 186.000 HABITANTES

Movimento meteorologico

1904 OBSERVATORIO METEOROLOGICO DO ESTADO	TEMPERATURA CENT. DO AR			PRESSÃO BAROMETRICA REDUZIDA A 0º C.	HUMIDADE RELATIVA	CHUVA
	Média	Maxima	Minima			Altura em m/m
Janeiro	27.5	30.9	23.6	759.0	72.9	10.2
Fevereiro	27.5	31.0	21.8	758,8	72.9	31.4
Março	27.4	31.0	21.7	758.8	72.4	53.4
Abril	27.4	30.7	22.4	758.7	76.0	85.0
Maio	26.7	30.3	21.2	759.2	79.9	180.6
Junho	25.5	28.2	21.3	761.6	80.5	212.8
Julho	24.6	27.7	20.5	761.2	81.8	223.6
Agosto	24.9	28.5	20.5	731.9	74.5	138.6
Setembro	25.9	21.4	20.5	761.0	72.8	19.6
Outubro	26.0	29.0	20.5	759.8	71.7	17.0
Novembro	26.6	30.2	21.5	759.8	73.0	54.4
Dezembro	27.6	30.6	21.3	759.7	72.8	3.8
Anno	26.4	29.1	21.4	759.9	75.1	1020m.4

Movimento do estado civil

ANNO DE 1904

Obitos por sexo: Homens 5.721; Mulheres 4.489 } 10.210 (*)

OBITOS POR IDADES	
0 a 1 anno	1.712
1 a 5 annos	1.158
5 a 10 annos	595
10 a 20 annos	983
20 a 30 annos	1.675
30 a 40 annos	1.127
40 a 50 annos	878
50 a 60 annos	664
Mais de 60 annos	890
Idade ignorada	81
Total	9.768

OBITOS POR ESTADO CIVIL	
Solteiros	6.277
Casados	1.414
Viuvos	778
Estado civil ignorado	1.299
Total	9 768

OBITOS POR NACIONALIDADES	
Nacionaes	9.636
Estrangeiros	128
Nacionalidade ignorada	4
Total	9.768

Nascimentos	3.111
Casamentos	522
Obitos	9.768
Nascidos mortos	442

Natalidade por mezes

Janeiro	270
Fevereiro	246
Março	274
Abril	270
Maio	259
Junho	230
Julho	275
Agosto	249
Setembro	260
Outubro	267
Novembro	255
Dezembro	256
Total	3.111

(*) Nota—Neste total estão incluidos os nascidos mortos, não discriminados por sexo, isoladamente, na estatistica da cidade do Recife (*O clima e a mortalidade* — 1905).

Mortalidade da cidade do Recife

	MOLESTIAS	OBITOS
	I — MOLESTIAS GERAES	
1	Febre typhoide.	29
2	Typho exanthematico	—
3	Febre recurrente.	—
4 a	Paludismo agudo.	499
4 b	» chronico	114
5	Variola.	909
6	Sarampo	—
7	Escarlatina.	1
8	Coqueluche.	23
9	Diphteria e crup.	2
10	Grippe	23
11	Suor maligno miliar	—
12	Cholera asiatico	—
13	» nostras	1
14 a	Dysenteria. A	—
14 b	» epidemica B	2.886
15	Peste.	7
16	Febre amarela.	3
17	Lepra	32
18	Erysipela.	53
19 a	Beriberi	80
19 b	Outras affecções epidemicas A	4
20	Infecção purulenta e septicemia B	30
21	Mormo, lamparão	—
22	Pustula maligna, carbunculo.	—
23	Raiva	2
24	Actinomycose. trichinose, etc.	—
25	Pellagra	—
26	Tuberculose laryngéa	5
27	» pulmonar	1.183
28	» meningéa	1
29	» abdominal.	3
30	Mal de Pott	1
31	Abcesso frio e por congestão.	1
32	Tumores brancos.	—
33	Tuberculose de outros orgãos.	—
34	» generalisada	5
35	Escrophulose.	2
36	Syphilis	86
37	Blennorrhagia do adulto.	—
38	Affecções gonococcicas da criança	—
39	Cancer e outros tumores malignos: da cavidade buccal	3
40 a	do estomago A	—
40 b	do figado B	1
41	do peritoneo, dos intestinos e do recto	—
42	dos orgãos genitaes da mulher	16
43	do seio.	—
44	da pelle	1
45	Cancer e outros tumores malignos de outros orgãos	48
46	Outros tumores, excluidos os dos orgãos genitaes.	—
47	Rheumatismo articular agudo	5
48	» chronico e gotta.	11
49	Escorbuto	2
50	Diabetes.	5
51	Bocio exophthalmico.	—
52	Molestia bronzeada de Addison.	1
53	Leucemia	—
54	Anemia, chlorose	1
	A transportar	6.038

	MOLESTIAS	OBITOS
	Transporte.	6.088
55	Outras molestias generalisadas.	—
56	Alcoolismo agudo e chronico.	26
57	Saturnismo.	1
58	Outras intoxicações profissionaes.	—
59	Outros envenenamentos chronicos	—
	II — MOLESTIAS DO SYSTEMA NERVOSO E DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS	
60	Encephalite	4
61 a	Meningite simples A	72
61 b	» cerebro-espinhal epidemica B	—
62	Ataxia locomotora progressiva	1
63	Outras molestias da medulla espinhal	9
64	Congestão e hemorrhagia cerebraes	246
65	Amollecimento cerebral	15
66	Paralysia sem causa indicada	60
67	Paralysia geral	20
68	Outras fórmas de alienação.	3
69	Epilepsia.	38
70	Eclampsia (não puerperal)	11
71	Convulsões das crianças	518
72	Tetano.	82
73	Choréa	—
74	Outras molestias do systema nervoso	13
75	Molestias dos olhos e seus annexos.	—
76	» dos ouvidos.	—
	III — MOLESTIAS DO APPARELHO CIRCULATORIO	
	Pericardite.	4
77	Endocardite	11
78	Molestias organicas do coração.	235
79	Angina do peito.	6
80	Affecções das arterias, aneurisma,	
81	atheroma.	113
	Embolia, thrombose	—
82	Affecções das veias	—
83	» do systema lymphatico.	34
84	Hemorrhagias	9
85	Outras affecções do apparelho cir-	
86	culatorio.	—
	IV — MOLESTIAS DO APPARELHO RESPIRATORIO	
	Molestias das fossas nasaes.	—
	Affecções do larynge	7
87	» do corpo thyroide	1
88	Bronchite aguda.	41
89	» chronica	20
90	Broncho-pneumonia	30
91	Pneumonia.	57
92	Pleurisia.	14
93	Congestão e apoplexia pulmonares	29
94	Gangrena do pulmão.	—
95	Asthma	12
96	Emphysema pulmonar	2
97	Outras molestias do apparelho respi-	
98	ratorio (excepto o cancro e a tu-	
99	berculose)	2
	A transportar	7.834

	MOLESTIAS	OBITOS
	Transporte	7.834
	V — MOLESTIAS DO APPARELHO DIGESTIVO	
100	Affecções da bocca e seus annexos	1
101	» do pharynge	2
102	» do esophago	—
103	Ulcera do estomago	17
104	Outras affecções do estomago	27
105 a	Diarrhéa e enterite (abaixo de 2 annos)	348
105 b	Diarrhéa chronica	7
106	Diarrhéa e enterite (2 annos e acima)	341
107 a	Ankylostomiase A	35
107 b	Outros parasitas intestinaes B	6
108	Hernias e obstrucções intestinaes	10
109	Outras affecções dos intestinos	6
110	Ictericia grave	2
111	Tumores hydaticos do figado	—
112	Cirrhose do figado	86
113	Calculos biliares	—
114 a	Hepatite aguda, abcesso do figado A	32
114 b	Outras affecções do figado B	7
115	Affecções do baço	—
116	Peritonite simples (excepto a puerperal)	16
117	Outras affecções do apparelho digestivo (excepto o cancer e a tuberculose)	—
118	Appendicite e fleimão da fossa illiaca	—
	VI — MOLESTIAS DO APPARELHO GENITO-URINARIO E SEUS ANNEXOS	
119	Nephrite aguda	110
120	Mal de Bright	107
121 a	Chyluria e hemato-chyluria A	—
121 b	Outras molestias dos rins e seus annexos B	1
122	Calculos das vias urinarias	—
123	Molestias da bexiga	4
124	» da urethra, abcesso urinoso	4
125	Molestias da prostata	—
126	» não venereas dos orgãos genito-urinarios do homem	—
127	Metrite	12
128	Hemorrhagia uterina, não puerperal	1
129	Tumor uterino, não canceroso	—
130	Outras molestias do utero	—
131	Kystos e outros tumores do ovario	—
132	Outras molestias dos orgãos genitaes da mulher	1
133	Molestias não puerperaes da mamma (excepto o cancer)	—
	VII — ESTADO PUERPERAL	
134	Accidentes da gravidez	1
135	Hemorrhagia puerperal	1
136	Outros accidentes do parto	13
137	Septicemia puerperal	12
138	Albuminuria e eclampsia puerperaes	3
	A transportar	9.047

	MOLESTIAS	OBITOS
	Transporte	9.047
139	*Phlegmatia alba dolens*	1
140	Outros accidentes puerperaes, morte subita	1
	VIII — MOLESTIAS DA PELLE E DO TECIDO CELLULAR	
141	Molestias puerperaes da mamma	—
142	Gangrena	7
143	Anthraz e furunculose	2
144	Fleimão e abcesso quente	1
145	Outras molestias da pelle e seus annexos	21
	IX — MOLESTIAS DOS ORGÃOS DA LOCOMOÇÃO	
146	Affecções dos ossos (não tuberculosas)	—
147	Arthrites e outras molestias das articulações (excepto o rheumatismo e a tuberculose)	—
148	Amputação	—
149	Outras affecções dos orgãos da locomoção	—
	X — VICIOS DE CONFORMAÇÃO	
150	Vicios de conformação congenita (excepto os nascidos mortos)	4
	XI — PRIMEIRA EDADE	
151	Debilidade congenita, ictericia, esclerema	126
152	Outras molestias especiaes á primeira idade (tetano *neo-natorum*)	47
153	Falta de cuidado	5
	XII — VELHICE	
154	Debilidade senil	98
	XIII — AFFECÇÕES PRODUZIDAS POR CAUSAS EXTERIORES	
155	Suicidio por veneno	3
156	Suicidio por enforcamento ou estrangulação	1
157	Suicidio por submersão	—
158	» por arma de fogo	2
159	» por instrumentos cortantes e perfurantes	—
160	Suicidio por precipitação de lugar elevado	—
161	Suicidio por esmagamento	—
162	Fracturas	6
163	Outros traumatismos accidentaes	19
164	Queimaduras pelo fogo	20
165	» por substancias corrosivas	—
166	Submersão accidental	17
167	Inanição	2
168	Homicidios	30
	XIV — MOLESTIAS MAL DEFINIDAS	
169	Dentição	79
170	Hydropisia	33
171	Morte subita	—
172	Causas não especificadas	196
	Total	9.768

CIDADE DE BELLO HORIZONTE

Anno de 1904

POPULAÇÃO RECENSEADA : 17.615 HABITANTES

Movimento do estado civil

ANNO 1904	NASCIMENTOS		CASAMENTOS	OBITOS		NATIMORTOS
	H	M		H	M	
Somma	297	295	142	190	179	47
Total	592		142	369		47

NOTA —No total dos obitos estão incluidos os nascidos mortos, os quaes não foram discriminados isoladamente por sexo no relatorio do Director de Hygiene da cidade de Bello Horizonte.

Natalidade por mezes

MEZES	SEXO		TOTAL	FILIAÇÃO		TOTAL
	Masculino	Feminino		Legitimos	Illegitimos	
Janeiro	23	34	57	49	8	57
Fevereiro	32	17	49	43	6	49
Março	23	29	52	44	8	52
Abril	19	15	34	27	7	34
Maio	29	27	56	49	7	56
Junho	21	21	42	39	3	42
Julho	23	22	45	40	5	45
Agosto	24	20	44	40	4	44
Setembro	21	28	49	44	5	49
Outubro	28	27	55	48	7	55
Novembro	28	28	56	45	11	56
Dezembro	26	27	53	44	9	53
Somma	297	295	592	512	80	592

Mortalidade por mezes e edades

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Mezes: Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Edades e sexos: 0 a 1 anno	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Idade ignorada	Total
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
7	Diphteria e crup	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	Grippe	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Cholera asiatico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Paludismo chronico	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
19	Tuberculose pulmonar	1	1	3	2	1	1	3	1	4	4	2	3	26	—	—	—	1	12	3	6	4	—	—	26
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Outras tuberculoses	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	3	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	3
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	4
25	Cancros e outros tumores malignos	1	—	1	1	—	1	—	2	—	2	—	—	8	—	—	—	—	—	2	4	1	1	—	8
26	Outros tumores	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
27	Outras molestias geraes	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	3
28	Molestias do systema nervoso	3	4	4	1	—	1	3	1	—	2	2	4	25	5	5	—	1	2	2	2	6	2	—	25
29	Molestias do apparelho circulatorio	6	4	3	1	1	—	4	4	3	2	5	3	36	4	—	—	—	4	4	8	6	10	—	36
30	Molestias do apparelho respiratorio	1	2	4	5	4	3	8	3	1	6	5	2	44	19	6	1	—	6	6	2	1	3	—	44
31	Molestias do apparelho digestivo	11	10	8	4	4	9	6	14	5	8	13	9	101	56	27	5	2	2	2	2	2	3	—	101
32	Molestias do apparelho urinario	—	2	—	1	—	—	—	2	—	—	2	1	8	4	—	—	—	2	1	—	—	1	—	8
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	Outros accidentes puerperaes, da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	3
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	1	1	3	—	3	—	2	1	—	1	1	—	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
39	Debilidade senil	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	2	7	—	1	—	2	2	1	1	—	—	—	7
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	3	3	2	3	2	3	2	2	—	6	1	—	27	11	1	1	1	4	4	3	—	2	—	27
	Total	30	31	32	20	16	19	30	33	17	31	35	28	322	120	44	7	8	36	28	31	22	26	—	322

CIDADE DE PORTO ALEGRE

ANNO DE 1904

POPULAÇÃO CALCULADA — 100.000 HABITANTES

Natalidade e nupcialidade

NASCIMENTOS 2.734 — CASAMENTOS 360

Mortalidade por edades e sexos

CAUSAS DE MORTE	TOTALIDADE DOS OBITOS			IDADES																							
				0 a 15 dias		15 dias a 6 mezes		6 mezes a 2 annos		2 a 12 annos		12 a 25 annos		25 a 40 annos		40 a 55 annos		55 a 70 annos		70 a 80 annos		80 a 90 annos		90 a 100 annos		Idade ignorada	
	Total	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Febre typhoide	59	29	30	—	—	—	—	—	—	5	9	15	11	8	5	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—
Variola	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diphteria	4	1	3	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dysenteria	16	9	7	—	—	—	—	2	—	1	1	—	4	—	1	2	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Peste	60	36	24	—	—	1	—	—	—	7	5	11	9	10	6	6	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Tuberculose	366	206	160	—	—	3	—	8	6	6	9	69	66	71	55	38	17	11	6	—	1	—	—	—	—	—	—
Syphilis	21	11	10	—	—	7	4	—	1	—	1	3	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cancer	50	22	28	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3	4	13	10	3	12	1	1	—	1	—	—	—	—
Rheumatismo, gotta	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Rachitismo, osteo-malacia	7	2	5	1	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anemia e chlorose	19	6	13	1	—	1	—	1	2	1	2	2	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Alcoolismo	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Molestias do apparelho encephalo-rachidiano	190	107	83	7	9	17	16	32	22	8	7	8	4	7	6	12	7	10	9	4	—	—	1	—	1	2	1
Molestias do apparelho circulatorio	166	84	82	1	—	1	—	1	2	3	4	4	6	7	12	27	13	29	28	9	13	2	3	—	1	—	—
Molestias do apparelho respiratorio	192	106	86	1	2	21	14	24	23	12	12	11	11	16	7	6	6	7	8	3	1	3	1	2	1	—	—
Molestias do apparelho digestivo	424	227	197	15	5	63	42	66	72	16	22	8	9	18	23	25	11	13	4	1	2	1	4	1	2	—	1
Molestias do apparelho genito-urinario	30	17	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	3	3	3	4	3	1	1	—	—	—	2	—	—
Molestias puerperaes	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias da pelle e do tecido cellular	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias especiaes da infancia	62	37	25	9	9	18	12	10	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias especiaes da velhice	63	24	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	13	10	8	14	2	12	—	—
Molestias produzidas por causas exteriores	28	20	8	—	—	—	—	2	—	2	1	8	3	4	1	3	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
Molestias mal definidas	6	5	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total	1780	956	824	35	25	134	92	146	124	63	76	144	133	156	131	139	79	83	76	35	31	14	25	5	20	2	2

Mortalidade por côr, nacionalidade e estado civil

CAUSAS DE MORTE	CÔR						NACIONALIDADE						ESTADO CIVIL								TOTALIDADE DOS OBITOS		
	Branca		Preta		Parda		Brazileiros		Estrangeiros		Nacionalidade ignorada		Solteiros		Casados		Viuvos		Estado civil ignorado				
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	Total
Febre typhoide	14	20	8	4	7	6	26	29	3	1	—	—	23	24	6	4	—	2	—	—	29	30	59
Variola	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	4
Sarampo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diphteria	1	3	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	3	4
Dysenteria	7	4	1	1	1	2	6	7	3	—	—	—	6	5	1	2	2	—	—	—	9	7	16
Peste	21	17	2	4	13	3	31	20	5	4	—	—	26	17	9	4	1	3	—	—	36	24	60
Tuberculose	95	58	43	42	68	60	185	156	20	4	1	—	146	115	51	34	9	11	—	—	206	160	366
Syphilis	6	6	1	1	4	3	11	10	—	—	—	—	11	9	—	1	—	—	—	—	11	10	21
Cancer	14	18	3	5	5	5	11	19	11	9	—	—	10	8	12	11	—	9	—	—	22	23	50
Rheumatismo, gotta	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Rachitismo, osteo-malacia	1	3	—	—	1	2	1	3	—	—	1	2	2	5	—	—	—	—	—	—	2	5	7
Anemia e chlorose	5	6	1	1	—	6	6	13	—	—	—	—	4	7	—	4	2	2	—	—	6	13	19
Alcoolismo	1	—	1	—	2	—	3	—	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	4	—	4
Molestias do apparelho encephalo-rachidiano	79	54	10	11	18	18	99	79	8	4	—	—	86	68	15	10	5	4	1	1	107	83	190
Molestias do apparelho circulatorio	56	44	12	23	16	15	64	68	20	14	—	—	38	31	34	22	12	29	—	—	84	82	166
Molestias do apparelho respiratorio	72	52	16	13	18	21	89	80	17	6	—	—	80	66	20	13	6	7	—	—	106	86	192
Molestias do apparelho digestivo	156	132	21	18	50	47	211	193	16	4	—	—	189	160	36	25	2	12	—	—	227	197	424
Molestias do apparelho genito-urinario	12	3	2	3	3	7	12	12	5	1	—	—	10	6	4	1	3	6	—	—	17	13	30
Molestias puerperaes	—	5	—	—	—	1	—	5	—	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	6	6
Molestias da pelle e do tecido cellular	1	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	2
Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Molestias especiaes da infancia	24	9	12	—	1	16	37	25	—	—	—	—	37	25	—	—	—	—	—	—	37	25	62
Molestias especiaes da velhice	15	26	6	10	3	3	12	28	12	10	—	1	7	26	12	1	5	12	—	—	24	39	63
Affecções produzidas por causas exteriores	16	8	1	—	3	—	17	5	3	3	—	—	14	6	6	1	—	1	—	—	20	8	28
Molestias mal definidas	2	1	2	—	1	—	5	1	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	5	1	6
Somma	598	470	142	137	216	217	830	759	124	62	2	3	698	585	209	140	48	98	1	1	956	824	1.780
Total	1.068		279		433		1.589		186		5		1.283		349		146		2		1.780		

CIDADE DE CURITYBA

ANNO DE 1904

POPULAÇÃO CALCULADA — 53.928 HABITANTES

Movimento do estado civil

ZONAS	DISTRICTOS DA CAPITAL DO PARANÁ	NASCIMENTOS — Legitimos h	NASCIMENTOS — Legitimos m	NASCIMENTOS — Illegitimos h	NASCIMENTOS — Illegitimos m	TOTAL	CASAMENTOS — Entre solteiros	CASAMENTOS — Viuvos e solteiras	CASAMENTOS — Solteiros e viuvas	CASAMENTOS — Viuvos	CASAMENTOS — Total	OBITOS h	OBITOS m	TOTAL	NASCIDOS MORTOS h	NASCIDOS MORTOS m	TOTAL
Urbana. . . .	Curityba	678	587	65	64	1.394	176	15	4	6	201	377	309	686	18	28	46
Sub-urbana. .	S. Casemiro do Taboão	65	73	20	25	183	50	1	—	1	52	20	26	46	2	1	3
	Nova Polonia. . . .	57	63	9	5	134	45	3	1	3	52	18	24	42	—	1	1
	Somma. . . .	800	723	94	94	1.711	271	19	5	10	305	415	359	774	20	30	50
	Total. . . .	1.523		188								774			50		

Mortalidade por districtos

CAUSAS DE MORTE	ZONAS — URBANA — Curityba	ZONAS — SUBURBANA — S. Casimiro do Taboão	ZONAS — SUBURBANA — Nova Polonia	TOTAL
Febre amarella	2	—	—	2
Peste.	—	—	—	—
Variola	3	—	—	3
Sarampo.	—	—	2	2
Escarlatina	—	—	—	—
Coqueluche.	—	—	—	—
Diphteria e crup.	5	—	—	5
Grippe	1	—	—	1
Febre typhoide (typbo abdominal)	14	—	—	14
Cholera-morbus.	—	—	—	—
Cholera nostras	—	—	—	—
Dysenteria	4	—	—	4
Beriberi	—	—	—	—
Lepra	—	—	—	—
Erysipela.	1	—	—	1
Outras molestios epidemicas. .	—	—	—	—
Paludismo agudo.	2	—	—	2
Paludismo chronico	—	—	—	—
Tuberculose pulmonar	56	—	—	56
Tuberculose meningéa.	2	—	—	2
Outras tuberculoses	9	—	—	9
Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal.	1	—	—	1
Hydrophobia.	—	—	—	—
Syphilis	1	—	—	1
Cancer e outros tumores malignos	19	—	—	19
Outros tumores.	1	—	—	1
A transportar.	121	—	2	123

CAUSAS DA MORTE	ZONAS — URBANA — Curityba	ZONAS — SUBURBANA — S. Casimiro do Taboão	ZONAS — SUBURBANA — Nova Polonia	TOTAL
Transporte.	121	—	2	123
Outras molestias geraes. . . .	9	—	—	9
Molestias do systema nervoso.	38	—	1	39
Molestias do apparelho circulatorio.	76	1	—	77
Molestias do apparelho respiratorio.	63	2	1	66
Molestias do apparelho digestivo	163	2	—	165
Molestias do apparelho urinario.	11	—	—	11
Molestias dos orgão genitaes .	—	—	—	—
Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes).	2	—	—	2
Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto. . . .	2	—	—	2
Molestias da pelle e do tecido cellular	6	—	1	7
Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—
Molestias da primeira edade e vicios de conformação. . . .	16	1	—	17
Debilidade senil	3	—	—	3
Mortes violentas (excepto suicidios).	11	1	—	12
Suicidios.	2	—	—	2
Molestias ignoradas ou mal definidas	163	39	37	239
Total.	686	46	42	774

Mortalidade por edades e sexos

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Idades e sexos: de 0 a 1 anno		1 a 5 annos		5 a 10 annos		10 a 20 annos		20 a 30 annos		30 a 40 annos		40 a 50 annos		50 a 60 annos		Mais de 60 annos		Idade ignorada		Totaes: Por sexo		Geral
		H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	
1	Febre amarella	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	3
4	Sarampo	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Dipteria e crup	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5
8	Grippe	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	—	—	—	1	1	1	—	4	1	1	2	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	7	14
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	.	—	2	2	4
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
18	Puludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuburculose pulmonar	1	—	—	—	—	—	6	6	10	7	9	6	6	—	2	2	1	—	—	—	35	21	56
20	Tuberculose meningéa	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
21	Outras tuberculoses	—	—	2	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	9
22	Infecção purulenta, (septicemia, excepto a puerperal)	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
25	Cancer e outros tumores malignos	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	2	3	3	4	4	—	—	9	10	19
26	Outros tumoros	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27	Outras molestias geraes	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2	—	—	5	4	9
28	Molestias do systema nervoso	6	7	4	3	1	—	2	—	1	2	3	—	1	—	1	2	3	3	—	—	22	17	39
29	Molestias do apparelho circulatorio	1	—	—	—	—	—	—	1	6	3	5	4	7	—	4	2	24	19	—	1	47	30	77
30	Molestias do apparelho respiratorio	14	9	17	6	1	1	—	1	1	1	3	2	—	2	1	1	2	4	—	—	39	27	66
31	Molestias do apparelho digestivo	49	35	29	28	—	1	1	2	2	—	2	2	2	2	4	1	1	2	1	—	91	74	165
32	Molestias do apparelho urinario	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	3	—	—	—	8	3	11
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	6	1	7
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	9	17
39	Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	3
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	3	—	4	—	1	—	—	—	11	1	12
41	Suicidios	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	44	51	21	21	1	—	2	5	2	4	7	4	1	9	7	7	22	30	1	—	108	131	239
	Somma	126	115	78	66	9	5	11	22	27	22	40	22	23	18	30	20	69	68	2	1	415	359	774
	Total	241		144		14		33		49		62		41		50		137		3		774		

Mortalidade por nacionalidade e estado civil

Numero de ordem	Causas de morte — Nomenclatura abreviada	Nacionalidade: Nacionaes H	Nacionaes M	Extrangeiros H	Extrangeiros M	Nacionalidade ignorada H	Nacionalidade ignorada M	Estado civil: Solteiros H	Solteiros M	Casados H	Casados M	Viuvos H	Viuvos M	Estado civil ignorado H	Estado civil ignorado M	Totaes: Por sexo H	Por sexo M	Geral
1	Febre amarella	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2
2	Peste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	Variola	1	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	2	3
4	Sarampo	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	2
5	Escarlatina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Coqueluche	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Diphteria e crup	3	2	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	5
8	Grippe	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Febre typhoide (typho abdominal)	2	4	5	3	—	—	2	4	5	3	—	—	—	—	7	7	14
10	Cholera-morbus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cholera nostras	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	Dysenteria	—	1	2	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	2	2	4
13	Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	Lepra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Erysipela	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
16	Outras molestias epidemicas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	Paludismo agudo	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2
18	Paludismo chronico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Tuberculose pulmonar	26	19	9	2	—	—	21	9	14	10	—	2	—	—	35	21	56
20	Tuberculose meningéa	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	2
21	Outras tuberculoses	4	4	1	—	—	—	5	1	—	3	—	—	—	—	5	4	9
22	Infecção purulenta, septicemia (excepto a puerperal)	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
23	Hydrophobia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Syphilis	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
25	Cancer e outros tumores malignos	2	7	7	3	—	—	3	1	5	4	1	5	—	—	9	10	19
26	Outros tumores	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
27	Outras molestias geraes	4	1	1	3	—	—	3	—	1	2	1	2	—	—	5	4	9
28	Molestias do systema nervoso	17	15	5	2	—	—	16	13	5	1	1	3	—	—	22	17	39
29	Molestias do apparelho circulatorio	29	21	18	9	—	—	18	6	20	10	9	14	—	—	47	30	77
30	Molestias do apparelho respiratorio	36	23	3	4	—	—	35	20	3	5	1	2	—	—	39	27	66
31	Molestias do apparelho digestivo	85	71	6	3	—	—	84	69	7	5	—	—	—	—	91	74	165
32	Molestias do apparelho urinario	6	3	2	—	—	—	3	2	3	—	2	1	—	—	8	3	11
33	Molestias dos orgãos genitaes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	Septicemia puerperal (febre, peritonite e phlebite puerperaes)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	2
35	Outros accidentes puerperaes da gravidez e do parto	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	2
36	Molestias da pelle e do tecido cellular	2	1	4	—	—	—	2	1	3	—	1	—	—	—	6	1	7
37	Molestias dos orgãos da locomoção	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	Molestias da primeira edade e vicios de conformação	8	9	—	—	—	—	8	9	—	—	—	—	—	—	8	9	17
39	Debilidade senil	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	3	3
40	Mortes violentas (excepto suicidios)	5	1	6	—	—	—	5	—	6	1	—	—	—	—	11	1	12
41	Suicidios	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
42	Molestias ignoradas ou mal definidas	79	94	29	36	—	1	72	85	22	25	14	18	—	3	108	131	239
	Somma	315	289	100	69	—	1	286	232	98	74	31	50	—	3	415	359	774
	Total	604		169		1		518		172		81		3		774		

CIDADE DE NICTHEROY

2º semestre de 1904

POPULAÇÃO CALCULADA — 45.000 HABITANTES

Movimento do estado civil

Casamentos . . . . 191 Média mensal. 31,83

Nascimentos (excluidos os nascidos mortos):		Obitos (excluidos os nascidos mortos):			
Homens	471	Homens	550	Nacionaes	948
				Estrangeiros	56
Mulheres	457	Mulheres	457	Nac. ignorada	3
Total	928	Total	1.007	Total	1.007

Casamentos por districtos e por mezes

MEZES	DISTRICTOS 1º	2º	3º	4º	5º	6º	TOTAL
Julho	12	4	2	12	4	1	35
Agosto	7	6	3	2	1	4	23
Setembro	11	6	5	6	6	3	37
Outubro	9	2	3	6	—	—	20
Novembro	12	5	3	1	10	3	34
Dezembro	8	8	8	6	11	1	42
Somma	59	31	24	33	32	12	191

Nascimentos sobreviventes por districtos e por mezes

MEZES	DISTRICTOS 1º	2º	3º	4º	5º	6º	TOTAL
Julho	59	29	22	24	33	6	173
Agosto	61	13	29	33	28	6	170
Setembro	40	29	21	23	32	12	157
Outubro	40	10	28	23	33	10	144
Novembro	51	18	28	29	12	3	141
Dezembro	40	22	25	30	21	5	143
Somma	291	121	153	162	159	42	928

Nati-mortos por districtos e por mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Julho.	4	—	3	1	2	—	10
Agosto	6	—	2	—	—	1	9
Setembro	6	1	—	—	3	—	10
Outubro.	1	2	4	2	4	—	13
Novembro.	3	1	1	3	1	—	9
Dezembro.	10	1	2	1	—	—	14
Somma.	30	5	12	7	10	1	65

Obitos por districtos e por mezes

MEZES	DISTRICTOS						TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	
Julho.	32	31	23	24	46	5	161
Agosto	42	43	22	26	47	7	187
Setembro	42	28	19	15	45	7	156
Outubro.	45	23	10	26	55	1	160
Novembro.	50	14	22	38	52	2	178
Dezembro.	41	15	20	37	48	4	165
Somma.	252	154	116	166	293	26	1.007

Coefficientes. . . .
- Em 1.000 nascimentos . . . . 1.085.12 obitos.
- » 1.000 obitos geraes. . . . 390.26 » de 0 a 5 annos.
- » 1.000 » » . . . . 941.41 » de nacionaes.
- » 1.000 » » . . . . 55.61 » de estrangeiros.
- » 1.000 » » . . . . 462.16 » de molestias geraes.

Nota — Nesta estatistica não estão incluidos os obitos occorridos no Hospital «Paula Candido», na Jurujuba.

Obitos por edades e nacionalidades

CAUSAS DE MORTE (NOMENCLATURA ABREVIADA)	EDADES										NACIONALIDADE			
	0 a 1 annos	1 a 5 annos	5 a 10 annos	10 a 20 annos	20 a 30 annos	30 a 40 annos	40 a 50 annos	50 a 60 annos	Mais de 60 annos	Edade ignorada	Nacionaes	Estrangeiros	Nacionalidade ignorada	Total
Peste	—	1	2	10	1	1	1	—	—	—	14	2	—	16
Variola	22	51	18	33	76	30	8	5	3	3	240	9	—	249
Coqueluche	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
Grippe	7	2	1	1	3	2	4	—	4	—	22	2	—	24
Febre typhoide	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	5	—	—	5
Dysenteria	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	3	—	—	3
Beriberi	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
Lepra	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Erysipela	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	4	1	—	5
Paludismo	—	2	8	5	2	2	3	1	2	—	25	—	—	25
Tuberculose	5	7	2	15	49	26	14	10	6	1	127	8	—	135
Septicemia	—	1	—	—	2	3	2	2	1	—	9	2	—	11
Syphilis	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	3
Cancer	—	—	—	—	—	2	1	1	3	—	5	2	—	7
Escorbuto	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Diabetes	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
Anemia, chlorose	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	4	—	—	4
Alcoolismo chronico	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
Molestias do systema nervoso	17	11	3	3	3	2	5	2	1	—	44	3	—	47
» do apparelho circulatorio	—	1	1	4	4	10	15	10	22	—	57	10	—	67
» do » respiratorio	39	23	2	1	8	5	6	2	3	—	86	3	—	89
» do » digestivo	87	51	8	4	9	7	6	5	2	—	175	3	1	179
» do » urinario	2	2	1	1	2	2	2	1	7	—	19	1	—	20
» do estado puerperal	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	5	—	—	5
» da pelle e tecido cellular	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
» da primeira edade	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	—	—	48
Debilidade senil	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	16	5	—	21
Mortes violentas	—	2	1	5	5	3	1	1	1	—	12	5	2	19
Molestias mal definidas	—	5	1	2	1	6	—	1	—	1	17	—	—	17
Somma	230	163	48	88	174	105	72	43	78	6	948	56	3	1.007

Obitos de molestias geraes por mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES						TOTAL
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Variola	20	42	46	47	50	44	249
Tuberculose	23	32	18	24	15	23	135
Peste	—	—	1	9	5	1	16
Paludismo	2	3	—	3	6	11	25
Grippe	4	8	4	2	4	2	24
Septicemia	3	2	1	4	—	1	11
Febre typhoide	—	1	1	1	1	1	5
Erysipela	1	1	2	1	—	—	5
Cancer	2	1	—	2	—	2	7
Anemia chlorose	1	1	1	—	1	—	4
Syphilis	—	—	1	—	2	—	3
Dysenteria	2	—	—	1	—	—	3
Coqueluche	—	—	2	—	—	—	2
Beriberi	—	—	—	—	1	—	1
Lepra	—	—	1	—	—	—	1
Diabetes	—	—	—	—	—	1	1
Escorbuto	1	—	—	—	—	—	1
Acoolismo chronico	—	1	—	—	—	—	1
Somma	59	92	78	94	85	85	494

Obitos de molestias localisadas por mezes

CAUSAS DE MORTE	MEZES						TOTAL
	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Molestias do systema nervoso	9	6	8	7	9	8	47
» do apparelho circulatorio	15	12	16	9	6	9	67
» do » respiratorio	25	16	10	14	13	11	89
» do » digestivo	27	24	29	23	42	34	179
» do » urinario	1	7	3	—	3	6	20
» do estado puerperal	—	1	2	2	—	—	5
» da pelle e tecido cellular	—	—	—	—	1	—	1
» da primeira idade	11	14	4	9	6	4	48
Debilidade senil	7	2	1	1	8	2	21
Mortes violentas	4	4	1	2	5	3	19
Molestias mal definidas	4	4	1	2	1	5	17
Somma	103	90	75	69	94	82	513

Directoria de Hygiene Municipal de Nictheroy, em 25 de Dezembro de 1905. — O director, Dr. Bormann Borges.

Obitos de molestias geraes por districtos e hospitaes

CAUSAS DE MORTE	DISTRICTOS						HOSPITAES	TOTAL
	1º	2º	3º	4º	5º	6º		
Variola	33	25	8	20	41	2	119 *	249
Tuberculose	37	7	13	34	28	4	12 **	135
Peste	5	3	3	1	1	—	3 *	16
Paludismo	8	—	1	7	6	2	1 *	25
Grippe	9	4	5	2	3	—	1 **	24
Septicemia	3	2	3	2	1	—	—	11
Febre typhoide	2	—	—	1	1	—	1 *	5
Erysipela	2	—	1	1	1	—	—	5
Cancer	2	1	—	1	—	1	2 *	7
Anemia chlorose	2	1	—	1	—	—	—	4
Syphilis	1	—	—	1	—	—	1 **	3
Dysenteria	2	—	1	—	—	—	—	3
Coqueluche	1	—	—	—	1	—	—	2
Beriberi	—	—	—	—	—	—	1 **	1
Lepra	—	—	—	—	—	1	—	1
Diabetes	—	—	—	—	—	—	1 **	1
Escorbuto	1	—	—	—	—	—	—	1
Alcoolismo chronico	—	—	—	1	—	—	—	1
Somma	108	44	35	72	83	10	142	494

* Hospital de isolamento.

** Hospital de S. João Baptista.

LISTA ALPHABETICA

DAS

ruas em que se deram casos de febre amarella e obitos de variola e peste na cidade do Rio de Janeiro

DURANTE O ANNO DE 1904

Relação dos domicilios onde foram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1904

	NUMERO DE CASOS
Rua da Alfandega n. 329	1
» America n. 112	1
» Aqueducto n. 30	1
» da Assembléa n. 103	1
» Barão de Guaratiba n. 36 A	1
» » de S. Felix ns. 88 e 124	2
» Boulevard Villa Isabel n. 151	1
» Camerino ns. 27, 30, 66 (2) e 80	5
» Capitão Rezende n. 25	1
» Carioca ns. 67 e 75	2
» Cattete ns. 40 e 117	2
» Chile n. 71 (casa 20)	1
» Conde de Bomfim ns. 78 e 284	2
» Conselheiro Ferraz n. 12 (2)	2
» » Sampaio Vianna (Avenida Bôa Vista)	1
» » Zacharias n. 30	1
» Coqueiros n. 4 B	1
» Cunha ns. 41 e 49	2
» Desembargador Izidro n. 32	1
» Dona Maria Flora n. 6	1
» » Isabel n. 30 (Bom Successo)	1
» Doutor Archias Cordeiro n. 394	1
» » Joaquim Silva n. 71	1
» » Manoel Victorino ns. 27 e 75	2
» Engenho de Dentro ns. 3 e 52	2
» Frei Caneca ns. 27, 204 e 414	3
» General Caldwell n. 128	1
» » Pedra n. 38	1
» Gonçalves ns. 28 e 36	2
» Hospicio ns. 180 e 236	2
» Invalidos n. 64	1
» Itapirú n. 100	1
» Lavradio n. 65	1
» Leopoldina n. 8 (Meyer)	1
» Laurindo Rabello n. 24 B	1
» Livramento ns. 27, 42 e 69	3
» Marechal Floriano n. 134	1
» Marquez de Pombal n. 64	1
» Mattoso ns. 9 e 87	2
A transportar	58

	NUMERO DE CASOS
Transporte.	58
Rua Pernambuco ns. 18 e 20 (3)	4
» Prainha n. 56	1
» Regente n. 30	1
» São Clemente n. 84	1
» » Leopoldo n. 32.	1
» » Roberto n. 13	1
» » Salvador n. 34.	1
» Saúde ns. 86 e 227.	2
» Senado ns. 7 (2) e 35	3
» Senador Euzebio ns. 79 e 87	2
» » Nabuco n. 38.	1
» » Pompeu ns. 50 e 55.	2
» Senhor de Mattosinhos n. 41.	1
» Sergipe n. 8	1
» Souto Carvalho n. 3 A	1
» Uruguayana n. 153.	1
» Venancio Ribeiro n. 10	1
» Vinte Oito de Setembro (Avenida Borges). . . .	1
» Visconde da Gavea n. 4	1
» » de Inhaúma n. 50	1
» » de Itaúna n. 77.	1
» » de Sapucahy ns. 140, 146 e 303. . . .	3
» Voluntarios da Patria n. 112	1
Travessa Oliveira n. 6	1
» das Partilhas n. 52	1
» Vinte e Seis de Maio n. 2	1
» S. Salvador n. 32.	1
Becco da Moeda n. 2 (2).	2
Praça da Republica n. 29	1
Ladeira do Barroso ns. 12, 13, 44, 70 e 78	5
» do Castello n. 41	1
» do Faria n. 35	1
» do Livramento n. 25	1
» Madre de Deus n. 8	1
Praia de Botafogo n. 206	1
» da Saudade n. 30	1
» de Gragoatá n. 55	1
Morro do Pinto s/n	1
Avenida Ruy Barbosa n. P 10	1
Ilha do Vianna.	2
Bangú (Marco 6)	1
Entre Rios	1
Vapor «Castro Alves»	1
» inglez «Dart»	1
Total	118

Relação mensal dos domicilios onde foram notificados casos de febre amarella durante o anno de 1904

Mez de Janeiro

	NUMERO DE CASOS
Rua Conselheiro Ferraz n. 12 (2)	2
» Doutor Manoel Victorino n. 27	1
» Gonçalves n. 28.	1
» Laurindo Rabello n. 24 B.	1
» Livramento n. 42	1
» Marquez de Pombal n. 64.	1
» Pernambuco n. 20 (2)	2
» São Salvador n. 34.	1
» Senado n. 35	1
» Sergipe n. 8	1
» Venancio Ribeiro n. 10.	1
» Visconde de Inhaúma n. 50	1
» Ladeira Madre de Deus n. 8.	1
Total.	15

Mez de Fevereiro

Rua Boulevard Villa Isabel n. 151	1
» Carioca n. 75.	1
» Conde de Bomfim n. 78	1
» Doutor Archias Cordeiro n. 394	1
» » Joaquim Silva n. 71.	1
» Engenho de Dentro n. 3	1
» Hospicio n. 180	1
» Mattoso ns. 9 e 87	2
» Pernambuco ns. 18 e 20	2
» São Clemente n. 84.	1
» » Roberto n. 13	1
» Saúde n. 86	1
» Senador Pompeu n. 55.	1
» Souto Carvalho n. 3 A.	1
» Visconde de Sapucahy n. 140.	1
Praia de Botafogo n. 206	1
» da Saudade n. 30.	1
Total	19

Mez de Março

	NUMERO DE CASOS
Rua America n. 112	1
» Barão de Guaratiba n. 26 A	1
» Camerino n. 27	1
» Capitão Rezende n. 25.	1
» Conde do Bonfim n. 284	1
» Conselheiro Sampaio Vianna (Avenida Bôa Vista) .	1
» Engenho de Dentro n. 52.	1
» General Pedra n. 38	1
» Gonçalves n. 36.	1
» Livramento n. 69	1
» Saúde n. 227	1
» Senador Euzebio n. 87.	1
» Vinte e Oito de Setembro (Avenida Borges) . . .	1
Ladeira do Barroso ns. 13 e 44.	2
» do Livramento n. 25	1
Bangú (Marco 6)	1
Vapor inglez «Dart»	1
Total	18

Mez de Abril

Rua Conselheiro Zacharias n. 30	1
» Coqueiros n. 4 B	1
» Cunha n. 44.	1
» Doutor Manoel Victorino n. 75	1
» General Caldwell n. 128	1
» Senador Pompeu n. 50.	1
» Visconde da Gavea n. 4	1
» » de Sapucahy n. 303.	1
Travessa Vinte e Seis de Maio n. 2	1
Becco da Moeda n. 2 (2)	2
Ladeira do Barroso n. 70	1
Total	12

Mez de Maio

Rua Aqueducto n. 30.	1
» Assembléa n. 106	1
» Camerino ns. 66 (2) e 80	3
» Cunha n. 49.	1
» Dona Maria Flora n. 6.	1
» Hospicio n. 236	1
» Marechal Floriano n. 134.	1
» Prainha n. 56	1
» Uruguayana n. 153.	1
» Voluntarios da Patria n. 112	1
A transportar.	12

	NUMERO DE CASOS
Transporte	12
Travessa Oliveira n. 6	1
Ladeira do Barroso ns. 12 e 78	2
Praia de Gragoatá n. 55	1
Ilha do Vianna	1
Entre Rios	1
Total	18

Mez de Junho

Rua da Alfandega n. 329	1
» Barão de S. Felix n. 124	1
» Camerino n. 30	1
» Cattete n. 117	1
» Desembargador Isidro n. 32	1
» Frei Caneca n. 27	1
» Regente n. 30	1
» Senhor de Mattosinhos n. 41	1
» Visconde de Itaúna n. 77	1
» Praça da Republica n. 29	1
» Ladeira do Castello n. 41	1
Total	11

Mez de Julho

Rua da Carioca n. 67	1
» Frei Caneca ns. 204 e 414	2
» Invalidos n. 64	1
» Itapirú n. 100	1
» Lavradio n. 65	1
» Leopoldina n. 8 (Meyer)	1
» Senado n. 7 (2)	2
» Senador Euzebio n. 79	1
Morro do Pinto s/n.	1
Ilha do Vianna	1
Total	12

Mez de Agosto

Rua Visconde de Sapucahy n. 146	1
Total	1

Mez de Setembro

Rua Barão de S. Felix n. 88	1
» Cattete n. 40	1
» Dona Isabel n. 30 (Bom Successo)	1
» Livramento n. 27	1
» São Leopoldo n. 32	1
Travessa São Salvador n. 32	1
Total	6

Mez de Outubro

	NUMERO DE CASOS
Não houve notificação alguma.	—

Mez de Novembro

Rua Chile n. 71 (casa n. 20).	1
» Senador Nabuco n. 38	1
Travessa das Partilhas n. 52	1
Avenida Ruy Barbosa n. P-10	1
Total.	4

Mez de Dezembro

Ladeira do Faria n. 35.	1
Vapor « Castro Alves »	1
Total	2

RESUMO

Mez de Janeiro	15
» » Fevereiro	19
» » Março	18
» » Abril	12
» » Maio	18
» » Junho	11
» » Julho	12
» » Agosto	1
» » Setembro	6
» » Outubro	—
» » Novembro	4
» » Dezembro	2
Total.	118

NOTA — No mez de Janeiro foram notificados a 28 e 29 dous casos de febre amarella, á rua Pernambuco n. 20.

Em 6 de Fevereiro foi notificado mais um caso á mesma rua Pernambuco n. 20, e a 13 do mesmo mez ainda outro caso na mesma rua n. 18.

O primeiro doente, notificado a 28 de Janeiro, já tinha sete dias de molestia quando foi feita a notificação.

O segundo doente, notificado a 29 de Janeiro, tinha apresentado os symptomas da molestia nesse mesmo dia.

O terceiro doente, notificado a 6 de Fevereiro, declarou ter contrahido a molestia a 28 de Janeiro ; recolhendo-se ao Hospital da Santa Casa, foi removido para S. Sebastião, onde falleceu a 8 daquelle mez, achando-se, portanto, já no nono dia de molestia, quando foi esta notificada.

O quarto doente, notificado a 13 de Fevereiro, declarou estar doente desde o dia 5, achando-se, portanto, com oito dias de molestia quando foi feita a notificação.

Do exposto se vê que, tendo sido feita a primeira notificação a 28 de Janeiro e o ultimo caso tendo occorrido a 5 de Fevereiro, estavam todos os doentes dentro do prazo de incubação da molestia, visto que o ultimo caso contava nove dias depois do primeiro.

Relação dos domicilios onde se deram obitos de variola durante o anno de 1904

	NUMERO DE OBITOS
Rua Acre ns. 3, 9, 28, 33, 38, 44, 46, 48, 58 e 136 . .	10
» Adelaide n. 17	1
» Adriano ns. 4 e 9	2
» Affonso Ferreira n. 20.	1
» Alegre ns. 2 A, 4 B e 10	3
» Alegria ns. 8, 17, 33, 36, 43, 49 B e 55 (2). . .	8
» Alfandega ns. 8, 149 B, 208, 232, 293, 294, 306 e 394.	8
» Alice ns. 16 e 17.	2
» Almirante Tamandaré n. 27.	1
» Alvares de Azevedo n. 12	1
» Alvaro n. 28.	1
» Alzira Brandão n. 1	1
» » Valdetaro n. 11	1
» Amazonas n. 2	1
» Amelia ns. 2, 2 A, 2 B, 2 C, 37 (2), 39, 42 e 54 .	9
» America ns. 2, 13, 34, 52 (2), 53, 55, 61, 65, 68, 69, 72, 77 (2), 79 (3), 81, 82, 85, 88 (2), 92, 98, 107, 112, 114 (2), 118 (3), 122, 124 (2), 128 (2), 131, 141 e 190.	30
» Americana n. 1	1
» Andradas ns. 52 e 115.	2
» Andrade Araujo s/n.	1
» » Bastos n. 11	1
» Angelina s/n.	1
» Anna Leonidia n. 4.	1
» Aqueducto ns. 2, 23 e 86	3
» Aquidaban ns. 1 (3), 25 e s/n	5
» Araujos ns. 17 e 52	2
» Archias Cordeiro ns. 30, 31 (2), 35, 104, 142, 146, 188 e s/n. (2).	10
» Arcos ns. 39 e 53	2
» Areal ns. 5 (2), 19 e 29.	4
» Argentina ns. 2 A, 6 (2), 6 A (2), 7, 12 (2) e 18 . .	9
» » Reis n. 11	1
» Armando n. 32.	1
» Assembléa ns. 14, 24 (2), 31, 52 e 114	6
» Assumpção n. 41.	1
» Ataliba s/n	1
» Augusta n. 67	1
» Augusto Nunes n. 21	1
A transportar	143

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	143
Rua Avila n. 10 A.	1
» Ayres Gomes n. 40.	1
» Babylonia ns. 2 (2) e 9	3
» Bahia n. 5	1
» Bambina n. 20	1
» Barão de Amazonas n. 8	1
» » de Angra ns. 8, 16 e 20 (2).	4
» » do Bom Retiro ns. 16, 19 e 81	3
» » da Gambôa n. 1 A (2)	2
» » de Guaratiba n. 77 (2)	2
» » de Iguatemy s/n.	1
» » de Itapagipe ns. 10, 20 (2), 33 (3), 44, 77 (2), 82, 95, 99, 99 A, 101 (2) e s/n (2)	17
» » de Mesquita ns. 8 P, 21 (3), 98 e s/n (2) . .	7
» » de Petropolis n. 27.	1
» » de Pirassinunga ns. 19 e 21.	2
» » de São Felix ns. 1 A, 10, 24, 28, 34, 35, 36, 47, 55, 61, 79, 90, 96, 98, 115, 120, 137, 143, 147, 151, 156, 169, 170, 171, 179, 184, 192 e s/n (2).	29
» » de São Francisco Filho ns. 1 E, 1 F (2), 19 (2) e s/n	6
» » da Taquara n. 40	1
» » de Ubá ns. 2, 11 e 19.	3
» Barbosa n. 7.	1
» » da Silva n. 14.	1
» Barcellona n. 5 (3) e 28	4
» Barcellos ns. 22 e 35	2
» Baroneza de Uruguayana n. 1	1
» Barro Vermelho ns. 2 e 7.	2
» Barroso n. 2.	1
» Bazilio n. 2	1
» Bella n. 5 (3).	3
» » de São João ns. 1 (2), 6, 8, 18, 41 D, 42 C, 43, 46, 46 A, 47, 68, 85 (3), 89 (3), 90, 91 (2), 95, 99 (3), 104, 126 e 139.	28
» » Vista ns. 3 e 11	2
» Belmira n. 12	1
» Bemfica ns. 17 e 35.	2
» Benedicto Hyppolito ns. 8, 45, 49 (2), 62, 74, 80, 81, 85, 86, 88, 91, 103, 108, 110, 117, 125, 145, 160 e 166	20
» Benjamin Constant ns. 26 A e 60	2
» Bento Telles n. 22	1
» Bispo ns. 1, 3, 43 A (2) e s/n.	5
» Bomfim ns. 6 (2), 11 A, 25, 34, 36, 64, 68, 70, 110 e s/n	11
» Bom Pastor ns. 6 (3) e 8	4
» Borges Monteiro ns. 2 (3), 7 e 15	5
A transportar.	326

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	326
Rua Boulevard Vinte e Oito de Setembro ns. 5, 8, 19, 23, 27, 31, 48, 53 A, 65 (3), 68, 71, 73, 92, 93, 97 (2), 105, 109, 109 B (2), 125 A, 154 (2) e 155. . . .	26
» Cabuçú n. 13.	1
» Cachamby n. 13 A	1
» Caixa d'Agua ns. 2 E e 8.	2
» Cajueiros ns. 1 e 70.	2
» Camarista Meyer n. 3 e s/n.	2
» Camerino ns. 1 (2), 2, 10, 12, 16, 22, 32 (2), 54, 62, 67, 69, 70, 81, 98, 103, 105 (2), 108 (2), 109, 112 (3), 119, 128, 134, 142 e 152	30
» Campinho ns. 6, 41, 44, 65 e 114	5
» Candido Benicio s/n.	1
» Capella n. 2.	1
» Capitão Felix ns. 1 (3), 1 D e 15.	5
» » Senna ns. 7, 15, 23, 27 (2), 39 A (4) . . .	9
» Capitolino n. 9	1
» Cardoso ns. 13, 18, 19, 34, 35 B, 52 (2), 58 e 68 . .	9
» » Junior n. 21 (4)	4
» Caridade ns. 1 e 10 A	2
» Carioca ns. 5 e 19.	2
» Carlos Gomes ns. 1 A, 3 (2), 5 (2), 7 (2), 7 B, 9 A, 9 B (2), 11 e s/n..	13
» Carlos Xavier ns. 14 e 24	2
» Carmo n. 8.	1
» Carneiro n. 142.	1
» Carolina ns. 2, 4, 8 (4), 10, 48, 57 e s/n (4). .	13
» » Machado n. 42 e s/n.	2
» » Meyer ns. 3 e 10	2
» Carvalho de Sá n. 4.	1
» Cassiano n. 29 (2).	2
» Castello n. 30	1
» Cattete ns. 10, 56, 59, 99, 109, 122, 194 e 257. .	8
» Catumby ns. 60, 80, 88 e 92 (2)	5
» Ceará n. 12 e s/n.	2
» Cerqueira Lima n. 3 B	1
» Cesaria ns. 12 (2) e 51 A.	3
» Chaves Faria n. 22 e s/n.	2
» Chichorro ns. 4, 24 (2) e 30	4
» Chile ns. 23, 37 (2), 69, 77, 86, 126 e 209. . . .	8
» Christovão Penha n. 4	1
» Club Athletico n. 2 B.	1
» Commandante Maurity ns. 3, 14, 103, 111 (2) e 113 (4).	9
» Commendador Telles n. 56.	1
» Conceição ns. 1, 11, 48, 85 (2), 86, 100 (2), 103 e 108	10
» Conde do Bomfim ns. 20 A, 98 (2), 100, 107, 110, 137 e 138.	8
A transportar.	530

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	530
Rua Conselheiro Agostinho n. 17.	1
» » Autran n. 4	1
» » Bento Lisbôa n. 72.	1
» » Costa Pereira ns. 5 e 9.	2
» » João Cardoso ns. 2 E, 6 (2), 18, 19, 23, 29, 31 A, 44 e 46.	10
» » Junqueira s/n	1
» » Leonardo ns. 1 B, 3 B, 4, 6 (2) e 50.	6
» » Mayrink n. 14	1
» » Moraes e Valle n. 30.	1
» » Paranaguá n. 6 A.	1
» » Pereira Franco ns. 1 e 7.	2
» » » da Silva n. 21.	1
» » Thomaz Coelho n. 14.	1
» » Zacharias ns. 12 (3), 66 e 74. . . .	5
» Constituição ns. 15 e 28.	2
» Consultorio ns. 2, 9, 9 A, 17 e 19 (2).	6
» Coqueiros ns. 2 C (3), 2 D, 27 e 62 (4). . . .	9
» Cornelio ns. 1 A, 1 B, 2, 2 B, 2 C, 2 D e 27 A. .	7
» Coronel Soares n. 1	1
» Cortume n. 2.	1
» Costa Barros ns. 8, 10, 11 (2) e 17 (2). . . .	6
» » Bastos ns. 54, 58 e 62.	3
» » Lobo ns. 4, 16, 17, 20, 22 A e 40.	6
» Cotovello ns. 8, 13 e 16	3
» Cunha ns. 28 (2) e 46	3
» » Barbosa ns. 5, 12 (2), 14, 18, 21 (2), 25, 45 e 61 (2)	11
» Cupertino n. 1	1
» Daniel Carneiro n. 59.	1
» Delphim n. 5	1
» Dias da Silva ns. 12 A, 14 e 33 (2)	4
» Domingos Lopes ns. 7, 22, 23 e s/n.	4
» D. Adelaide n. 17	1
» » Alice n. 8	1
» » Anna Nery ns. 4, 12, 45, 56, 64, 66, 71, 162 e 190	9
» » Anna Telles n. 24.	1
» » Balbina n. 5.	1
» » Bibiana ns. 9, 38 (2), 38 G (2), 42 e 58 (2). .	8
» » Carolina n. 37.	1
» » » Reydner n. 8 (3).	3
» » Clara ns. 1 B, 2 A, 5, 18 e s/n (2)	6
» » Elisa ns. 9, 11 e 28.	3
» » Emerenciana n. 20 (2).	2
» » Emilia n. 12.	1
» » » Guimarães n. 5	1
» » Ermelinda ns. 18, 23 A (4) e 32.	6
» » Eugenia n. 20	1
A transportar.	678

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	678
Rua D. Feliciana ns. 16, 39, 42, 51, 75, 77, 81, 83, 91, 110, 135 e 150.	12
» » Felicidade ns. 1, 12 e s/n.	3
» » Francisca n. 3.	1
» » Joaquina ns. 4 B e 16 (2).	3
» » Julia ns. 7, 41, 54 (2), 79 e 144.	6
» » Laura de Araujo ns. 74 (2), 81 (2), 94 (2), 97 (2) e 97 A.	9
» » Luiza ns. 4, 8 e s/n.	3
» » Marciana n. 83.	1
» » Maria ns. 8 e 55	2
» » Marianna n. 24.	1
» » Manoela Barbosa n. 13.	1
» » Minervina n. 51.	1
» » Polyxena n. 3	1
» » Rita ns. 11 e 13.	2
» » Rosa n. 43	1
» » Silvana n. 10.	1
» » Zulmira ns. 1 (2), 2 e 26	4
» Dôres n. 11.	1
» Dous de Dezembro ns. 3, 52 B e 67.	3
» » de Fevereiro n. 27	1
» » de Maio ns. 2 (2) e 4.	3
» Dr. Affonso Cavalcanti ns. 15 e 24.	2
» » Agra n. 1	1
» » Aristides Lobo ns. 7, 39, 83, 103 e 195. . .	5
» » Bulhões ns. 33 e 38	2
» » Candido Benicio n. 2	1
» » Cesario Machado n. 11 (2)	2
» » Corrêa Dutra ns. 10 e 23, ...	2
» » Dias da Cruz ns. 1, 27, 65, 68, 113 e s/n . .	6
» » » Ferreira ns 6 (4) e 31	5
» » Fabio Luz n. 10 e s/n (2)	3
» » Garnier n. 15 (4)	4
» » Joaquim Silva ns. 1, 35 e 71 (2)	4
» » Leal ns. 1, 54 e s/n	3
» » Lino Teixeira n. 28	1
» » Lins de Vasconcellos ns. 9, 11, 16, 35, 36, 49, 80, 87 e s/n (2)	10
» » Maciel ns. 13, 19, 25 (2), 29 e 34.	6
» » Manuel Victorino ns. 22, 26, 127 D, 157, 173 e 209	6
» » Mesquita Junior n. 18	1
» » Nabuco de Freitas ns. 13 (2), 41, 53 A, 91, 93 e 112	7
» » Pereira Lopes n. 5 D.	1
» » Piragibe ns. 2, 3 A e 16.	3
» » Rego Barros n. 85.	1
A transportar.	814

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	814
Rua Dr. Rodrigues dos Santos n. 32	1
» » Rufino de Almeida ns. 8 B e 11 D.	2
» » Souza Neves ns. 20 e 23	2
» Duprat n. 20.	1
» Duque de Caxias ns. 1 B, 2 B, 5, 11 e 23 . . .	5
» » Estrada Meyer n. 1.	1
» » de Saxe ns. 25 e 43 (3)	4
» Elias n. 115 (2)	2
» » da Silva n. 115 (2)	2
» Engenho de Dentro ns. 21, 64 A e s/n	3
» » Novo n. 3.	1
» Escadinhas do Livramento n. 32 (4)	4
» Escobar ns. 6, 28, 30, 32, 48 (2), 48 A, 48 C (2), 48 D e 65	11
» Esperança ns. 15, 21, 28 (2) e 30 (3).	7
» Espirito Santo ns. 13 e 24.	2
» Estacio de Sá ns. 2 (2), 5, 19, 26, 30 (2), 32 (2), 39 e 42.	11
» Estrella ns. 1, 17, 28 e 35 (6).	9
» Etelvina n. 3.	1
» Eugenio Fragoso n. 1.	1
» Eulina n. 10	1
» Evaristo da Veiga ns. 28, 43 (2), 50, 68, 74, 80, 100 e s/n	9
» Fagundes Varella ns. 9, 29 A e 73.	3
» Faleiro ns. 5 (2) e 7	3
» Farani n. 12.	1
» Faria n. 2 C	1
» » Neves s/n.	1
» Farnesi ns. 12 (2), 30 e 34	4
» Faro n. 7.	1
» Felippe Camarão ns. 3, 12 (2), 13 (2), 15 (3) e s/n (3)	11
» Fernandes n. 1	1
» » Guimarães ns. 9, 9 A, 24 (2) e s/n . .	5
» Ferreira Vianna n. 14.	1
» Figueira de Mello ns. 30, 37, 50, 51 e 56 . . .	5
» Figueiredo ns. 4 e 20	2
» Firmino Fragoso n. 1 e s/n (2)	3
» Flack n. 23 (2)	2
» Florentina n. 16.	1
» Fonseca Lima ns. 1, 5, 13, 19, 25 e 31	6
» Fortunato de Brito n. 5	1
» Francisco n. 3 (3)	3
» » Eugenio ns. 8, 20, 30, 33, 35, 41 (3) e 71.	9
» » Góes s/n (2).	2
» » Manuel n, 41	1
A transportar.	961

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	961
Rua Frei Caneca ns. 13 (2), 18, 30, 44, 49, 50 (2), 70, 75, 103 (2), 127 A, 146, 161, 169 (2), 177, 180, 189, 205, 216, 217, 237, 240 (5), 246, 275, 279, 280, 299, 300, 317, 320, 323 (3) e 350. . . .	41
» Frolik ns. 4 e 13 A	2
» Galileu n. 2	1
» Gambôa ns. 1, 3, 5, 27, 30 (2), 57, 61, 65 (3), 73, 73 B, 75, 91, 101, 103, 105, 113 (3), 115, 127, 129, 143, 145 (3), 175 (2), 199, 235, 237, 245 (3) e s/n (3)	39
» Garibaldi ns. 1 B, 2, 2 B e 10	4
» General Argollo ns. 22 (2), 35 (2) e 47	5
» » Bruce ns. 2, 3 B, 5 (2), 6 (2), 39 (4) 56 E, 58 e 91.	13
» » Caldwell ns. 1, 4, 8, 11, 13, 18 (2), 21 (2), 28 (2), 33 (2), 43 (2), 47, 55, 64, 81, 87, 117, 119, 141, 149, 155 e 198.	26
» » Camara ns. 79, 90, 115, 150, 197, 224, 234, » 268, 284 e 325.	10
» » Canabarro ns. 22 e 46	2
» » Gomes Carneiro ns. 6 (2), 8 (2), 14, 18, 30 B, 52, 58 (2), 62, 63, 64, 67, 74 e 80	16
» » Gurjão ns. 1 A (2), 3 (2), 5 (2), 6, 10, 12 (3), 30 e s/n.	13
» » Pedra ns. 13 (2), 27 (3), 33, 35, 43, 50, 62 (3), 63, 79, 127, 133, 135, 143, 155, 178 (2), 182, 190, 193, 203, 205 (3), 215 (2), 273 e 281	32
» » Polydoro ns. 5, 36, 56 e 73.	4
» » Silva Telles n. 24 (3)	3
» » Tiburcio n. 8	1
» Getulio ns. 8, 18 e 25.	3
» Gloria ns. 66 e 86 (2)	3
» Gomes Braga n. 1.	1
» Gonçalves n. 3	1
» Gonzaga Bastos ns. 12 (2), 20, 24, 34 (2) e s/n . .	7
» Guanabara n. 31.	1
» Haddock Lobo ns. 18, 77, 93, 128, 167, 173 A, 197 e 262	8
» Harmonia ns. 5, 23, 33, 53, 57, 66, 67, 68 e 69 . .	9
» Hilda n. 41	1
» Honorio ns. 3 (2), 23 e 43.	4
» Hospicio ns. 145, 157, 160, 200, 207, 276 (2) e 312 .	8
» Humaytá n. 48.	1
» Igrejinha n. 6	1
» Iguassú n. 20 (2)	2
» Imperial ns. 10, 12, 12 A, 49 e 65	5
» Ingratidão n. 8.	1
A transportar.	1.229

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	1.229
Rua Invalidos ns. 1, 4, 9, 25, 45, 72 (2), 103, 105, 107 (2), 109, 110, 131 (2), 139 (2) e 145.	18
» Isolina n. 21.	1
» Itapirú ns. 5 (4), 29, 81 e 99.	7
» Itaquaty ns. 31 e 59	2
» Jardim Botanico ns. 8, 20, 22 e 24.	4
» Jequitinhonha n. 4.	1
» João Alves ns. 5, 7 e 18 (4)	6
» » de Barros n. 4	1
» » Caetano ns. 55, 75, 97 (2), 103, 105, 109, 113, 117, 134, 144 e 173.	12
» » Pereira n. 9 A.	1
» » Vicente n. 69 e s/n	2
» Joaquim Meyer ns. 10, 10 A, 21 e 24 (6). . . .	9
» » Soares n. 25 e s/n.	2
» Jockey Club ns. 1 e 3	2
» Jogo da Bola ns. 1, 18, 33, 34, 40 (2), 46 (3), 48, 61, 68 (4), 70, 73 e 74	18
» Jorge Rudge ns. 15 e 16.	2
» José de Alencar ns. 4 e 16	2
» » Bernardino ns. 6, 7 (2) e 32	4
» » Bonifacio ns. 2, 3, 14, 35, 54, 59, 60, 64, e 66 A.	9
» » Clemente ns. 9 (2), 11 (2) e 27	5
» » Domingues ns. 26 e 32 (3)	4
» Lapa ns. 45, 49, 64 e s/n	4
» Larangeiras ns. 45 (2) e 57	3
» Laurindo Rabello ns. 1, 21, 37 (2) e 41.	5
» Lavradio ns. 31 A, 37, 42, 43, 45, 51, 56, 57, 63, 77, 79 (2), 85, 99, 104, 129, 137 (2), 142, 143, 152 (2), 157, 160, 161, 172, 174, 185 e 186	29
» Leite Leal n. 13.	1
» Leopoldina ns. 5, 8 A, 22 e 44	4
» Leopoldo ns. 30, 35 e 46 (2)	4
» Leste ns. 9 e 12.	2
» Liberdade ns. 1 A, 1 B, 4, 22 A e 32 A	5
» Lima Barros ns. 36 (2) e 38	3
» Livramento ns. 3 (2), 5 (2), 8 (3), 10 (2), 12 (3), 17, 18, 23, 25 (2), 27, 28 (3), 29, 41 (2), 49, 51 (2), 56, 59, 63, 66, 72, 81 (3), 86, 94 (2), 121, 122 (2), 131 (3), 138, 141, 143, 144, 150, 151 (2) e 165 (2) . . .	53
» Lopes ns. 5, 25 e 59	3
» » de Souza ns. 1, 4 e 5 (3)	5
» Lucidio Lago n. 8 (2)	2
» Luiz Barbosa n. 42 (2).	2
» » Camões n. 64	1
» » Carneiro ns. 11 e 30.	2
» Luiza de Barros ns. 20 e 20 A	2
A transportar.	1.471

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	1.471
Rua Luz ns. 71 A e 81.	2
» Machado Coelho n. 42.	1
» Madre de Deus ns. 2, 2 B e 4.	3
» Magalhães ns. 14 e 42	2
» » Castro n. 66	1
» Major Avila ns. 5, 10 (2), 12 (6), 15 (3), 15 A e 17 .	14
» » Fonseca n. 2 B	1
» » Mascarenhas ns. 14 e 18	2
» » Pinto Sayão ns. 3 e 9.	2
» » Suckow n. 3	1
» Manoela Barboza n. 10	1
» Marechal Coelho ns. 42 e 170	2
» » Floriano Peixoto ns. 10, 37, 80, 122, 125 (2), 144 e 183	8
» » Rangel n. 114	1
» Maria Angú n. 31	1
» » Carmen n. 4.	1
» » Flora n. 17	1
» » Lopes n. 15.	1
» » José ns. 5, 13 e s/n	3
» Mariano Procopio n. 7 D	1
» Mariz e Barros ns. 45, 45 B, 46 (3), 48, 50 (2), 57 (2) e 65 B.	11
» Marquez de Abrantes ns. 21 e 86.	2
» » Pombal n. 64.	1
» Marqueza de Santos (Avenida D. Luiza)	1
» Marrecas n. 15.	1
» Martins Lage n. 7	1
» » Pinheiro n. 4.	1
» Matheus ns. 33 (2) e 34	3
» Matriz ns. 27, 36 e 38 (Sampaio)	3
» Matto Grosso ns. 1, 2 (2), 6 (2), 7, 9, 12, 14, 23 (2), 25, 26, 35, 37 (2) e 41	17
» Mattoso ns. 7, 89, 105, 106 e 121 F.	5
» Mauá ns. 12 (2), 14, 15 e 30	5
» Maxwell ns. 1 (4), 6 A, 8, 14 B, 16, 22, 44, 59, 61 » e 65 (2).	14
» Mendes n. 10.	1
» Miguel Angelo n. 1 (2) e 21	3
» » Cervantes n. 17 (2)	2
» » Fernandes n. 5	1
» » de Frias ns. 12, 16, 35 (3), 36 e 53 (2) . .	8
» » de Paiva ns. 10, 31, 39 e 41	4
» » Sayão n. 1	1
» Minas n. 21	1
» Mineira n. 1.	1
» Misericordia ns. 9, 19 (2), 55 e 64.	5
» Monte ns. 1, 4, 12, 20, 31, 47 e 55.	7
A transportar.	1.619

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	1.619
Rua Monte Alegre ns. 10 e 47	2
» » Alverne ns. 1 (2), 3 A, 3 B (2), 3 C, 8, 35, 35 B, 45, 51 e 63 (2)	13
» Monteiro n. 110. , ...	1
» Moreira n. 2 (2).	2
» Morro n. 3 (2)	2
» » do Livramento n. 49.	1
» » da Providencia n. 18 e s/n	2
» Moura ns. 12 (2), 13 (2), 17 e 41.	6
» Mourão Valle n. 22	1
» Mundo Novo s/n.	1
» Municipal n. 1.	1
» Muriquipary ns. 3, 9 C, 24, 49, 59 e 73 A	6
» Navarro ns. 1 G, 7 E, 11 A e s/n.	4
» Nery Pinheiro ns. 2, 2 C (2), 8 e 8 C	5
» Noemia n. 1 A.	1
» Nora ns. 2 A e 5.	2
» Nossa Senhora de Copacabana ns. 10, 15, 23 A e 23 B	4
» Nova do Alcantara ns. 20 e 29.	2
» » America n. 12.	1
» » do Livramento ns. 10, 25, 51 e 121. . . .	4
» » de S. Leopoldo n. 24 (3)	3
» Nuncio ns. 12, 12 B, 17, 36 e s/n (2) . . .	6
» Oito de Dezembro ns. 1 e 37.	2
» » de Setembro n. 11.	1
» Oriente n. 19	1
» Ourives ns. 81, 86, 125, 134, 147 e 177.	6
» Ouro n. 10 (2)	2
» Outeiro n. 4.	1
» Padilha ns. 22 (3) e 57.	4
» Padre Miguelino ns. 14, 16, 47, 48, 51 e 87. . .	6
» » Telemaco ns. 5, 25 e s/n (2).	4
» Palmeiras n. 13 A.	1
» Parahyba n. 2 G (4).	4
» Paraiso ns. 1, 2, 3, 5 e 36.	5
» Paranaguá n. 4.	1
» Parque ns. 12 e 49.	2
» Passagem ns. 21, 29 e 36.	3
» Passeio ns. 42, 44 e 78.	3
» Pau Ferro ns. 7, 11 A, 15 A e 23.	4
» Paula Brito n. 25 (2)	2
» » Mattos ns. 5 A, 19, 23, 32 (2), 36, 41 A, 44, 45, 105 e s/n.	11
» » Ramos n. 7.	1
» Paysandú n. 50.	1
» Paz ns. 1, 18 e 42.	3
» Peçanha da Silva n. 20 e s/n.	2
» Pedra do Sal ns. 1, 2, 5 (2), 62 e 75.	6
A transportar.	1.765

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	1.765
Rua Pedro Americo ns. 6, 111, 138 e 150.	4
» » Ivo ns. 5 (3) e 19.	4
» » Paiva n. 12	1
» Pereira Nunes n. 53 e s/n	2
» Pernambuco ns. 6 (2), 12, 20, 22 e s/n (2). . . .	7
» Perseverança n. 2	1
» Petrocochino n. 3 M	1
» Petropolis n. 20.	1
» Piauhy ns. 8, 20, 22, 25 e 28.	5
» Piedade n. 2.	1
» Pinheiro s/n.	1
» » Guimarães n. 13	1
» Pinto de Azevedo ns. 8 (2) e 11	3
» » Figueiredo ns. 14 e 16	2
» » Guedes n. 1 A.	1
» Pompeu s/n.	1
» Portella n. 23	1
» Possolo ns. 1, 8 e 8 D	3
» Prazeres ns. 1 D, 1 E e 38	3
» Presidente Barroso ns. 1, 16, 19 (2), 22, 27, 37 (3), 40 (2), 57, 64 (3), 79, 80 e 129 (2).	19
» Primeiro de Março ns. 56 e 89.	2
» Progresso ns. 5, 6 e 7 (2).	4
» Proposito ns. 1, 3, 21, 30 (3), 34, 51, 54 (3), 66 (2) e 76 (2)	15
» Providencia ns.36, 56, 82 e 89	4
» Prudente de Moraes s/n	1
» Quarta ns. 21 e 29.	2
» Quinta ns. 9, 15 (3) e 22	5
» Quitanda ns. 1, 16, 135, 138 e 139.	5
» Regente ns. 1, 6, 51 e 72.	4
» Relação ns. 1 B (2) e 4.	3
» Rezende ns. 7, 17 (2), 19, 23 (3), 24, 25 (5), 27 (2), 29, 33 (2), 35, 40 (2), 44, 60, 62, 63, 68, 72, 82, 98, 109, 113, 122 (4) e 144 (2).	37
» Riachuelo ns. 1, 4, 12 (2), 15, 19, 42, 47, 74, 78, 82, 86, 159 A, 196, 204, 209, 228, 234, 241, 246 e 294.	21
» Ribeiro Guimarães n. 4	1
» Rio Grande do Norte ns. 12, 20, 22 e 29. . . .	4
» Rosa Sayão n. 1.	1
» Sá ns. 40 e 43	2
» Sacramento ns. 10 e 51	2
» Saldanha Marinho ns. 5, 23 (4), 24, 28, 32 A (3), 33 e 35 (2).	13
» Sanatorio n. 20	1
» Santa Alexandrina ns. 1, 1 A e 8 (2)	4
» » Amelia n. 2	1
» » Anna ns. 15, 17, 30, 60, 111, 149 e s/n .	7
A transportar.	1.966

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	1.966
Rua Santa Anna n. 15 (Quinta da Bôa Vista). . . .	1
» » Clara ns. 11 e 102	2
» » Luzia ns. 22 e 49	2
» Santo Amaro ns. 14 (2), 16, 45 (2), 55, 57, 58 A 62, 74 e 78 (3)	13
» » Antonio ns. 4, 25, 29 e s/n	4
» » Christo ns. 25, 36, 45, 50 (2), 56, 60 (3), 67, 72, 75 (2), 89, 104, 106, 108, 115 (2), 122, 123, 129 e 265.	23
» » Henrique ns. 14, 22 e 28 C	3
» Santos Lima ns. 2 A, 3 (2), 17 e s/n	5
» » Rodrigues ns. 2, 12 (2) e 15	4
» » Titara ns. 2 e 10.	2
» São Carlos ns. 1, 22, 52, 59 (2), 65 B, 74, 76, 78, 79, 82 (2) e 84	13
» » Christovão ns. 15, 20, 32 (5), 42 (2), 43, 44, 51, 55, 79 C, 82, 92, 112, 124, 150 (2), 153, 159, 163, 182 (2), 186, 203 (2), 206, 209 (4), 241, 287, 297 (2), 305, 324, 327 (2), 341 (2), 343, 353, 377 e s/n (2)	48
» » Claudio n. 10 A	1
» » Clemente ns. 17 e 169	2
» » Francisco da Prainha s/n	1
» » » Xavier ns. 3, 6, 7, 26 A, 57 (3), 73, 74 E, 74 F, 78, 80, 83 (2), 83 C, 87 A, 98, 99, 101 A, 123 B, 137 (2), 169 e 177 A	24
» » Frederico ns. 5 e 10.	2
» » Januario ns. 6, 13, 24, 34, 47, 94, 100, 104, 112, 117, 127 (2), 129 (2) e 138 A.	15
» » João ns. 4, 7, 12 (2), 16 e 25	6
» » » Baptista n. 22	1
» » José ns. 6, 30 (2), 44 e 79.	5
» » Jorge n. 14.	1
» » Leopoldo ns. 13, 23, 32 (3), 33, 34, 54, 59, 65, 84, 103, 105, 147, 156, 157, 165 (2), 167, 179 e 181	21
» » Luiz Gonzaga ns. 3, 4, 5, 15, 19, 37, 39, 63, 85, 102, 110, 133, 137, 140 (2), 148, 151, 170, 201, 214 (2), 216 (2), 235, 238, 242, 244, 254 (2), 259, 270, 272 (4), 277 e 300.	37
» » Manoel n. 14	1
» » Pedro ns. 44, 77, 87, 110, 113, 137, 140, 204, 226, 251, 264, 292, 294 e s/n	14
» » Roberto ns. 27 e 37	2
» » Valentim ns. 6 e 28.	2
» Saquarema n. 3.	1
A transportar.	2.222

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	2.222
Rua Sara ns. 5 (3), 10, 16, 19 A, 26, 27, 31 A (2), 35, 38 A, 40 e 47	14
» Saudade n. 3.	1
» Saúde ns. 1, 3, 10, 13 (2), 15, 19 (2), 35, 40, 71, 75 (2), 85 (2), 88, 99, 121 A, 144, 173 (2), 178, 185, 277 e 301.	25
» Segunda n. 14.	1
» Senado ns. 14 (3), 30, 36 (2), 52, 60, 70, 121, 132 (2), 140, 143, 148 (2), 163, 211, 214, 221 (3) e 230. . .	23
» Senador Alencar ns. 30, 33, 38, 46, 46 A (2), 57 (2) e 63	9
» » Dantas ns. 11, 44 e 55	3
» » Euzebio ns. 20, 23, 25, 30, 53, 62, 66, 72 (2), 98, 99, 116, 124 (3), 128 (2), 130, 168, 172 (2), 178 (2), 180 (2), 186, 209, 228 (2), 230, 232, 246, 314, 344 (2), 346 e 362	37
» » Furtado n. 24	1
» » Nabuco ns. 2, 2 B (2), 10, 20 e 26. . . .	6
» » Octaviano n. 53 (2)	2
» » Pompeu ns. 9, 16, 24, 26 (5), 28 (2), 30, 33, 37 (2), 39 (2), 44, 52 (2), 54, 64, 124, 128, 132, 144, 156, 157, 158, 167, 189, 201, 206, 226, 242, 256 (2), 260 (2), 266 e 270	40
» » Vergueiro n. 15	1
» Senhor de Mattosinhos ns. 8 (2) e 10	3
» » dos Passos ns. 12 (2), 14, 18, 82, 92, 165, 167, 188, 190, 208 e 230	12
» Sete de Setembro n. 211.	1
» Sexta n. 3	1
» Silva ns. 1, 1 A e 12	3
» » Jardim n. 29 e s/n (2).	3
» » Manoel ns. 1, 16, 41 e 44.	4
» » Mourão n. 13 (2)	2
» » Rego n. 7.	1
» Sorocaba ns. 3 e 5	2
» Souza Barros ns. 6 e 33.	2
» » Franco ns. 2 (2), 3, 5, 8 (3), 9, 26, 34 e 37 .	11
» Tavares n. 15	1
» » Bastos n. 40	1
» » Ferreira s/n.	1
» » Guerra ns. 2 A (2), 4 (2), 8, 10 e s/n. . .	7
» Teixeira de Azevedo ns. 13 e 29	2
» » Carvalho n. 23 e s/n	2
» » Junior n. 1	1
» » Pinto n. 1 e s/n	2
» Tenente Costa n. 17	1
» » França n. 29.	1
» Theatro n. 13	1
A transportar.	2.450

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	2.450
Rua Theodoro da Silva ns. 1 B, 1 G, 3, 4 (2), 7, 7 A, 10, 11 A (2), 20 (2), 23, 26 (2), 31, 54, 61 e 68 (3) .	21
» Theophilo Ottoni ns. 90, 150 e 159.	3
» Thomaz Rabello n. 4	1
» Torres Homem ns. 3 e 30 (5).	6
» Treze de Maio ns. 13 e 31	2
» Tuyuty ns. 1, 2 (2) e 15.	4
» União ns. 8 e 24	2
» Uruguay n. 11	1
» Uruguayana ns. 27, 37, 75 e 137	4
» Valença n. 4	1
» Venda Grande n. 17	1
» Vidal de Negreiros ns. 11, 16, 45, 66 e 88 (5). . .	9
» Villeta n. 2 A	1
» Vinte e quatro de Maio ns. 41, 43 (2), 48, 58, 191, 211 e s/n	8
» Visconde de Abaeté ns. 1, 5, 9 A, 12, 13 A, 13 C, 45 (2), 136 e s/n.	10
» Visconde da Gavêa ns. 39 e 52	2
» » de Itamaraty ns. 4, 6, 11 e 48	4
» » de Itaúna ns. 18 (2), 21, 28, 38, 48, 56, 58, 72, 77, 91 (2), 118, 120, 126, 135 A, 185, 191, 199, 205, 207 (2), 229, 231, 235, 241, 259 e 281 (2).	29
» » de Maranguape ns. 24 e 51	2
» » de Nictheroy ns. 16 e 28.	2
» » do Rio Branco ns. 11, 13 (4), 23 e 65 . .	7
» » de São Vicente n. 3 (2)	2
» » de Sapucahy ns. 1 B, 2, 4, 5 (2), 10, 13 (2), 18 (2), 28, 29 (2), 30 (2), 31, 43, 44, 58 (2), 59, 68 (2), 70 A, 74, 76, 78 (2), 87, 90, 91, 93, 117, 131, 147, 149, 151, 155 (2), 156, 159, 166, 167, 168, 179, 183, 184, 213, 231, 239, 249 (3), 251, 275, 301 e s/n (2)	58
» Viscondessa de Pirassinunga ns. 6, 22 (2), 26, 51, 58, 62 e s/n.	8
» Vista Alegre n. 6	1
» Viuva Moreira n. 68	1
» Voluntarios da Patria ns. 105 e 193 (2).	3
» Wenceslão n. 9.	1
» Ypiranga ns. 4 (3) e 18.	4
» Z n. 5.	1
» Zeferino ns. 5, 13 (2) e 30 G.	4
Travessa Aguiar n. 9 e 10.	2
» Alegria ns. 1 (2), 4, 5, 7 e 11	6
» Araujo ns. 3 (2), 5 e 13.	4
» Azevedo n. 1	1
A transportar.	2.666

		NUMERO DE OBITOS
	Transporte.	2.666
Travessa	Babylonia ns. 6, 11, 34 e s/n	4
»	Bittencourt da Silva ns. 2 e 12	2
»	Bôa Vista n. 3 (2).	2
»	Bom Jesus n. 1.	1
»	Carneiro ns. 3 e 9.	2
»	» Leão n. 2	1
»	Coronel Julião n. 17	1
»	Costa Guimarães n. 2 E.	1
»	Deseseis de Maio n. 7.	1
»	Dias da Cruz ns. 6 (2) e 10	3
»	D. Castorina Pires n. 30.	1
»	» Catharina n. 18	1
»	» Elisa ns. 17 (4).	4
»	» Felicidade ns. 9 (2), 15 e s/n (3)	6
»	» Rosa n. 27	1
»	Filgueiras n. 4.	1
»	das Flôres ns. 10, 45 (2), 47 e 51 (2). . . .	6
»	Fluminense n. 6	1
»	Ida n. 2 B (2)	2
»	João Mattos n. 11.	1
»	José Bonifacio n. 12	1
»	Lopes ns. 14 e 39.	2
»	Mangueiras ns. 9, 22 e 33	3
»	Manoel Pinto ns. 5, 7 e s/n.	3
»	Matto Grosso ns. 2 e 16	2
»	Miranda n. 1	1
»	Mosqueira n. 2.	1
»	Navarro n. 25.	1
»	Oliveira ns. 1, 4 (2), 9 e 13.	5
»	Onze de Maio ns. 3, 8, 10, 11, 14, 17, 20 e 24. .	8
»	Paraná ns. 15 e 17	2
»	Partilhas ns. 4, 14 (2), 16, 21 D, 23 A (2), 30 e 64.	9
»	Pedregaes ns. 6 e 11	2
»	Piauhy n. 5.	1
»	Pinheiro n. 26.	1
»	Portella s/n.	1
»	São Diogo ns. 4, 12 e 21.	3
»	» Francisco de Paula ns. 1 (2) e 7	3
»	» Salvador n. 1 A, 3 e s/n	3
»	» Sebastião ns. 4 (3), 15 (2) e 45.	6
»	» Vicente de Paula n. 12	1
»	Saudades n. 1	1
»	Schmidt de Vasconcellos n. 6	1
»	Senado ns. 6 e 10	2
»	Sereno ns. 2 (2), 7 (2), 9, 17 e 25	7
»	Senhor de Mattosinhos ns. 2 e 5	2
»	Souza Pinto ns. 1 A e 10	2
»	» Valente n. 7	1
	A transportar.	2.783

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	2.783
Travessa Turf Club n. 1.	1
» Vista Alegre ns. 6, 9 (2), 11 e 20	5
Becco da Carioca n. 13	1
» Dehoul ns. 11 e 11 A	2
» Escadinhas ns. 6 (3) e 114.	4
» Espinheiro s/n.	1
» Ferreiros n. 21	1
» João Ignacio ns. 2, 7, 8 (2), 9, 15 (2) e 17 . . .	8
» » José ns. 1 e 12.	2
» » Pereira n. 16	1
» Manoel de Carvalho n. 3	1
» Melões ns. 5 e 9	2
» Mendonça n. 1 e 2 B	2
» Misericordia s/n	1
» Rio n. 44	1
» São João ns. 23 e 29	2
» » » Baptista ns. 12 e 16	2
» Sem Sahida n. 6	1
Ladeira do Ascurra ns. 10 e 14	2
» Barroso ns. 5, 13 (3), 15, 21, 27, 57, 58, 69 (2), 75, 77, 102, 107 e 119	16
» Castello ns. 10, 16 e 20	3
» Castro n. 4	1
» Conceição n. 12.	1
» Dôres n. 19.	1
» Durão n. 7	1
» Escadinhas da Conceição n. 12	1
» Faria ns. 35, 38, 44, 64 e 72.	5
» Gloria ns. 9 e 15	2
» João Homem ns. 2, 6, 9, 20, 24, 33 (2), 35 e 53.	9
» Livramento ns. 1, 7, 13, 14, 16 A, 33 (2) e 59 .	8
» Madre de Deus ns. 2 (2) e 5.	3
» Mendonça n. 13	1
» Pedro Antonio ns. 9 (2) e 11 (2)	4
» Providencia ns. 2 e 9.	2
» Santa Thereza ns. 13, 27 (2) e 29	4
» Seminario ns. 41 e 55.	2
» Senado ns. 24, 65, 73 e 74.	4
» Vallongo n. 23 e s/n.	2
Praça D. Antonia ns. 6, 7, 13, 21 e 22	5
» Igrejinha ns. 2, 4, 6 e 12 (2)	5
» Lazaros n. 12 (2)	2
» Mercado s/n.	1
» Municipal ns. 1 A, 4 e 24	3
» Quinze de Novembro n. 4	1
» Republica ns. 34, 34 A, 37, 44, 52, 63, 113 e 115 (5).	12
» Sete de Março n. 79	1
A transportar.	2.923

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	2.923
Largo de Cascadura s/n.	1
» Deposito ns. 34 e 54	2
» Matriz n. 20	1
» Misericordia n. 1 (2)	2
» Rio Comprido ns. 3 e 4 (5).	6
» Santa Rita n. 18	1
» Santo Christo ns. 8, 12 e 14 (2).	4
» São Francisco de Paula n. 4 B.	1
» Vianna ns. 9, 11 e 37.	3
Praia de Botafogo ns. 96, 144, 294 e s/n	4
» Cajú ns. 4, 5, 11, 19, 21, 29, 37, 53 e 57. . . .	9
» Formosa ns. 2, 29, 35, 37 (2), 47, 79, 105, 199, 201 e 291.	11
» Lapa n. 16	1
» Palmeiras ns. 13 A (2) e 17 (2)	4
» Pinto n. 8	1
» Retiro Saudoso ns. 9, 11, 13, 15, 23 (2), 25, 35, 37 (2), 41, 85 (2), 95, 101 e s/n.	16
» Russell n. 10	1
» São Christovão ns. 1, 12, 33, 43, 51, 53, 127 e 137	8
» Saudades n. 63	1
Morro do Barro Vermelho n. 2	1
» Castello n. 24 (2) e s/n.	3
» Favella n. 4 e s/n (7)	8
» Mirante s/n (4)	4
» Piedade s/n	1
» Pinto s/n (2)	2
» Prazeres n. 8	1
» Providencia ns. 2, 5, 18, 33, 43 e s/n (2) . . .	7
» Salgueiro s/n	1
» Santissimo s/n	1
» Santo Antonio s/n (2)	2
» São Lazaro ns. 50 e 52	2
Campo São Christovão ns. 14, 17, 23 e 73 A. . . .	4
Estrada do Corcovado.	1
» Marechal Rangel n. 53 e s/n.	2
» Nova da Tijuca n. 22	1
» Portella n. 29	1
» Real de Inhaúma n. 22	1
» Santa Cruz ns. 2, 4, 6, 20, 36, 42, 59, 60 (4), 102, 125, 146, 180, 251, 324 e s/n (4)	21
Avenida Carneiro Campos ns. 16 A e 74	2
» Castorina.	1
» Cruzeiro n. 12	1
» Paulina n. 4.	1
» São Salvador ns. 23 e 25	2
Quinta da Bôa Vista	1
A transportar.	3.072

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	3.072
Quinta do Cajú ns. 4 (3), 23 (3), 33 e 36.	8
Villa João de Barros n. 7	1
» Rica n. 21	1
» Ruy Barbosa ns. 3, 6, 25, 245 e s/n.	5
» São Lazaro ns. 1, 15, 41, 47 e 51	5
Adro de São Francisco da Prainha ns. 6 e 14	2
Bangú	3
Barra do Pirahy	2
Barracão do Mangue	1
Bomsuccesso	1
Brejo.	1
Cachoeira da Tijuca s/n.	1
Campo Grande.	6
Capitania do Porto	1
Casa de Detenção.	2
Cascadura	2
Copacabana.	1
Desinfectorio Central.	1
Dona Clara.	1
Dr. Frontin.	1
Fazenda da Bôa Esperança	1
» Costa Barros.	1
Guaratiba	1
Iguassú	1
Itapimirim	1
Jacarépaguá	7
Macacos	1
Madureira	2
Mangaratiba	1
Merity	1
Nictheroy	1
Olaria	1
Pedreira de S. Diogo	1
Petropolis	1
Piedade	1
Pilar.	1
Ponta do Cajú.	1
Portella.	1
Queimados	2
Realengo.	5
Rio das Pedras.	6
» d'Ouro	1
Santa Cruz	4
S. Christovão (Estrada de Ferro Central do Brazil) . .	1
Sapê	1
Sapopemba	1
Serra dos Pretos Fôrros.	1
Superintendencia da Limpeza Publica e Particular . .	1
A transportar.	3.166

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	3.166
Taubaté	1
Todos os Santos	1
Vassouras	1
Fortaleza de S. João.	1
» de Willegaignon.	2
Ilha do Bom Jesus	14
» das Cobras	1
» dos Ferreiros.	1
» das Flôres	1
» do Governador	4
» do Paquetá	4
» da Sapucaia	6
Instituto Benjamin Constant	1
Hospital Central do Exercito	8
» dos Lazaros.	1
» da Marinha.	1
» Nossa Senhora da Saúde.	2
» Santa Casa da Misericordia.	5
Asylo dos Invalidos da Patria.	4
Quartel da Brigada Policial.	5
» do 1º Batalhão de Infanteria	1
» do 7º » » »	1
» do 10º » » »	1
» do 23º » » »	3
» do 24º » » »	1
» do 1º Regimento de Cavallaria	1
» do 2º » » Artilharia	1
» do 5º » » »	1
Cruzador *Andrada*.	1
» *Tamandaré*.	1
Navio escola *Trajano*.	1
Transporte de guerra *Commandante Freitas*.	1
Paquete *Espirito Santo*	1
» *Mandos*	1
» *Planeta*	2
» *Rude*	1
Galera *Salinas*	1
Ignorado.	316
Total.	3.566

Relação dos domicilios onde se deram obitos de peste durante o anno de 1904

	NUMERO DE OBITOS
Rua Acre ns. 8 D, 51 e 82	3
» Alfandega ns. 41, 237 e 341	3
» Alice n. 23	1
» Amelia n. 19	1
» Andradas ns. 22, 31, 50 e 109	4
» Aquidaban n. 38	1
» Arcos ns. 8 e 60	2
» Assembléa ns. 40 A e 100 (2).	3
» Assis Bueno n. 3	1
» Attilia n. 19.	1
» Barão de Angra n. 12.	1
» » de Itapagipe ns. 49, 66 e 100.	3
» » de Mesquita n. 40	1
» » de São Felix ns. 20, 54, 86, 99 e 115 (2) . .	6
» Bella Vista n. 101	1
» Benedicto Hyppolito ns. 36 e 66.	2
» Bispo n. 1.	1
» Cajueiros n. 12	1
» Camerino ns. 47, 76 e 112.	3
» Campo Alegre n. 105	1
» Carioca ns. 52 e 59.	2
» Carmo n. 12.	1
» Cattete n. 101	1
» Catumby ns. 8 e 93.	2
» Chile n. 23	1
» Conceição n. 91.	1
» Conselheiro Bento Lisbôa ns. 50 e 72	2
» » Zacharias n. 92.	1
» Coronel Figueira de Mello n. 30.	1
» » Soares s/n.	1
» Cunha Barbosa n. 51	1
» Dezenove de Fevereiro n. 72 A	1
» D. Manoel ns. 11, 17, 30 e 66.	4
» D. Anna Nery n. 212	1
» » Joaquina n. 81.	1
» » Luiza n. 18	1
» Dous de Dezembro n. 68	1
» Dr. Corrêa Dutra n. 10	1
» » Joaquim Silva n. 63	1
» Escadinhas do Livramento n. 48	1
A transportar.	66

	NUMERO DE OBITOS
Transporte.	66
Rua do Espirito Santo n. 13	1
» Estacio de Sá n. 72	1
» Fonseca Lima n. 5.	1
» Frei Caneca ns. 77, 87, 261, 271, 334 e 408. . . .	6
» Gambôa ns. 113, 171 e 245.	3
» General Caldwell ns. 63 e 121	2
» » Camara ns. 74 (2), 150, 234 e 351. . . .	5
» » Gomes Carneiro n. 28	1
» » Pedra n. 135	1
» » Severiano n. 90	1
» Guanabara n. 60	1
» Haddock Lobo n. 168	1
» Hospicio ns. 81, 176, 187 e 272.	4
» Invalidos ns. 25 e 86.	2
» João Alvares n. 32.	1
» Jogo da Bola n. 41.	1
» Laranjeiras ns. 33 e 171	2
» Leite Leal (chalet n. 8)	1
» Livramento ns. 30, 38, 49, 50 e 124.	5
» Luiz de Camões ns. 25 e 78	2
» Machado Coelho n. 158.	1
» Marrecas n. 27.	1
» Marechal Bittencourt n. 1 E.	1
» » Floriano Peixoto n. 83	1
» Mattoso n. 106	1
» Medina n. 6	1
» Miguel Cervantes n. 4.	1
» » de Frias n. 37.	1
» Misericordia ns. 3, 35, 38, 87 (2), 120 (2) e 122 (2).	9
» Nova S. Leopoldo n. 38	1
» Nuncio ns. 11, 13 e 14.	3
» Ourives n. 145	1
» Ouvidor n. 20	1
» Padre Miguelino n. 46.	1
» Palmeiras n. 43.	1
» Paraiso n. 12	1
» Pau n. 6.	1
» Pedro Americo n. 92	1
» Pinheiro n. 25	1
» Piragibe n. 16	1
» Primeiro de Março ns. 39, 68 (2) e 111	4
» Quitanda n. 131	1
» Relação n. 1.	1
» Rezende n. 41	1
» Riachuelo ns. 115 (2), 131, 318, 322 e 332 A. . .	5
» Sacramento n. 28 (2)	2
» Sant'Anna s/n.	1
» Santa Luzia n. 39	1
» Santo Christo n. 265	1
A transportar.	156

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	156
Rua São Carlos n. 79	1
» » Christovão ns. 9, 30, 58, 157 e 389	5
» » Clemente ns. 5, 30 (2) e 78	4
» » João Baptista n. 1	1
» » José n. 57	1
» » Luiz Gonzaga ns. 54 e 261	2
» » Pedro ns. 190 e 265	2
» » Salvador n. 43	1
» Saúde n. 103, 255 e 258	3
» Senado ns. 30 (2) e 169	3
» Senador Dantas n. 31 A	1
» » Euzebio ns. 5, 43, 46, 99, 128, 178 (2) e 362	8
» » Pompeu ns. 79, 126, 154 e 182	4
» Sete de Setembro ns. 26 e 104	2
» Theophilo Ottoni ns. 95 (3), 105, 142 e s/n.	6
» Todos os Santos n. 4 A	1
» Trem n. 10	1
» Treze de Maio n. 14	1
» Uruguayana n. 33	1
» Vinte e cinco de Março n. 4	1
» Visconde de Itaúna ns. 83 e 87	2
» » do Rio Branco ns. 30 e 51	2
» » de Sapucahy ns. 4 (2), 18, 55, 60 e 109 (2)	7
» Viscondessa de Pirassinunga n. 46	1
Travessa Costa Velho n. 5	1
» D. Felicidade n. 6	1
» Oliveira ns. 1 (2) e 18	3
» Paz n. 23	1
» São Salvador n. 24	1
» Sereno n. 11	1
Becco da Batalha n. 2 (4)	4
» Ferreiros n. 23	1
» Fisco n. 8	1
» Moura n. 13 (5)	5
» São João Baptista n. 5	1
Ladeira do Barroso ns 31 e 71	2
» Escorrega n. 17	1
» Felippe Nery n. 13	1
» João Homem ns. 14, 27, 29, 57 e 63	5
» Livramento ns. 1 e 23 (2)	3
Praça General Osorio n. 10	1
» Marinhas n. 4	1
» Mercado n. 289	1
» Quinze de Novembro n. 8	1
» Republica ns. 17 e 115	2
» Tiradentes ns. 21 e 37	2
Largo do Rosario ns. 10 e 26	2
» São Salvador n. 1	1
A transportar	260

	NUMERO DE OBITOS
Transporte	260
Morro da Chacara do Céo n. 5	1
Praia do Cajú ns. 39 e 41	2
» Flamengo n. 22	1
» Formosa ns. 279 e 289	2
Avenida Santo Antonio n. 2	1
Villa Martha n. 23	1
Madureira	1
Ignorado	6
Total	275

5974 — Rio de Janeiro — Imprensa Nacional — 1906

PLANTA

DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

...ada pela cartographia da Directoria Geral de Saude Publica

ESCALA 1 PARA 40 000

...artogramma da peste

Anno de 1904

...onvenção: .... 1 obito .... •

Total dos Obitos 275.

PLANTA
da cidade do Rio de Janeiro
organisada pelo cartographo da Directoria Geral de Saude Publica
Escala 1 para 120.000
BAHIA DE GUANABARA